

Protection contre les incendies

CLASSIFICATION DES FEUX

Les feux sont classés d'après le matériau qui brûle. Les extincteurs sont classés par zones couvertes pour une certaine classification de feu. Plus le chiffre est élevé, plus grande devient la zone de feu à combattre.

Remarque: L'entretien et le rechargement de tous les extincteurs doivent être effectués par une entreprise de service qualifiée.



CLASSE A - Les feux de classe A sont les plus fréquents. Ils sont occasionnés par des combustibles ordinaires comme le bois, le papier, l'étoffe, le caoutchouc, plusieurs plastiques et autres matériaux ordinaires.



CLASSE B - Les feux de classe B sont déclenchés par l'essence, la graisse, l'huile, la peinture et autres produits inflammables. Ces types de feux frappent habituellement les entrepôts et usines de fabrication.



CLASSE C - Pour le matériel électrique sous tension. Se produit souvent dans les ordinateurs, les moniteurs, les câblages et les appareils électriques.

EXTINCTEURS EN ACIER AVEC POUVRE CHIMIQUE ABC

- Cylindre en acier livré avec jupe de bouteille
- Cylindre à résistance industrielle avec un fini peint en poudre de polyester très résistant à la corrosion et aux chocs
- Manomètre en acier inoxydable imperméable
- Soupape en aluminium anodisé
- Poignées solides revêtues de poudre de polyester
- Entièrement rechargeable
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- Listé ULC



SC951
Crochets
muraux



No comm	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	PSI	h"	Dia."	Support inclus	Poids lb
SAQ814	WBDL-ABC110VB	2,5	1A:10BC	8 - 10	12 - 14	150	15 1/2	3 1/8	Véhicule	4 1/4
SA445	WBDL-ABC310LV	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural	10 1/2
SC946	WBDL-ABC310VVB	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SED109*	WBDL-ABC340LV	5	3A:40BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Véhicule	10 1/2
SA443	WBDL-ABC10WH	10	6A:80BC	10 - 15	14 - 16	235	21 1/4	5 1/8	Mural	19 1/4
SA444	WBDL-ABC20WH	20	10A:120BC	10 - 15	20 - 22	235	24	7 1/8	Mural	35 1/4
SED110	WBDL-ABC30WH	30	10A:120BC	10 - 15	28	195	30 3/4	7 1/8	Mural	50 1/3

*Conforme aux exigences pour les chariots à fourches

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Pour	No comm	No fab	Description	Pour
SC951	C160738	Crochet mural	5 lb	SA442	UP2	Ferrure pour véhicule	2,5 lb
SC952	C160752	Crochet mural	10 lb	SC955	UB5	Ferrure pour véhicule	5 lb
SC953	C160791	Crochet mural	20 lb				

EXTINCTEURS AU DIOXYDE DE CARBONE (CO₂), CYLINDRE EN ALUMINIUM

- Convient parfaitement aux environnements corrosifs
- Cylindre en aluminium à résistance industrielle, 30% plus léger que l'acier
- Collier du tuyau en acier inoxydable
- Cornet solide résistant aux chocs
- Étiquette code à barres
- Entretien facile
- Crochet mural compris
- Listé ULC



No comm	No fab	Cap. lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	h"	Dia."	Poids lb
SAJ098	SF-5CO2	5	5BC	6-12	10	17 1/4	5 3/4	13 1/4
SAJ099	SF-10CO2	10	10BC	6-12	10	19 3/4	6 3/4	27
SAJ100	SF-15CO2	15	10BC	6-12	15	26 3/4	6 3/4	37
SAL344	SF-20CO2	20	10BC	6-12	20	26 3/4	8	48 1/8

ACCESSOIRES

No comm	No fab	Description	Pour
SAM953	SF5WH	Crochet mural	5 lb
SAM954	SF1015WH	Crochet mural	10-15 lb
SAM955	SF20WH	Crochet mural	20 lb
SAP900	HDVB-2	Ferrure pour véhicule	5 lb
SAM957	HDVB-3	Ferrure pour véhicule	10 lb
SED313	HDVB-4	Ferrure pour véhicule	15 lb

EXTINCTEURS DE CLASSE K POUR PRODUITS CHIMIQUES HUMIDES

- Valve en laiton
- Spécialement conçu et testé pour les feux dans les restaurants et friteuses commerciales
- Très efficace contre les feux d'huile et de graisse de cuisson
- Idéal pour restaurants, cuisines, cafétérias, aires de restauration et autres endroits utilisant la cuisson haute température
- Buse conçue pour éviter les éclaboussures
- Conçu pour usage en conjonction avec un système de contrôle des flammes de cuisine
- Crochet mural compris
- Poids: 25 lb



No comm	No fab	Cap. litres	Classe	Portée en pi	Temps de vidange /sec	PSI	h"	Dia."
SED438	SF-6LK	6	1-A:K	10-12	60	100	21 1/2	7

FERRURES D'EXTINCTEURS ABC STANDARDS POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS



- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Listé ULC

No comm	No fab	Pour
SA442	UP2	2,5 lb
SC955	UB5	5 lb



FERRURES D'EXTINCTEURS ABC D'USAGE MOYEN POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Idéal pour les chariots à fourches, l'équipement industriel et les entrepôts commerciaux
- Listé ULC



No comm	No fab	Pour
SED311	UB5-MD	5 lb
SED312	UP10	10 lb



FERRURES ROBUSTES POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Idéal pour l'équipement de construction et industriel, et pour les camions commerciaux
- Résiste à la corrosion
- Construction monopièce en acier
- Coins arrondis pour plus de sécurité



No comm	No fab	Pour ABC	Pour CO ₂
SAP900	HDVB-1	5 lb	-
SAM956	HDVB-2	10 lb	5 lb
SAM957	HDVB-3	20 lb	10 lb
SED313	HDVB-3	30 lb	15 lb



ARMOIRES POUR EXTINCTEURS, MONTÉES SUR SURFACE

- Garde les extincteurs à portée de la main et à l'abri de vandalisme potentiel
- Munies d'une serrure cylindrique à clé identique
- Fini en émail blanc cuit avec panneau d'observation en plastique acrylique
- Marteau pour briser la vitre avec chaîne et étiquette « Briser la vitre »



No comm	No fab	Dimensions				Pour les extincteurs	
		la"	x	p"	x		h"
SAS062*	C-100	8 1/2	x	6	x	20 1/2	Poudre chimique de 5 lb
SD028	C-999	10 9/16	x	6 9/16	x	24 5/16	Poudre chimique de 10 lb
SD027	C-104	14 1/8	x	9 1/16	x	30 1/8	Poudre chimique de 20 lb ou CO ₂ de 10 lb

*Marteau pour briser la vitre et chaîne non compris.

SAS062



SD027

ENVELOPPES POUR EXTINCTEURS

- Enveloppes en vinyle renforcé qui se fixent par-dessus les extincteurs à montage mural
- Pour protéger les soupapes, les raccords et les indicateurs contre la poussière et flammes corrosives
- Fermeture à velcro à l'arrière permet de l'enlever rapidement en tirant sur la poignée
- Couleur rouge fluorescent très visible
- Offertes avec ou sans fenêtre pour vérifier l'indicateur
- Offertes en français, en anglais ou bilingue



SD019

No comm	No fab	Description	Dimensions			Pour
			la"	x	h"	
SE271	F-FEC10	Français a/fenêtre	12	x	20	10 lb
SE272	F-FEC10NW	Français sans fenêtre	12	x	20	10 lb
SE273	F-FEC20	Français a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SE274	F-FEC20NW	Français sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SD019	E-FEC10	Anglais a/fenêtre	12	x	20	10 lb
SD020	E-FEC10NW	Anglais sans fenêtre	12	x	20	10 lb
SD021	E-FEC20	Anglais a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SD022	E-FEC20NW	Anglais sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SD023	B-FEC10	Bilingue a/fenêtre	12	x	20	10 lb
SD024	B-FEC10NW	Bilingue sans fenêtre	12	x	20	10 lb
SD025	B-FEC20	Bilingue a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb
SD026	B-FEC20NW	Bilingue sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb

ARMOIRES ROBUSTES EXTÉRIEURES POUR EXTINCTEURS

- Acier laminé à froid de calibre 16
- Fabrication soudée avec toit incliné
- Charnière à piano pleine longueur en acier inoxydable et joint d'étanchéité à l'épreuve des intempéries autour de l'embrasure de la porte
- Porte entièrement métallique avec poignée plate encastrée à clé
- Émail cuit en acrylique rouge sur acier traité au phosphate
- Peut loger un extincteur de poudre chimique ABC jusqu'à 30 lb



No comm	No fab	Dimensions intérieures		
		la"	x	h"
SAN296	OEC	14	x	28



ENSEIGNES DE SÉCURITÉ



Extincteurs No comm	No fab	Tuyau No comm	No fab	Dim. cm	Matériau
SD215	MPCS534VS	SD227	MPCS535VS	15	Vinyle adhésif
SAW806	MPCS534VP	SAW808	MPCS535VP	15	Plastique
SEA464	MPCS534VA	SEA466	MPCS535VA	15	Aluminium
SD217	MPCS584VS	SD229	MPCS585VS	30	Vinyle adhésif
SAW807	MPCS584VP	SAW809	MPCS585VP	30	Plastique
SEA465	MPCS584VA	SEA467	MPCS585VA	30	Aluminium

Extincteur

Tuyau



Protection contre les incendies

ALARMES POUR MONOXYDE DE CARBONE

- Connexion rapide et facile des fils à l'alimentation c.a.
- Interconnexion à un maximum de 12 postes d'alarmes multiples
- Consommation peu élevée: 0,085 A en mode attente, 0,087 A en mode alarme
- Tension de fonctionnement: 120 V c.a. 60 Hz
- Pile de secours de 9 V pré-installée
- DEL rouge indiquant quel point d'alimentation est actif
- Test unique, bouton de silence
- Alarme sonore de 85 dB à 10'

No comm SEI607
No fab CO5120BNA

AMERICAN
SENSORS™/MC



ALARMES MULTI-GAZ

- Triple protection contre le monoxyde de carbone, le propane et le gaz naturel
- Appareil enfichable avec pile de secours (comprise)
- Couvercle du compartiment de la batterie facile d'accès situé sur le devant de l'appareil et facilitant la maintenance
- Affichage précis pour identification facile des dangers
- Fonction d'essai/silence à distance – tout simplement pointer toute télécommande de téléviseur et cliquer pour faire taire une alarme non désirée ou un essai de l'appareil
- Alerte de pile faible pouvant être tue pendant une période allant jusqu'à 8 heures
- Minuterie de fin de vie utile avec alarme sonore informant du moment de remplacement nécessaire de l'appareil

No comm SEH170
No fab GCO1CNA

First Alert



DÉTECTEURS COMBINÉS DE MONOXYDE DE CARBONE & DE FUMÉE

- Câblé (120 V)
- Double protection - CO/fumée
- Fonction Alarm-Pause^{MD}: pause silencieuse de l'alarme
- Technologie à ionisation
- Voyant de la source d'alarme
- Alarmes distinctes: audible et visuelle
- Bouton-poussoir essai/réarmement instantané
- Interconnectable jusqu'à 18 appareils, dont 12 pouvant être des détecteurs de fumée
- Dimensions: 5" dia. x 1,97" p
- Garantie limitée de 5 ans
- Listé ULC

No comm SEJ965
No fab SC9120A

AMERICAN
SENSORS™/MC



VÉRIFICATEURS SMOKE DETECTOR TESTER^{MC}

- Pour mettre à l'épreuve les détecteurs de fumée à ionisation et photoélectrique pour assurer le bon fonctionnement des circuits, de l'alarme et de l'alimentation
- Formule brevetée qui simule toutes les conditions d'incendie
- Vaporisateur en aérosol de 2,5 oz qui contient plus de 200 vaporisations
- Ne laisse aucun résidu, non toxique, et sécuritaire pour l'ozone à 100%
- Conforme à NFPA 72 lorsqu'utilisé selon les directives
- Listé UL et ULC

No comm SAI386
No fab 25S



HOME SAFEGUARD INDUSTRIES, INC.

DÉTECTEURS DE GAZ NATUREL

- Mesure la concentration de gaz naturel
- Facile à installer, simplement le brancher dans une prise murale standard de 120 V c.a. (ne requiert aucune pile)
- Signal sonore de 85 dB réglé pour sonner avant que les niveaux de gaz n'atteignent 25% du niveau d'explosion le plus bas
- Fonction d'essai instantané et d'auto-diagnostic sur les circuits
- Ligne d'entrée de 6" et plaque de montage comprises
- Garantie intégrale de cinq ans
- Listés UL
- Pas pour usage industriel

Se branche dans toute prise standard de 120 V c.a.



AMERICAN
SENSORS™/MC

No comm	No fab	Description	Dimensions		
			la"	x p"	x h"
SD536	NG200	Enfichable	6,5	x 5	x 3,5

DÉTECTEURS DE FUMÉE D'USAGE GÉNÉRAL FIRST RESPONSE^{MC}

- Alimentation par pile de 9 V (comprise)
- Convient à toutes les pièces
- Technologie à ionisation double
- Caractéristique Easy Touch^{MD} Alarm-Pause^{MC}
- Indicateur d'enlèvement de la pile et un signal de remplacement de la pile
- Voyant de fonctionnement DEL
- Indicateur de pile faible pendant 30 jours
- Installation facile, ferrure de fixation comprise
- Garantie limitée de 10 ans (sauf pour la pile)
- Listé ULC



AMERICAN
SENSORS™/MC

No comm	No fab	Description	Dimensions		
			Dia."	x	p"
SEA773	SAFA318A	Détecteur alimenté par pile	4,4	x	1,5
XB876	EN22	Piles de rechange 9 V, 12/pqt	-		

DÉTECTEURS DE FUMÉE CÂBLÉS A/PILE DE SECOURS

- Détecteur de fumée 120 V CA avec batterie de secours 9 V incluse
- Silencieux Alarm-Pause^{MD}
- Technologie à ionisation
- Jusqu'à 18 unités peuvent être interconnectées (combinées à des alarmes pour CO)
- Indicateur de source de l'alarme
- Fonctions d'essai des alarmes et de la puissance avec voyants DEL
- Indicateur de pile faible
- Système de verrouillage inviolable Lock-it avec clé incluse
- Garantie limitée de 10 ans (pile non incluse)
- Listé ULC

AMERICAN
SENSORS™/MC



No comm	No fab	Description	Dimensions		
			Dia."	x	p"
SA0316	670LBX	Détecteur de fumée 120 V câblé	5,25	x	1,75
XB876	EN22	Batterie de rechange 9 V, 12/pqt			

BOÎTES À CLÉ

- Plastique ABS rouge durable
- Fixation par pression de conception unique
- Trous de montage rainurés au préalable
- Verre affichant *Break Glass For Key* (en anglais seulement)
- Verre de rechange offert
- Profondeur: 4 1/4" la x 1 1/4" p



Safety Technology International, Inc.



No comm	No fab	Description
SAG771	KB	Boîte à clé
SAG772	RKBG	Verre de rechange

ALARMES DE PORTE EXIT STOPPER^{MD}

- L'alarme très efficace vous prévient de toute entrée/sortie par des portes de sortie de secours et des portes arrière
- La conception très visible en forme d'enseigne d'arrêt a un effet dissuasif
- Le boîtier est moulé en polycarbonate très résistant et stabilisé aux rayons UV
- Conception compacte brevetée de 5" de diamètre et de 1,875" de profondeur
- Émet une alarme stridente de 95 ou 105 dB lorsqu'elle est activée; elle peut être pré-réglée pour sonner 30 secondes, 3 minutes, indéfiniment ou passer en mode avertisseur (10 bips sonores)
- Système de neutralisation à clé qui arrête l'alarme et permet les sorties autorisées
- Alarme programmable pour un déclenchement immédiat ou avec un délai de 15 secondes
- Délai permettant l'armement suite à la sortie autorisée
- Une pile alcaline de 9 V c.c. de longue durée incluse
- Comprend une étiquette d'avertissement souvent placée sur la porte de protection
- Garantie de trois ans du boîtier en polycarbonate contre le bris dû à une utilisation normale, garantie de un an sur les composés électroniques



No comm	No fab	Langue
SEJ347	STI-6400/FRE	Français
SE461	STI6400	Anglais



Safety Technology International, Inc.

COUVERCLES POUR ALERTES D'INCENDIE UNIVERSAL STOPPER^{MD}

- Appareil breveté unique aidant à éliminer les fausses alarmes sans limiter les alarmes légitimes
- Modèles avec klaxon en option: une alarme sonore perçante de 105 dB retentit lorsque le couvercle est soulevé, attirant l'attention vers l'endroit où les farceurs
- Alarme interrompue lorsque le couvercle est abaissé sur le boîtier (ou à la défaillance de la pile)
- Charnière à piano très robuste
- Couvercle et boîtier clairs, inviolables et robustes en polycarbonate pouvant être installés sur un avertisseur d'incendie ou poste d'alarme incendie
- Couvercles stables aux UV pour usage intérieur ou extérieur
- Idéals pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, le transport en commun, les magasins, les hôtels ou tout autre endroit public équipé d'un avertisseur d'incendie
- Encastré ou monté sur une surface, avec ou sans klaxon
- Dimensions pouvant accommoder la plupart des avertisseurs d'incendie

SEJ348



No comm	No fab	Type de montage	Langue
SEJ353	STI-13010FR/FRE	Encastré	Français
SEJ354	STI-13020FR/FRE	Encastré, a/klaxon	Français
SEJ355	STI-13210FR/FRE	Surface	Français
SEJ356	STI-13220FR/FRE	Surface a/klaxon	Français
SEJ357	STI-13310FR/FRE	Boîte fermée/encastrée	Français
SEJ348	STI-13010FR	Encastré	Anglais
SEJ349	STI-13020FR	Encastré, a/klaxon	Anglais
SEJ350	STI-13210FR	Surface	Anglais
SEJ351	STI-13220FR	Surface a/klaxon	Anglais
SEJ352	STI-13310FR	Boîte fermée/encastrée	Anglais



Safety Technology International, Inc.

ÉCHELLES DE SAUVETAGE

- Facile à installer sans outil à presque toute fenêtre en quelques minutes
- Ne s'emmêlent pas, fabriquées en aluminium durable et résistant au feu
- Mailles en nylon qui attachent les échelons antidérapants
- L'échelle a été testée jusqu'à 1000 lb
- Offertes en longueur de 13' pour deux étages et en longueur de 25' pour trois étages
- Garantie limitée de cinq ans



No comm	No fab	Longueur'
SAF946	HW2D	13
SAF947	HW3D	25

BOÎTES À CLÉ D'URGENCE

- Fabrication robuste, entièrement métallique
- Acier de fort calibre
- Peinture rouge à l'épreuve des égratignures
- Protection anti-rouille
- Verre remplaçable de 3" la x 4,8" h
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verrou à came polyvalent et sécuritaire; deux clés fournies
- 6,92" la x 2,04" p x 6,8" h
- Comprend une tige à chaîne pour fracasser la vitre
- Comprend un crochet à clé, deux vis et des bouchons



No comm	No fab	Description
SAG773	5151	Boîte à clé
SAG774	5151-G	Verre de rechange

COUVERTURES ANTI-FEU

- Fabriqué en tissu de fibre de verre à structure compacte à 100%
- Pour éteindre les petits feux ou les vêtements enflammés
- Peut être utilisé comme bouclier contre la chaleur radiante pour échapper à un incendie
- Comprend un sac de rangement en nylon avec crochet
- Onglets de relâchement rapide qui facilite l'utilisation en cas d'urgence

Produits de sécurité ZENITHSM



No comm SEL048

AGENT IGNIFUGE CLASS^{MC}

- Agent ignifuge de calibre professionnel
- Réduit la propagation des flammes dangereuses sur une diversité de matériaux dont rideaux, meubles, matelas, structures en bois, carton et vêtements externes
- Tous les articles traités doivent pouvoir absorber l'humidité et avoir un contenu minimal de 30% de fibres naturelles
- Facile à appliquer
- Non toxique
- Faible odeur
- ASTM-EB4-81A a obtenu un indice de propagation de flammes de 25 A

No comm	No fab	Description
AA904	61314-SPRAYBOTTLE	Flacon pulvérisateur de 350 g



Gestion du confinement des déversements

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES - CALIBRE INDUSTRIEL

- Fibres industrielles fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Le calibre de fibres fines le plus fort de l'industrie

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		

FEUILLES - HUILE SEULEMENT

SEI956	Lourd	15"	x	17"	40	100
SEI957	Moyen	15"	x	17"	35	100
SEI958	Léger	15"	x	17"	40	200

ROULEAUX - HUILE SEULEMENT

SEI959	Lourd	150'	x	30"	70	1
SEI960	Lourd	150'	x	15"	35	1
SEI961	Moyen	150'	x	30"	50	1
SEI962	Moyen	150'	x	15"	25	1

SEI956



SEI959

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		


FEUILLES - UNIVERSELLES

SEI963	Lourd	15"	x	17"	40	100
SEI964	Moyen	15"	x	17"	35	100
SEI965	Léger	15"	x	17"	40	200

ROULEAUX - UNIVERSELS

SEI966	Lourd	150'	x	30"	70	1
SEI967	Lourd	150'	x	15"	35	1
SEI968	Moyen	150'	x	30"	50	1
SEI969	Moyen	150'	x	15"	25	1

SEI963



SEI966

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		



FEUILLES - MATIÈRES DANGEREUSES

SEI970	Lourd	15"	x	17"	40	100
SEI971	Moyen	15"	x	17"	35	100
SEI972	Léger	15"	x	17"	40	200

ROULEAUX - MATIÈRES DANGEREUSES

SEI973	Lourd	150'	x	30"	70	1
SEI974	Lourd	150'	x	15"	35	1
SEI975	Moyen	150'	x	30"	50	1
SEI976	Moyen	150'	x	15"	25	1

SEI963



SEI973

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES

- Fibres fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



SEH975

SEH976

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES - HUILE SEULEMENT						
SEH974	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH975	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEI977	Léger	15"	x	17"	30	200

ROULEAUX - HUILE SEULEMENT

SEH976	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH977	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEH978	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEH979	Moyen	150'	x	15"	20	1

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES - UNIVERSELLES						
SEJ936	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH981	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEI978	Léger	15"	x	17"	30	200

ROULEAUX - UNIVERSELS

SEH982	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH983	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEH984	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEH985	Moyen	150'	x	15"	20	1



SEJ936


SEH982

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES - MATIÈRES DANGEREUSES						
SEH986	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEI979	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEH987	Léger	15"	x	17"	30	200

ROULEAUX - MATIÈRES DANGEREUSES

SEH988	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEI980	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEI981	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEI982	Moyen	150'	x	15"	20	1



SEH986

SEI988

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS LAMINÉS (SMS)

- Trois couches filées-liées/soufflées/fini filé-lié (SMS)
- Couche extérieures en polypropylène très durable
- Absorbants laminés non pelucheux permettant un nettoyage rapide et facile
- Durabilité de première qualité, idéal pour les zones de circulation intense
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x la		
FEUILLES – HUILE SEULEMENT					
SEH990	Lourd	15"	x 17"	30	100
SEI983	Moyen	15"	x 17"	25	100
SEI984	Léger	15"	x 17"	30	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT					
SEH991	Lourd	150'	x 30"	50	1
SEH992	Lourd	150'	x 15"	25	1
SEI986	Moyen	150'	x 30"	40	1
SEI987	Moyen	150'	x 15"	20	1

SEH990



SEH991

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x la		
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEH996	Lourd	15"	x 17"	30	100
SEI988	Moyen	15"	x 17"	25	100
SEI989	Léger	15"	x 17"	30	200
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEH994	Lourd	150'	x 30"	50	1
SEH995	Lourd	150'	x 15"	25	1
SEI990	Moyen	150'	x 30"	40	1
SEI991	Moyen	150'	x 15"	20	1

SEH996




SEH994

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x la		
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES					
SEI992	Lourd	15"	x 17"	30	100
SEI993	Moyen	15"	x 17"	25	100
SEI994	Léger	15"	x 17"	30	200
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES					
SEI995	Lourd	150'	x 30"	50	1
SEI996	Lourd	150'	x 15"	25	1
SEI997	Moyen	150'	x 30"	40	1
SEI998	Moyen	150'	x 15"	20	1

SEH992



SEI995

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES - HUILE SEULEMENT						
SEJ934	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH968	Lourd	15"	x	17"	10	25
SEH969	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEI999	Léger	15"	x	17"	15	100
SEH970	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX - HUILE SEULEMENT						
SEH972	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH971	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEJ001	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEJ002	Moyen	150'	x	15"	20	1
SEH973	Léger	300'	x	30"	55	1



SEH967




SEH972

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES - UNIVERSELLES						
SEJ935	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH959	Lourd	15"	x	17"	10	25
SEJ940	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEH961	Léger	15"	x	17"	15	100
SEH962	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX - UNIVERSELS						
SEH966	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH965	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEH964	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEH963	Moyen	150'	x	15"	20	1



SEH959




SEH964

MATIÈRES DANGEREUSES

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES - MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI007	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEJ004	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEJ005	Léger	15"	x	17"	15	100
SEJ006	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX - MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI009	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEI008	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEJ008	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEJ009	Moyen	150'	x	15"	20	1



SEI007



SEI008

Gestion du confinement des déversements

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS BLEUS LIÉS

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées avec peu de peluche et permettant un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Feuilles et rouleaux bleus excellents sous des conditions hivernales, où la visibilité des couleurs est requise
- Qualité et fini similaires à ceux des feuilles et rouleaux blancs

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES BLEUES – HUILE SEULEMENT						
SEJ186	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEJ187	Lourd	15"	x	17"	10	25
SEJ188	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEJ189	Léger	15"	x	17"	15	100
SEJ190	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX BLEUS – HUILE SEULEMENT						
SEJ191	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEJ192	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEJ193	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEJ194	Moyen	150'	x	15"	20	1
SEJ195	Léger	300'	x	30"	55	1

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS SOUFFLÉS

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Le produit absorbant le plus rentable de l'industrie
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour tous les déversements et les fuites
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x	la		
FEUILLES – HUILE SEULEMENT						
SEH942	Lourd	15"	x	17"	30	100
SEH943	Lourd	15"	x	17"	10	25
SEH944	Moyen	15"	x	17"	25	100
SEH946	Moyen	30"	x	30"	50	50
SEH945	Léger	15"	x	17"	15	100
SEI620	Léger	15"	x	17"	30	200
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT						
SEH947	Lourd	150'	x	30"	50	1
SEH948	Lourd	150'	x	15"	25	1
SEH949	Moyen	150'	x	30"	40	1
SEH950	Moyen	150'	x	15"	20	1

FEUILLES ABSORBANTS ANTISTATIQUES

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Traités chimiquement contre l'électricité statique
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Idéals pour les temps froids ou les environnements très inflammables, antiétincelles
- Tous les rouleaux d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No comm	Poids	Dimensions			Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo"	x	la"		
FEUILLES – HUILE SEULEMENT						
SEI577	Lourd	15	x	17	25	100
SEJ014	Lourd	30	x	30	55	25

Fibres fines et laminés offerts en option



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS EN FIBRES FINES NATURELLES

- Fibres fines de coton formées à froid
- Biodégradables
- Fini non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Permettent l'absorption rapide
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

HUILE SEULEMENT

No comm	Poids	Dimensions		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x la		

FEUILLES - HUILE SEULEMENT

SEI037	Lourd	16"	x 18"	30	100
SEI038	Moyen	16"	x 18"	25	100

ROULEAUX - HUILE SEULEMENT

SEI039	Lourd	150'	x 28"	50	1
SEI040	Lourd	150'	x 14"	25	1
SEI041	Moyen	150'	x 28"	40	1
SEJ292	Moyen	150'	x 14"	20	1

UNIVERSELS

No comm	Poids	Dimensions		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x la		

FEUILLES - UNIVERSELLES

SEI042	Lourd	16"	x 18"	30	100
SEI043	Moyen	16"	x 18"	25	100

ROULEAUX - UNIVERSELS

SEI044	Lourd	150'	x 28"	50	1
SEI045	Lourd	150'	x 14"	25	1
SEI046	Moyen	150'	x 28"	40	1
SEJ293	Moyen	150'	x 14"	20	1

Offerts en formats laminé, lié et soufflé en option



ABSORBANTS À USAGES MULTIPLES

- Les absorbants pliés offrent une solution rapide et facile pour le nettoyage et l'absorption des déversements et fuites **SEI068**
- Peuvent être utilisés comme tampons, rouleaux ou remblais tubulaires
- Perforé à chaque 17" pour sélectionner une longueur plus facilement




No comm	Description	Dimensions		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo'	x la"		

ABSORBANTS À USAGES MULTIPLES

SEI068	Universel	50	x 5	10	3
SEI069	Huile seulement	50	x 5	10	3
SEI070	Matières dangereuses	50	x 5	10	3

ABSORBANTS UNIVERSELS DE CAMOUFLAGE

- Trois couches filées-liées/soufflées/fini filé-lié (SMS)
- Forte résistance à la traction idéale pour les travaux d'essuyage, d'entretien, de réparation et de révision
- Dessin et couleur à camouflage militaire pour dissimulation maximale des déversements et de la poussière
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



No comm	Poids	Dimensions		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
		lo	x la		

FEUILLES - UNIVERSELLES

SEI056	Lourd	15"	x 17"	25	100
--------	-------	-----	-------	----	-----

ROULEAUX - UNIVERSELS

SEI057	Lourd	150'	x 30"	50	1
SEI058	Lourd	150'	x 15"	50	1

**VOIR LES PAGES 170-172
POUR LES VÊTEMENTS DE
PROTECTION CONTRE
LES PRODUITS
CHIMIQUES**



Gestion du confinement des déversements

TAPIS EN TISSU

- Fabriqués en coton recyclé à 100% et polyester, utilisant un liant sur un côté
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No comm	Poids	Dimensions lo' x la"		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEI055	Lourd	150	x 36	50	1



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TAPIS INDUSTRIELS

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No comm	Poids	Dimensions lo' x la"		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEJ019	Lourd	100	x 36	25	1
SEJ020	Lourd	150	x 36	35	1
SEJ021	Lourd	300	x 36	70	1



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TAPIS INDUSTRIELS AVEC SUPPORT EN POLY

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Support en poly prévient la pénétration par le plancher des fluides absorbés
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No comm	Poids	Dimensions lo' x la"		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEJ022	Lourd	50	x 36	25	1
SEJ023	Lourd	100	x 36	35	1
SEJ024	Lourd	150	x 36	70	1



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

ABSORBANTS UNIVERSELS POUR ZONES DE CIRCULATION INTENSE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini fibres fines (SMS)
- Adéquats pour les zones à problèmes de fort trafic
- Conçus pour une capacité d'absorption et une durabilité améliorées
- Offrent la résistance d'une couche extérieure d'absorbants laminée et l'adhérence des fibres fines absorbantes d'une couche intérieure
- Idéals pour l'usage dans les zones de circulation des chariots à fourche
- Tous les rouleaux universels sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No comm	Poids	Dimensions lo' x la"		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEJ015	Lourd	150	x 30	60	1
SEJ016	Lourd	150	x 15	30	1
SEJ017	Léger	150	x 30	40	1
SEJ018	Léger	150	x 15	20	1



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



REMBLAIS TUBULAIRES POUR HUILE SEULEMENT

- En polypropylène à 100%
- Ne couleront pas lorsqu'ils sont complètement saturés s'ils peuvent être facilement récupérés
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et ils n'absorberont pas l'eau
- Préviennent les odeurs en absorbant les résidus huileux causant la reproduction de bactéries



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Dimensions lo" x la"		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
REMBLAIS TUBULAIRES – HUILE SEULEMENT				
SEI051	18	x 5	31	12
SEJ294	18	x 8	31	12

ROULEAUX À BALAYAGE POUR HUILE SEULEMENT

- Fabriqué en polypropylène laminé durable
- Filet de nylon 2" sur la longueur du rouleau offrant plus de résistance
- Idéal pour les déversements marins, les pellicules fines et les déversements de surface
- Les rouleaux absorbent l'huile et repoussent l'eau
- Sangles en forme de boucles aux deux extrémités permettant de relier des rouleaux d'un côté à l'autre des voies d'eau ou sur les bateaux pour dragage
- Facilement fixé aux barrages



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Dimensions lo" x la"		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
ROULEAU À BALAYAGE – HUILE SEULEMENT				
SEI049	100	x 19	33	1

BARRAGES ABSORBANTS

- Remblais et filet tissés robustes, remplis de particules de polypropylène à 100%
- Les barrages absorbants pour l'huile seulement sont utilisés pour les déversements marins et les barrages universels sont utilisés pour les grands déversements terrestres
- Un câble durable est faufilé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- Boutons-pression rapides facilitant la manipulation et permettant de les attacher ensemble
- Résiste aux rayons UV pendant 12 mois
- Les barrages pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les barrages universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



No comm	Dimensions lo x la		Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
BARRAGES – HUILE SEULEMENT				
SDK911	120	x 5	35	4
SEH952	120	x 8	70	4
BARRAGES – UNIVERSELS				
SEH999	120	x 5	35	4
SEI001	120	x 8	70	4

Gestion du confinement des déversements

TAMPONS ABSORBANTS POUR COUVERCLES DE BARILS

- En polypropylène à 100%
- Précoupé pour les barils de 55 gallons comprenant un trou de bonde découpé
- Confine les fuites de pompe et de baril à la source, préservant les zones environnantes
- Conserve le dessus des barils et les planchers propres et secs



No comm	Diamètre"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
COUVERCLE – HUILE SEULEMENT			
SEI050	22	10	25
COUVERCLE POUR BARIL – UNIVERSEL			
SEI053	22	10	25

TAMPONS ABSORBANTS

- La solution absorbante de confinement par excellence pour les déversements et les fuites
- Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%




No comm	Dim lo" x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
TAMPONS – HUILE SEULEMENT			
SEH956	18 x 8	25	10
SEH957	18 x 18	40	10
TAMPONS – UNIVERSELS			
SEJ028	18 x 8	30	10
SEJ029	18 x 18	45	10
TAMPONS – MATIÈRES DANGEREUSES			
SEI006	18 x 8	30	10
SEI005	18 x 18	45	10

PLATEAUX À ÉGOUTTEMENT



- Plateaux contenant des tampons absorbants servant à confiner les liquides et à prévenir les éclaboussures
- Pratiques, polyvalents et faciles à utiliser au travail
- Plus appropriés pour l'emplacement sous les barils ou les machines, ou dans tout autre endroit où des fuites peuvent se produire
- La solution par excellence pour les fuites continues



No comm	Dimensions lo" x la" x h"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
PLATEAU À ÉGOUTTEMENT – HUILE SEULEMENT			
SEI052	10 1/2 x 10 1/2 x 3	1	1
PLATEAU À ÉGOUTTEMENT – UNIVERSEL			
SEI054	10 1/2 x 10 1/2 x 3	1	1

REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

- Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- Conçu pour confiner les déversements facilement et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
- Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



No comm	Dim lo" x la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt
REMBLAIS TUBULAIRES - HUILE SEULEMENT			
SEH953	48 x 3	25	12
SEJ937	48 x 3	45	25
SEH955	120 x 3	45	10
REMBLAIS TUBULAIRES – UNIVERSELS			
SEJ938	48 x 3	20	12
SEI002	48 x 3	40	25
SEI047	48 x 3	50	30
SEJ025	48 x 3	65	40
SEJ026	96 x 3	65	20
SEI048	120 x 3	40	10
REMBLAIS TUBULAIRES – MATIÈRES DANGEREUSES			
SEJ941	48 x 3	40	25
SEI011	96 x 3	50	15
SEI004	120 x 3	45	10

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 97 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEJ260	SEI166
Trousse de déversement mobile	SEJ261	SEI493
Trousse de recharge*	SEJ823	SG967

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté Description	Huile seulement	Universelle
100 Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
10 Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8 Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1 Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1 Ruban d'avertissement, 3" x 500'	SED027	SED027
2 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2 Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10 Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de recharge	Capacité	No comm
Coffre de déversement, 42" x 30" x 29"	97 gallons	CC389
Coffre de déversement mobile, 42" x 30" x 29"	97 gallons	SEI518



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ262	SEI167	SEJ263
Trousse de déversement mobile	SEJ264	SEI494	SEJ265
Trousse de recharge*	SEJ824	SEI873	SEJ826

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5 Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5 Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
4 Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951	SEI149	SEI149
1 Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950	SEH963	SEJ009
1 Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1 Ruban d'avertissement, 3" x 500'	SED027	SED027	SED027
2 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2 Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10 Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de recharge	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ266	SEI168	SAL321
Trousse de déversement mobile	SEJ268	SEI495	SEJ269
Trousse de recharge*	SEJ827	SEI947	SEJ829

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
100 Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
10 Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
8 Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1 Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1 Ruban d'avertissement, 3" x 500'	SED027	SED027	SED027
2 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2 Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2 Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10 Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de recharge	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gestion du confinement des déversements

TROUSSES INDUSTRIELLES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm
Trousse de déversement	SAK243
Trousse de déversement mobile	SAK24
Trousse de recharge*	SEI874

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951
1	Rouleau absorbant, 15" x 150"	SEH950
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de recharge	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES, 95 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SAL321
Trousse de recharge*	SEJ829

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Matières dangereuses
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ773
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI151
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI153
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de recharge	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756



TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement	Universelle
	No comm	No comm
Trousse de déversement	SAK251	SEJ272
Trousse de déversement mobile	SAK253	SEJ273
Trousse de recharge*	SEJ830	SEJ831

*Les trousse de recharge ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SEH951	SEI149
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de recharge	Capacité	No comm
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SB756
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549

Version mobile



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

Version mobile

Description	Huile seulement	Universelle
	No comm	No comm
Trousse de déversement mobile	SEI198	SEI197
Trousse de rechange*	SEI943	SEI944

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
4	Tampons absorbants, 18" x 18"	SEI144	SEJ777
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Optisorb, sac de 25 lb	SEI076	SEI076
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune mobile, 23" x 29" x 42"	63 gallons	SEI276



TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
	No comm	No comm	No comm
Trousse de déversement	SEI182	SEI181	SEJ270
Trousse de rechange*	SEI945	SEI946	SEJ832

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	55 gallons	DC137



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
	No comm	No comm	No comm
Trousse de déversement	SEI196	SEI195	SEJ271
Trousse de rechange*	SEI576	SEJ833	SEJ834

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène noir	55 gallons	DC138



Gestion du confinement des déversements

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DANS UNE BOÎTE À OUTILS, 31 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEI261	SEI260
Trousse de rechange*	SEJ835	SEJ836

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
25	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Oil Gator, sac de 30 lb	SEI158	SEI158
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant de rangement résistant à l'eau, 33" x 19" x 13"	31 gallons	SEI277



TROUSSES DE DÉVERSEMENTS SUR CHARIOT À OUTILS MOBILE, 30 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement mobile	SEI200	SEI199
Trousse de rechange*	SEI953	SEI952

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
40	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
50	Chiffons industriels	SEI278	SEI278
4	Mélange colmatant, 4 oz	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Chariot mobile Tool Kaddie	30 gallons	SEI275



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 30 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEI163	SEJ274
Trousse de rechange	SEJ837	SEJ838

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Mélange colmatant, 4 oz	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	SEI490



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ275	SEI165	SEJ276
Trousse de rechange*	SEJ839	SEI614	SEJ840

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
75	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SED027	SED027	SED027
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	SEI490



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 20 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEJ291	SEI164	SEJ277
Trousse de rechange*	SEJ841	SEJ842	SEJ843

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'OUEST DU CANADA, 17 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI194	SEI193	SEJ280
Trousse de rechange*	SEJ844	SEJ845	SEJ846

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Optisorb, sac de 2 lb	SEI270	SEI270	SEI270
1	Tourbe, sac de 2 lb	SEI271	SEI271	SEI271
1	Plug n° Dyke, 10 oz.	SEI071	SEI071	SEI071
1	Pelle à main, anti-étincelles	SEI280	SEI280	SEI280
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Piscine de confinement, 20 gallons	SAQ189	SAQ189	SAQ189
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI557



Gestion du confinement des déversements

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 16 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousses de déversement	SEJ278	SEI162	SEJ279
Trousse de rechange*	SEJ847	SEJ848	SEJ849

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Baril en polyéthylène bleu	16 gallons	SEI489

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR CAMION, 10 GALLONS

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
TROUSSE DE DÉVERSEMENT			
Sac à fermeture à glissière	SEI186	SEI185	SEJ281
Sac en nylon	SEI188	SEI187	SEJ282
Baril en polyéthylène bleu	SEI190	SEI189	SEJ283
Trousse de rechange*	SEJ669	SEJ770	SEJ850

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac à fermeture à glissière	N/D	SEI279
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	SEI488

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES, 10 GALLONS

Description	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI615
Trousse de rechange*	SEJ855

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Seau en polyéthylène blanc, 11 7/8" x 15 3/8"	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc, 12 1/8" x 3/4"	-	CB045

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, SAC DE TRANSPORT

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI184	SEI183	SEJ284
Trousse de rechange*	SEI888	SEI889	SEJ851

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105	SH105
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULE DE SERVICE, 10 GALLONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI192	SEI191	SEJ285
Trousse de rechange*	SEJ852	SEJ853	SEJ854

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
4	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Oil Gator ^{MD} , sac de 5 lb	SEI159	SEI159	SEI159
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI557



TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT POUR CAMIONS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
TROUSSE DE DÉVERSEMENT		
Sac à fermeture à glissière	SEI174	SEI173
Sac en nylon	SEI176	SEI175
Baril en polyéthylène bleu	SEI178	SEI177
Trousse de rechange*	SEI871	SEI612

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac à fermeture à glissière	N/D	SEI279
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	SEI488



Gestion du confinement des déversements

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Sac à fermeture à glissière	SEI170	SEI169
Sac en nylon	SEI172	SEI171
Trousse de rechange*	SEJ856	SEJ857

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac à fermeture à glissière	N/D	SEI279
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI266	SEI265	SEJ287
Trousse de rechange*	SEJ860	SEJ861	SEJ862

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Sac en nylon	N/D	SEI558

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm	Matières dangereuses No comm
Trousse de déversement	SEI975	SEI160	SEJ286
Trousse de rechange*	SEI976	SEJ858	SEJ859

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067	SAS067	SAS067
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/D	CB045

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 5-GALLON



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Description	Huile seulement No comm
Trousse de déversement	SEI161
Trousse de rechange*	SEI613

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/A	CB045

TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE, 20 GALLONS

No comm	Description
SEI263	Trousse de déversement acide
SEJ863	Trousse de rechange*

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No comm
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 2 lb	SEI060
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



TROUSSES DE DÉVERSEMENT CAUSTIQUE, 20 GALLONS

No comm	Description
SEI262	Trousse de déversement caustique
SEJ865	Trousse de rechange*

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No comm
8	Bouteilles de neutralisant caustique, saupoudroir de 2 lb	SEI064
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE DE PILES, 20 GALLONS

No comm	Description
SEI264	Trousse de déversement
SEJ864	Trousse de rechange*

*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	No comm
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 2 lb	SEI060
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SAS067
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No comm
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189



Gestion du confinement des déversements

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 50 ML

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Boîte de poudre pour mercure
1	Éliminateur de vapeurs de mercure
2	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Masque antipoussière
1	Paire de bottes jetables
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Porte-poussière avec brosse
1	Respirateur
3	Sacs à déchets, 26" x 36"

No comm SEI268



TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 40 ML

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Pot Absorb pour mercure
2	Éponges Absorb pour mercure
1	Boîte de poudre Absorb pour mercure, 500g
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"

No comm SEJ552



TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE/BASIQUE POUR LABORATOIRE

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Bouteille de neutralisant acide, 2 lb
1	Bouteille de neutralisant basique, 2 lb
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Sac à déchets, 26" x 36"

No comm SEI269



TROUSSES UNIVERSELLES DE DÉVERSEMENT POUR PRÉCAUTION DE PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

CONTENU:

Qté	Description
1	Sac en poly
1	Tablier de protection
1	Combo masque/visière de sécurité
1	Agent de solidification Red Z ^{MD} , sachet de 10 g
1	Pelle à main
1	SaniZide Plus ^{MD} , chiffon germicide, 8" x 8"
1	Chiffon à main antimicrobien P.A.W.S. ^{MD} , 5" x 8"
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets d'activités à risques infectieux rouge, 24" x 24"
1	Attache
1	Étiquette d'identification & directives

No comm SEJ290



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR PREMIERS RÉPONDANTS

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"
1	Mélange colmatant, 4 oz.
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"



Description	Huile seulement No comm	Universelle No comm
Trousse de déversement	SEJ288	SEJ289

DÉLIMITEZ LES ZONES DANGEREUSES AVEC LES BARRIÈRES POUR LE CONTRÔLE DES FOULES
VOIR LES PAGES 274 & 275.



BERMES DE CONFINEMENT DE TABLE SPILLBERM^{MC}

- Mini-berme d'une hauteur de 3/4" flexible pouvant prendre n'importe quelle forme
- Concept non absorbant en uréthane permettant un nettoyage facile
- Conçue pour l'usage dans les laboratoires et les secteurs de la recherche, médical et industriel



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Dimensions		
		lo"	x la"	x h"
SEI059	De table	48	x 1	x 3/4

PLATEAUX POLY-LABTRAY^{MC}

Fournit à l'établi de laboratoire une protection contre les déversements!

- Réduit les risques de déversement non récupérable, de débordements de liquides ou de poudres chimiques durant le transfert de matériaux dans les laboratoires
- Contient quatre bouteilles d'un gallon
- Grille amovible qui facilite le nettoyage de 20 3/4" lo x 17 1/4" la
- Orifice pour la vidange, moulé aux coins, rendant le nettoyage et l'enlèvement des résidus plus facile
- Capacité de confinement de 2,5 gal US
- Capacité de charge statique de 40 lb



ENPAC

No comm	No fab	Dim. extérieures			Poids lb
		lo"	x la"	x h"	
SB768	5248-YE	25	x 21 1/2	x 3	6,5

BERMES DE CONFINEMENT SPILLBERM^{MC}

- Bermes non absorbantes prévenant la propagation des fuites provenant de machines et facilement nettoyables pour l'usage répété
- Concept flexible en uréthane pouvant épouser toute courbe ou angle désiré
- Confinent les fuites et réduisent les risques de dérapage
- Permettent le nettoyage ou le recyclage rapide des liquides
- Peuvent être coupées aux longueurs désirées selon les besoins
- Joints d'extrémité à enclenchement sur tous les modèles permettant de créer des bermes autoscellantes plus longues, à l'exception du modèle SEI129, qui requiert des connecteurs et des angles



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Description	Dimensions		
		lo"	x la"	x h"
SEI128	Profil bas	120	x 2 1/4	x 1 3/8
SEI129	Ultra	120	x 4	x 2 1/4
SEI130	Ultra plus	60	x 4	x 4 1/2
SEI131	Connecteur pour SEI129	-	-	-
SEI132	Angle pour SEI129	-	-	-

BOUCHONS POUR DRAINS

- Préviennent les fuites et les déversements de s'infiltrer dans les drains circulaires de 2" à 4" de diamètre
- Forme conique s'insérant solidement dans les canalisations standards créant une barrière étanche
- Boulons à œil amovibles permettant l'installation facile d'une grille avec le tapis de canalisation en place
- Non absorbants et faciles à nettoyer pour un usage répété
- Résistant aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs



SEI127

No comm	Dimensions"	
	lo"	x la"
SEI124	2	
SEI125	3	
SEI126	4	
SEI127*	Trousse de 2, 3, 4	

*La trousse est vendue dans une boîte en plastique rigide

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

FEUILLES POLY-SPILLPAD^{MC}

- Pour les batteries déchargées, le seau de 5 gals, les barils de 16 gals US et les petits travaux
- Tissu solide résistant aux produits chimiques fournit une protection tandis que l'engravure de polyéthylène intérieure retient les déversements accidentels
- Très léger et bouge facilement sur le plancher afin d'éviter les déversements accidentels
- La grande surface de récupération permet un temps de réponse étendu
- Une grille en polyéthylène à 100 % amovible permet l'accès au bac de récupération

No comm	No fab	Dim. extérieures			Cap. de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
		lo"	x la"	x h"			
SD519	5600-YE	28	x 28	x 2 1/4	2	4000	13
SD520	5610-YE	31 1/2	x 54	x 2 1/4	7,5	8000	21
SD521	5620-YE	55 1/2	x 55	x 2 1/2	12	16000	25

ENPAC



Gestion du confinement des déversements

TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX

- Fabriqués en polyuréthane à 100% solide et collant au touché
- Réversibles, légers et faciles à utiliser
- Solution réutilisable et rentable pour les urgences associées aux déversements de produits chimiques
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



SEI106

No comm	Dimensions				
	lo"	x	la"	x	h"
TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX – SÉDIMENTS SEULEMENT					
SEI106	18	x	24	x	4
SEI107	24	x	24	x	4
SEI108	28	x	28	x	4
SEI109	30	x	32	x	4
SEI110	24	x	36	x	4
SEI111	24	x	40	x	4
SEI112	24	x	48	x	4

No comm	Dimensions				
	lo"	x	la"	x	h"
TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX – HUILES ET SÉDIMENTS					
SEI113	18	x	24	x	4
SEI114	24	x	24	x	4
SEI115	28	x	28	x	4
SEI116	30	x	32	x	4
SEI117	24	x	36	x	4
SEI118	24	x	40	x	4
SEI119	24	x	48	x	4

COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRENE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No comm	No fab	Dimensions		
		lo"	x la"	x h"
SH104	Drain-Cover	36"	x 36"	x 1/16"
SAP060	Drain-Cover-48	48"	x 48"	x 1/16"



TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX

- Prévient l'entrée de l'huile et des autres contaminants dans les systèmes fluviaux et canalisations
- Conçus pour les installations industrielles, les chantiers de construction, les stationnements et les magasins de détail
- Peuvent confiner jusqu'à 0,87 gallons d'huile ou 40 lb de sédiments
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



No comm	Dimensions					Qté /pqt	Poids lb
	lo"	x	la"	x	h"		
SEI122	48	x	36	x	18	1	1
SEI123	48	x	36	x	18	10	1

TAPIS POUR DRAINS

- Fabriqués en polyuréthane à 100% solide et collant au touché
- Réversibles, léger et facile à utiliser
- Solution réutilisable et rentable pour les urgences associées aux déversements de produits chimiques
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



SEI093



SEI103



SEI099

No comm	Dimensions				
	lo"	x	la"	x	h"
TAPIS POUR DRAINS – CARRÉS					
SEI091	18	x	18	x	3/8
SEI092	24	x	24	x	3/8
SEI093	36	x	36	x	3/8
SEI094	42	x	42	x	3/8
SEI095	48	x	48	x	3/8
SEI096	54	x	54	x	3/8

No comm	Dimensions				
	lo"	x	la"	x	h"
TAPIS POUR DRAINS – RECTANGULAIRES					
SEI097	36	x	60	x	3/8
SEI098	18	x	60	x	3/8

No comm	Dimensions				
	lo"	x	la"	x	h"
TAPIS POUR DRAINS – CIRCULAIRES					
SEI099	12 dia.	x	3/8	x	
SEI100	20 dia.	x	3/8	x	
SEI101	30 dia.	x	3/8	x	
SEI102	42 dia.	x	3/8	x	

SUPPORTS MURAUX	
SEI103	Convient aux drains de 18" et 24"
SEI104	Convient aux drains de 36"
SEI105	Convient aux drains de 48"

TAPIS DE CANALISATION PLUG RUG^{MD}

- Joints étanches non toxiques rapides et instantanés
- Rentables et faciles à utiliser
- Résistants aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- Joint étanche même lorsque la surface est sale ou rugueuse
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



No comm	Dimensions lo" x la"	Qté /pqt
SEI077	8 x 8	4
SEI078	16 x 16	4
SEI079	24 x 16	4

DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE DRIP DAM^{MC}


- Solution rapide et efficace aux fuites de toiture
- Débit d'écoulement de plus de 3 gal/min
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PVC
- Attacher avec quatre cordons élastiques ou attaches en caoutchouc, non compris



No comm	No fab	Dimensions'
SEI133	460303-YE	3 x 3
SEI134	460306-YE	3 x 6
SEI136	460610-YE	6 x 10
SEI657	460505-YE	5 x 5
SEI658	460606-YE	6 x 6
SEI659	461012-YE	10 x 12
SEI660	461212-YE	12 x 12



ATTACHES EN CAOUTCHOUC



No comm	Dimension"	Étirement sécuritaire maximal"
PE368	15	22 1/2

DÉVIATEURS DE FUITES DE TUYAU

- Solution rapide et efficace aux fuites, éliminant les risques de chute
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Capacité de 7 gallons de liquide
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PVC
- 18" x 18"
- Comprend quatre cordons élastiques



No comm SEI661
No fab 46R18



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ PLUG N'DIKE^{MD}

- Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser
- Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les surfaces non préparées, sales ou froissées
- Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée
- Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau
- Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les applications par temps froid
- Mélange sec et granuleux pouvant être ajouté à de l'eau pour former une pâte

SEI072



No comm	Format	Qté /pqt
PÂTE PLUG N'DIKE^{MD}		
SEI071	Bocal 10 oz	1
SEI072	Bocal 1 lb	1\
GRANULES PLUG N'DIKE^{MD}		
SEI080	Seau 5 gallons	1
SEI081	Contenant 1 gallon	4

DISPOSITIF THE RUPTURESEAL^{MC}

- Conçu pour aider à stopper les fuites lors de ruptures accidentelles
- Pour utilisation unique seulement
- Solution temporaire, conçu pour durer plus de 10 heures dans la fissure
- Protège l'environnement
- Réduit les coûts de nettoyage
- Testé pour bien fonctionner dans des environnements à température directe variant entre -50°C et 50°C et sous une pression maximale de 16 PSI
- **Petit:** bloque les fissures de 1/8" à 1"
- **Moyen:** bloque les fissures de 1/4" à 2"
- **Grand:** bloque les fissures de 4" à 6" de long et 1/4" à 2" de large



No comm	No fab	Nombre de joints	Description
SEF156	21RS-1	1	Petit RuptureSeal ^{MC} de 1"
SEF157	21RS-2	1	Moyen RuptureSeal ^{MC} de 2"
SEF158	21RS-2X6	1	Grand RuptureSeal ^{MC} de 2" x 6"
SEF159	21RS-3PACK	3	Paquet de trois dans un sac en plastique (un de chaque dimension)
SEF634	21RS-KIT1	3	Paquet de trois dans une boîte murale (un de chaque dimension)
SEJ956	21RS-KIT2	3	Paquet de trois dans un sac en nylon (un de chaque dimension)

Gestion du confinement des déversements

SUPER ABSORBANTS ENSORB^{MD}

- Capacité d'absorption 15 à 20 fois plus importante que les produits à base d'argile
- Utilisations pratiquement illimitées comme absorbant sec, sécuritaire pour tous les travaux
- Ramasse tous les liquides de toute viscosité et à partir de toute surface dure
- Transforme le liquide déversé en solide, ce qui permet d'en disposer plus facilement
- Léger et simple à utiliser, il réduit les coûts de nettoyage de façon dramatique
- Sécuritaire pour les sols, le béton, l'asphalte, la tuile, les plantes, les animaux ou les humains
- Ne contient aucun agent chimique, n'est pas toxique et est ininflammable
- Biodégradable et sécuritaire pour l'environnement



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC928	ENP D225	Sac de 1,5 pi.cu.	15

ABSORBANTS TOUT USAGE OIL-DRI^{MD}

- Rétention supérieure des liquides tels que l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau et autres liquides de déversement
- Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination en suspension dans l'air
- Sa haute absorbance et sa basse densité permettent plus de cuillerées par livre
- Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge
- Composé de terre à foulons gris pâle



No comm	No fab	Format
SAR327	15005	33 lb (15 kg)
SI965	18002	40 lb (18 kg)

ABSORBANT DE PREMIÈRE QUALITÉ OIL-DRI^{MD}

- Procédé d'extraction de l'humidité supérieur qui augmente l'absorption et minimise la poussière
- Produit non toxique et pratiquement sans poussière qui absorbe des liquides agressifs et non agressifs en quelques minutes et ne laisse aucun résidu
- Retient les liquides; ne se décomposera pas et ne deviendra pas de la boue
- Basse densité; plus de pelletées par livre fait économiser de l'argent
- Sac de 25 lb (11,25 kg)



No comm SAR328
No fab 11001

ABSORBANTS OIL-DRI^{MD} QUICK SORB^{MD}

- Spécialement conçu pour absorber deux fois plus de liquides par livre que les autres produits sur le marché
- Granules plus petites qui procurent plus d'aires de surface pour plus de pouvoir absorbant
- Granules puissantes qui améliorent la traction et qui ne briseront pas lorsqu'elles seront saturées
- Vendu dans un seau facile à manipuler
- Seau de 20 lb (9,1 kg)

No comm SAR329



ABSORBANTS ENSORB^{MD} SOK - ANTI ODEUR & ANTI DÉVERSEMENT

- Neutralisez rapidement les odeurs à la source avec le Ensorb Sok^{MD}
- Efficace et sécuritaire pour l'environnement
- Utiliser en toute sécurité près des enfants, des animaux de compagnie et pratiquement partout
- Nettoyage et élimination faciles
- Sans blanchiment, ne tache pas



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC929	EG029-0121-06EP	Trousse de voyage, paquet de 6	6
SEC930	EC029-0160-06EP	Saupoudroir	5
SEC931	EC029-0009-00EP	Seau de 5 gallons	12
SEC932	EC029-0025-00EP	Baril de 15 gallons	35

PARTICULES ABSORBANTES OPTISORB^{MD}

- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100% naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique
- Pouvoir d'absorption 50% plus efficace par livre que l'argile
- Sac de 25 lb

No comm SEI076



ABSORBANT DORÉ QUALISORB^{MC}

- Produit non corrosif, non toxique qui offre la meilleure absorption
- Absorbe presque deux fois plus que les autres produits dans l'eau ou l'huile
- Peut être utilisé dans toutes les applications, même pour l'absorption de déchets toxiques
- Absorbe les déversements en un rien de temps laissant le plancher sécuritaire et sec
- Utilisé dans les usines, les ateliers de réparation des raffineries, les ateliers d'usinage et les garages
- Sac de 20 lb (9,1 kg)

No comm SAJ503
No fab 628N



ABSORBANT POUR HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ SAFE T SORB^{MD}

- Terre à foulon à 100%
- Absorbant tout usage conçu pour le nettoyage rapide des dégâts d'eau, d'huile et de graisse
- Fabriqué à base de montmorillonite, minéral d'origine naturelle avec une qualité absorbante supérieure
- Emballé dans un sac en poly étanche et résistant à l'humidité
- Pour toutes les surfaces en béton
- Sac de 40 lb

No comm SR927 No fab 2410096825



ABSORBANTS CHEETAH SORB

- Particules en vrac
- Très absorbants, sans poussière et pouvant être incinérés
- Écologiques et sans silice
- Absorbants pour huiles très rentable
- Produit vert/écologique
- Sac de 20 lb

No comm SAL267



ABSORBANTS CENDRE VOLCANIQUE

- Les meilleures caractéristique antidérapantes et antiglissantes de tous les absorbants de sécurité
- Pierres de cendre volcaniques créent une surface de travail naturelle
- Idéals pour la suppression des vapeurs
- Sac de 25 lb

No comm SEI086



ABSORBANTS MOUSSE DE TOURBE

- Mousse de tourbe organique traitée à la chaleur
- Granules hydrophobiques et biodégradables
- Humidité de moins de 5%
- Absorbant idéal pour les lustres fins et les taches de béton
- Absorbent jusqu'à 15 fois leur poids en hydrocarbures
- Sac de 20 lb

No comm SEI074



ABSORBANTS VERMICULITE

- Vermiculite de catégorie 4 entièrement recyclée
- Idéals pour la solidification, le conditionnement et l'incinération
- Un sac peut absorber jusqu'à 4 gallons d'eau
- Excellents pour le mélange de combustible
- Sac de 4 pi³

No comm SEI578



ABSORBANTS OIL GATOR

- Fibres cellulosiques entièrement naturelles
- Lorsqu'activés en ajoutant de l'humidité, les bactéries actives utiliseront rapidement tous les hydrocarbures présents à titre de source alimentaire
- Non cancérigènes et non abrasifs
- Préviennent la contamination du sol ou de la nappe phréatique
- Idéals pour les hydrocarbures
- Sac de 30 lb

No comm SEI158



PRODUITS ABSORBANTS - FLOOR DRY

- Produit absorbant traditionnel à base d'argile
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante

No

comm

Format

SEI085

Sac de 30 lb

SEI084

Sac de 50 lb



NEUTRALISANTS

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides et de caustiques agressifs
- Indicateurs à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite
- Offerts sous forme de granules (sec) ou sous forme de liquide

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEI060

SEI065

SEI062

SEI067

No

comm

Type

Format

Qté

/pqt

NEUTRALISANTS ACIDES

SEI060	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SEI061	Sec	Seau de 5 gallons	1
SEI096	Sec	Bouteille de 4 kg	1
SEI063	Liquide	Seau de 5 gallons	1

NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)

SEI064	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SEI065	Sec	Seau de 5 gallons	1
SEI097	Sec	Bouteille de 4 kg	1
SEI067	Liquide	Seau de 5 gallons	1

PELLES TÉLESCOPIQUES

- Rangement compact
- Boutons d'assemblage verrouillables pour un assemblage rapide
- Idéales pour le ramasse des absorbants et pour l'ajout aux trousse de contrôle de déversements
- Manches durables en aluminium
- Sans risque d'étincelles et conçues pour les interventions d'urgence



SEI089

SEI090

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No

comm

Matériau pelle

Longueur assemblée"

Dim. repliée lo"

x la"

x h"

Poids lb

PELLES REPLIABLES

SEI088	Aluminium	29	15	x	10	x	3	2
--------	-----------	----	----	---	----	---	---	---


PELLES TÉLESCOPIQUES

SEI089	Aluminium	33	15	x	10	x	3	1,75
SEI090	Polyéthylène	37	19	x	10	x	3	1

Gestion du confinement des déversements

ENTONNOIRS UNIVERSELS POLY-DRUM FUNNEL^{MC}

- Conception cannelée brevetée, parois latérales hautes et porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et anti-tinçelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couvercle en option pour plus de sécurité
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 26" x 5 1/2" h
- **Dimensions intérieures:** diamètre de 22" x 4" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAH565	3004-YE	Entonnoir	3
SAH566	3004-YE-SF	Entonnoir de sécurité	5
SAH567	3040-YE	Couvercle pour entonnoir	3

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels
- Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6" pour le DA102 et un pare-flamme de 32" pour le DA101
- Couvercle à charnières avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- NPS de 2"
- Homologué FM



No comm	No fab	Description	Poids lb
DA102	8207	Entonnoir a/pare-flamme 6"	12
DA101	8205	Entonnoir a/pare-flamme 32"	12

ENTONNOIRS A/SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide
- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté empêchant de le perdre
- NPS de 2"
- Poids: 4 lb
- Homologué FM



No comm DA103 No fab 8211



ENTONNOIRS POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

S'installe sur les seaux à dessus non amovible de 3 1/2, 5 et 6 gallons. Convient aussi aux seaux à dessus amovible de 12" de diamètre. Le couvercle Poly-Pail Funnel^{MC} est disponible en option.

POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

- **Dimensions extérieures:** diamètre du dessus de 9 1/4" x diamètre du dessous de 11" x 2 3/4" de haut
- **Dimensions intérieures:** hauteur des parois latérales de 8 1/2" x 2 3/8"



COUVERCLE POUR LE POLY-PAIL FUNNEL^{MC}

- **Dimensions extérieures:** 9 1/4" de diamètre x 2 3/8" de haut



No comm	No fab	Description	Poids lb
DA098	3005-YE	Entonnoir Poly-Pail Funnel ^{MC}	2
SG291	3051-YE	Couvercle Poly-Pail Funnel ^{MC}	3

COUVERCLES POLY-DRUM TOPPER^{MC}

- S'installe sur n'importe quel baril à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger les dessus des barils
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 25 1/2" x 3 3/4" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAQ193	3065-BK	Entonnoir Poly-Drum Topper ^{MC}	1,5

VOIR LES PAGES 207-211 POUR LES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de 5 gallons
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" haut
- **Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" haut
- Capacité de récupération de 20 gallons US
- Poids: 10 lb

No comm SAG189

No fab 1220-YE

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" haut
- **Dimensions intérieures:** dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" haut
- Capacité de récupération de 30 gallons US
- Poids: 13 lb

No comm SAH551

No fab 1230-YE



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 65

- Pour les barils de 30 gallons US
- S'empile pour faciliter l'entreposage
- Couvercle avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
- Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
- Assez léger pour être manipulé par une seule personne et assez grand pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
- Respecte les normes d'emballage du groupe 1 pour les barils de récupération
- Respecte les exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
- **Dimensions extérieures:** dessus de 27 3/4" dia x dessous de 23" dia x 37 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:** dessus de 26 3/4" dia x dessous de 22" dia x 34 1/2"
- Capacité maximale de 440 lb



Produits contre les déversements non compris



No comm	No fab	Description	Poids lb
SE471	1065-YE	Poly-Overpack ^{MD} 65	47

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK^{MD} 95

LE BARIL OVERPACK FABRIQUÉ DE POLYÉTHYLÈNE LÉGER PEUT CONTENIR UNE VARIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES ACIDES, CORROSIFS & DANGEREUX!

- Les barils endommagés ou déformés peuvent être suremballés facilement
- Couvercle vissable, muni d'un joint en polyéthylène cellulaire, pouvant être fermé facilement et sûrement à l'aide d'un objet long comme un 2" x 4"
- Accepte tous les barils de 45 gallons
- Respecte les exigences de performance en emballage US DOT et la réglementation UN ainsi que les normes pour groupe I et la réglementation concernant les barils de récupération
- Des moulures sur le baril permettent de bien l'agripper
- **Dimensions extérieures:** dessus de 31 3/4" de diamètre x dessous de 26" de diamètre x 41 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:** dessus de 27" de diamètre x dessous de 24 3/4" de diamètre x 37" haut
- Capacité de 95 gallons US

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB756	1237-YE	Poly-Overpack ^{MD} 95	48



Gestion du confinement des déversements

BARILS DE RÉCUPÉRATION SUR ROUES OVERPACK^{MD}

- Premier suremballage Overpack^{MD} monopièce sur roues qui accepte un baril de 55 gallons US
- Un baril de récupération et un socle roulant tout en un, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un socle roulant séparé
- Classé UN, idéal pour les troussees de déversements
- Poignées intégrées et roues en polyoléfine de 6" permettant de le manipuler facilement
- Déplacements faciles dans les portiques ou autour des obstacles
- Roues en polyoléfine recommandées pour l'intérieur ou des roues pneumatiques pour l'extérieur

BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK^{MD} 50

- **Dimensions extérieures:**
dessus de 23" dia x dessous de 18 1/2" dia x 43 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 20" dia x dessous de 17 3/4" dia x 36" haut

BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK^{MD} 95

- **Dimensions extérieures:**
dessus de 31 1/2" dia x dessous de 25 3/4" dia x 47 1/2" haut
- **Dimensions intérieures:**
dessus de 27" dia x dessous de 25" dia x 38 1/2" haut



No comm	No fab	Description	Capacité de récupération gal US	Poids lb
BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK^{MD} 50				
SAL223	1259-YE	Roues en polyoléfine	50	38
BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK^{MD} 95				
SAH549	1299-YE	Roues en polyoléfine	95	56
SAH550	1299-YE-A	Roues pneumatiques	95	56

POLY-DOLLY^{MD}

LE POSTE DE DISTRIBUTION MULTIFONCTIONNEL À DEUX ROUES!

- Supporte des barils de 55 gallons US avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme étant un poste de confinement secondaire avec paroi de récupération latérale brevetée
- Poignées moulées et intégrées pour plus de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Le chariot-élévateur y accède par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Offert comme un chariot tout terrain
- Dimensions hors tout: 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 80 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb
- Élimine le besoin d'un socle roulant supplémentaire

Baril non compris



SB769

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB769	5300-YE	Poly-Dolly ^{MD}	98
SB770*	5300-YE-A	Poly-Dolly ^{MD} ATD	104
SR442	6005-BK	Double Universal ^{MD} Well Liner	1,5

* Chariot tout terrain à roues de caoutchouc pleines

APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK^{MD}

- Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils de 45 et 75 gallons en acier
- Appareil permettant de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
- Pincettes de serrage surbaissées descendent les barils de 45 gallons en acier, ouverts (le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu'au fond du conteneur Overpack^{MC}
- **DA225** qui lève un conteneur Overpack^{MC} de 70 gallons peut soulever le conteneur de 70 gallons et un baril de 45 gallons
- Le universel **DA876** manipule les barils en fibre à fermeture à levier, les barils typiques en acier et les barils en plastique avec bourrelet de 45 gallons
- Capacité de 1000 lb



No comm	No fab	Description	Poids lb
DA224	90S	Pour lever baril de 45 gal	21
DA225	90S-A	Pour lever conteneur Overpack ^{MD} 45 gal et 75 gal	22
DA876	92	Leveur universel	25
DC094	92-SS	Leveur universel en acier inoxydable	25

CHARIOTS POLY-SPILLCART^{MC}

ÉLIMINE LES RISQUES DE DÉVERSEMENTS PENDANT LE TRANSPORT!



Barils & seuu non compris

- La construction en polyéthylène robuste ne rouille pas et ne se corrode pas
- Deux bouchons permettent de vidanger facilement le bac de récupération
- Grille amovible en mousse structurée pour faciliter le nettoyage
- Plateau pour outils incorporé
- Roues de 10" en polyoléfine
- Les roues arrières bougent sans restriction et sont munies de freins
- Offert en chariot tout terrain (CTT) avec roues pneumatiques robustes en caoutchouc
- 66 1/2" lo x 29" la x 43 3/4" h
- Capacité de récupération jusqu'à 57 gallons
- Capacité de charge de 500 lb

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB766	5200-YE	Chariot Poly-Spillcart ^{MC}	126
SR438	5200-YE-A	CTT Poly-Spillcart ^{MC}	133

SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24 1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Couleur: gris



DC465

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No comm	Roulettes	Roulettes"	Hauteur hors tout"
DC465	Polyuréthane	3	6 1/4
DC466	Polyoléfine	3	6 1/2
DC467	Polyoléfine	4	7 1/4

SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTER^{MC}

- Fabrication en polyéthylène à 100%
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement facilitant la vidange
- Supporte des barils jusqu'à 55 gallons US
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de longueur
- 34 1/2" de diamètre x 9" de hauteur
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 11 gallons US



Baril non compris

ENPAC

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB767	5205-YE	Spill Scooter ^{MC}	22
SC554	5206-BK	Poignée en T	3

SOCLES ROULANTS POUR ÉGOUTTEMENT

- Conçu pour les barils de 45 gallons et des contenants jusqu'à 27" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- Dimensions hors tout: 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité de 1000 lb
- Poids: 26 lb

No comm DA600
No fab 9713

Baril non compris



VALLEYCRAFT
ALL IN A DAY'S WORK

POLY-COLLECTOR^{MC}

- Système collecteur mobile de matières dangereuses
- Fabriqué de polyéthylène stabilisé aux rayons ultraviolets pour une excellente résistance aux produits chimiques à une vaste gamme de matériaux industriels
- Équipé de l'universel Poly-Funnel^{MC} pour prévenir les débordements tout en permettant de vidanger à la fois les filtres, seaux et bacs
- Idéal pour la collecte d'huile usée, de produit antigel et produit chimique d'entretien
- Socle roulant compris

POLY-COLLECTOR^{MC} 66

- La coquille extérieure en poly contient 70 gallons US
- Le baril interne contient 55 gallons US
- Dimensions intérieures: dessus de 27" dia x dessous de 25 3/4" dia x 29 1/4" de hauteur
- Offert avec coquille seulement, capacité de récupération de 70 gallons US



SE556

ENPAC

No comm	No fab	Description	Dim. extérieures			Poids lb
			dia. dessus"	dia. x dessous"	x h"	
SE554	8001-YE	a/baril en acier	32 1/2	x 26 1/4	x 42	81
SE555	8002-YE	a/baril en poly	32 1/2	x 26 1/4	x 42	65
SE556	8075-YE	Coquille seulement	32 1/2	x 26 1/4	x 31	25

VOIR LES PAGES 387-395 POUR L'ÉQUIPEMENT POUR BARILS



Gestion du confinement des déversements



LES SYSTÈMES POLY-RACK^{MC}

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!



SUPPORTS POLY-RACKER^{MC}

- Monobloc en polyéthylène, supporte deux barils de 55 gallons US en place en toute sécurité
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons sans risques, même dans les pires cas de fuites des barils
- Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau de 5 gallons et s'occupe des éclaboussures et des déversements sans contaminer le bac de récupération
- Les puits de distribution sont munis d'une bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté de l'unité
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb
- Le système peut facilement contenir six barils de 45 gallons US si vous l'utilisez avec deux Poly-Stacker^{MC}



SUPPORT POLY-STACKER^{MC}

- Contient deux barils de 55 gallons
- Peut être facilement empilé avec un chariot-élévateur
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage
- Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un Poly-Shelf^{MC} au système Poly-Racker^{MC}

SUPPORT RACKER/STACKER^{MC} À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à deux barils de 55 gallons US
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou sur une palette
- Utilisé avec le Poly-Shelf^{MC} pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariot-élévateur



SR442



SE410

Barils & palette non compris

TABLETTES POLY-SHELF^{MC}

- S'attache facilement au Poly-Stacker^{MC}
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du Poly-Shelf^{MC} permet le déversement dans le puits de distribution du Poly-Racker^{MC}

No comm	No fab	Description	Capacité maximum lb	Dimensions					Poids lb
				lo"	x	la"	x	h"	
SB771	6000-YE	Poly-Racker ^{MC}	3000	49	x	52 1/2	x	22 1/2	120
SB772	6002-YE	Poly-Stacker ^{MC}	2400	49	x	41	x	13	56
SR466	6006-YE	Poly-Racker ^{MC} simple	1600	31	x	53	x	32	95
SR467	6007-YE	Poly-Stacker ^{MC} simple	800	31	x	40 1/2	x	20	50
SE410	6004-YE	Support Racker/Stacker ^{MC}	2400	48 1/2	x	41	x	20	87
SB773*	6003-YE	Poly-Shelf ^{MC}	60	17	x	22	x	17 1/2	10
SR442	6005-BK	Plateau de récupération Universal ^{MD}	-	12 3/4	x	15 1/2	x	2 1/2	1,5

* À utiliser avec le Poly-Racker^{MC} ou le Poly-Stacker^{MC}

PLATEAUX DRUMS-UP^{MC}

LA SOLUTION AUX DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher, ce qui réduit ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Cette unité de confinement secondaire offre une conception géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un orifice facilite la vidange



DRUMS-UP^{MC}

- Contrôle les fuites nuisibles des barils avec une capacité de 55 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 20 gallons US



SD361

Barils non compris



DA104

DRUMS-UP JR^{MC}

- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US

No comm	No fab	Description	Dimensions			Poids lb
			dia"	x	h"	
DA104	8091-YE	Drums-Up ^{MC}	34	x	7 1/4	12
SD361	8200-YE	Drums-Up Jr. ^{MC}	21 1/2	x	7 1/2	4

PALETTES POLY-SPILLPALLET^{MC} EMPILABLES POUR 2 BARILS

- Fabriqué en polyéthylène à 100% offrant une excellente résistance aux produits chimiques
- Grilles amovibles facilitant le nettoyage
- Orifices sur deux côtés pour les chariots élévateurs
- Pour deux barils de 55 gallons US
- Capacité de chargement: 2000 lb
- Capacité d'absorption: 66 gallons US
- Offert avec drain et bouchon
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA
- Dimensions hors tout: 51" lo x 26" la x 21" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SE1786	5222-YE	Poly-Spillpallet ^{MC} pour 2 barils	45
SE1787	5222-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain pour 2 barils	45



PALETTES POLY-SPILLPALLET^{MC} 3000 ALIGNÉES

- En polyéthylène à 100%
- Pour quatre barils de 55 gallons US
- Profil bas de 12"
- Comprend deux grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 98" lo x 25 1/4" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp^{MC} facilite le chargement des palettes



No comm	No fab	Description	Poids lb
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet ^{MC} pour 4 barils	84
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain pour 4 barils	84
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp ^{MC}	65



PALETTES POLY-SPILLPALLET^{MC} 6000

- Comprend les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet^{MC} 2000
- Deux grilles enlevables
- Entrée des quatre côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour quatre barils de 55 gallons
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 83 gallons US
- Dimensions hors tout: 50" lo x 50" la x 17" h



No comm	No fab	Description	Poids lb
SB795	5001-YE	Poly-Spillpallet TM pour 4 barils	88
SB794	5001-YE-D	Poly-Spillpallet TM a/drain pour 4 barils	88



PALETTES POLY-SLIM-LINE^{MC} 6000

- Toutes les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet^{MC} 6000
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 54" lo x 54" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp^{MC} facilite le chargement des palettes



No comm	No fab	Description	Poids lb
SE408	5400-YE	Poly-Slim-Line ^{MC} pour 4 barils	91
SE409	5400-YE-D	Poly-Slim-Line ^{MC} a/drain pour 4 barils	91
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp ^{MC}	65



Gestion du confinement des déversements

POSTES WORKSTATIONS^{MC}

- Fabrication monopièce en polyéthylène robuste qui ne rouille pas et ne se corrode pas
- Profil bas et rampe en option pour un chargement facile
- Peut être déplacé par chariot élévateur lorsque vide
- Grande capacité de récupération pour le confinement des fuites
- Grilles robustes en mousse structurée amovibles pour faciliter le nettoyage
- Rampe à usages multiples Work Ramp^{MC} s'accroche après n'importe quelle Workstation^{MC} pour un chargement facile

LINK-LOCK^{MC}

- Attachent et verrouillent les Workstations^{MC} ensemble dans une grande variété de configurations
- Fabriqué en polyéthylène à 100%
- Vendus par paire



Barils non compris



Link-Lock^{MC}

No comm	Description	Dim. extérieures			Capacité de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb
		lo"	x la"	x h"			
SR437	2 barils	53	x 28 1/2	x 6	22	2400	38
SR436	4 barils	52 1/2	x 53	x 6	43	6000	70
SR435	6 barils	76 1/2	x 53	x 6	61	7000	102
SB764	8 barils	100	x 53 1/4	x 6	77	8000	173
SAQ187	Work Ramp ^{MC}	25 1/2	x 46	x 6 1/4	-	1000	30
SAQ188	Crochets Link-Lock ^{MC}	9 1/2	x 7	x 3 1/2	-	-	3

POSTES DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL^{MC}

- Offre le contrôle des déversements occasionnés lors de l'entreposage temporaire de l'équipement
- Peut être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage
- Solutions aux palettes en plastique dur
- Comprend parois latérales en mousse de 4" de haut qui rebondissent en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée
- Les unités pliées peuvent être expédiées facilement
- Entreposez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement avec un diable ou un chariot-élévateur



No comm	No fab	Description	Dim. extérieures			Capacité de récupération gal US	Poids lb
			lo"	x la"	x h"		
SAF814	5750-YE	1 baril	24	x 24	x 4	10	2
SAF815	5755-YE	2 barils	24	x 48	x 4	20	4
SAF816	5760-YE	4 barils	48	x 48	x 4	40	5
SAF817	5765-YE	4 barils alignés	24	x 96	x 4	40	6
SAF818	5770-YE	6 barils	48	x 72	x 4	60	7
SAF819	5775-YE	8 barils	48	x 96	x 4	80	9
SE553	7006-BK	Grille optionnelle	48	x 23	x 1 3/4	-	18
SAP041	7007-BK	Grille optionnelle	25 1/2	x 24	x 1 3/4	-	9



SYSTÈMES DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK

- Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
- Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
- La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté, même sans équipement de manutention
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et aux réglementations du Uniform Fire Code Spill Containment

Remarque: il n'est pas nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec les plateformes Ultra-Spilldeck pour se conformer aux réglementations EPA et Uniform Fire Code. Requiert l'espace nécessaire au déploiement du réservoir.



Barils non compris

No comm	Description	Dimensions			Cap. totale de confinement gallons US	Poids lb
		lo"	x la"	x h"		
SE411*	1 baril, cap. 11 gal US	25 7/8	x 30 1/2	x 5 3/4	66	27
SE412*	2 barils, cap. 22 gal US	52	x 30 1/2	x 5 3/4	77	44
SE413*	4 barils, cap. 44 gal US	52	x 56 5/8	x 5 3/4	99	66
SE414*	Acc. à réservoir souple	25 1/8	x 4 5/8	x 4 5/8	-	4
SE415	Réservoir souple de rechange	66 x 58 (déployé)			55	2

* a/réservoir

PALETTES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EN ACIER



PALETTES ROBUSTES EN ACIER POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES QUI PROCURENT DE LA LONGÉVITÉ AVEC PUISARDS TESTÉS ÉTANCHES À 100 % POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS CONFORMES

- Durables et résistantes à la corrosion
- Puisard testé étanche à 100 %, entièrement conforme
- Fabrication d'acier laminé à chaud de calibre 11 et renforcé par une bordure profilée
- Fournissent une excellente résistance aux produits chimiques et de la durabilité
- Capacité de récupération généreuse entièrement conforme
- Emmagasiner de façon sécuritaire les liquides dangereux et inflammables afin de protéger l'environnement
- Protègent les travailleurs et l'environnement contre les fuites ou les déversements dangereux
- Barre grillagée en acier galvanisé garde les barils à l'abri des débordements
- Grillage amovible pratique pour faciliter l'inspection du puisard et le nettoyage
- Puisard empilable pour l'entreposage et le transport afin de gagner de la place lors de l'expédition
- Grandes ouvertures pour chariot élévateur (8 3/8" la x 3 7/8" h) à l'avant et à l'arrière pour faciliter leurs déplacements
- Disponibles en deux finis: en peinture à revêtement en poudre bleue écologique ou en acier galvanisé à chaud après fabrication, pour offrir plus de protection contre la rouille et la corrosion
- Répond à EPA 40 CFR 264.175
- Répond à NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
- Répond au International Fire Code 2704.2.3
- Conforme au Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC)



Barils non compris

SAS578
2 barils



SAS580
4 barils
en ligne



SAS582
4 barils
en carré

No modèle	No fab	Description	Couleur	Cap. de récupération gal US	Capacité lb	Dim. extérieure nominale			Conformes à	Poids lb
						la"	x p"	x h"		
SAS578	28610	2 barils	Bleu	72	1200	47 1/4	x 31 1/2	x 16 5/16	EPA, SPCC, U	165
SAS579	28611	2 barils	Galvanisé	72	1200	47 1/4	x 31 1/2	x 16 5/16	EPA, SPCC, U	165
SAS580	28612	4 barils alignés	Bleu	102	2400	94 1/8	x 31 1/2	x 13 1/16	EPA, SPCC, U	305
SAS581	28613	4 barils alignés	Galvanisé	102	2400	94 1/8	x 31 1/2	x 13 1/16	EPA, SPCC, U	305
SAS582	28614	4 barils carrés	Bleu	77	2400	47 1/4	x 47 1/4	x 13 1/16	EPA, SPCC, U	215
SAS583	28615	4 barils carrés	Galvanisé	77	2400	47 1/4	x 47 1/4	x 13 1/16	EPA, SPCC, U	215

**VOIR LES PAGES 31-40
POUR LES TROUSSES
DE DÉVERSEMENT**



Gestion du confinement des déversements

PALETTES POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ECOPOLYBLEND^{MC}

LA PREMIÈRE ET UNIQUE GAMME DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS FABRIQUÉE DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ!

- Palettes écologiques fabriquées de polyéthylène recyclé à 100 %, ce qui les rend deux fois meilleures pour l'environnement
- Protègent les eaux souterraines contre la contamination et contiennent des matériaux postindustriels qui, autrement, auraient été jetés dans le flux des déchets
- Fabrication de qualité avec une conception robuste, ces palettes résistent aux environnements les plus exigeants pour un contrôle supérieur des déversements
- Polyéthylène EcoPolyBlend^{MC} durable et protège contre les rayons UV, presque étanche aux attaques chimiques des acides dangereux, des caustiques et des solvants
- Fabrication sans joints qui élimine les fuites même si un baril de 55 gallons US tombe et que son contenu se vide complètement
- Entièrement conformes, les palettes EcoPolyBlend^{MC} de Justrite^{MD} sont munies de bacs de récupération surdimensionnés, à l'épreuve des fuites, qui rencontrent ou excèdent les règlements
- Grilles amovibles et solides d'une épaisseur de presque 2 1/2" (64 mm) pour une résistance supérieure aux craquelures
- Grilles à autopositionnement qui réduisent les chances de se déplacer et s'enlèvent rapidement pour examiner et nettoyer le bac
- Les palettes pour deux barils et carrées pour quatre barils sont munies de grands trous pour chariot élévateur pour les relocaliser facilement
- Les palettes carrées peuvent être équipées d'une rampe, en option, pour faciliter le chargement et le déchargement de barils pesants

Jaune = pour une grande visibilité ou pour la ségrégation des liquides, lorsque requis; le contenu des matériaux consiste de bacs de récupération en poly vierge avec des grilles recyclées à 100 %, ce qui donne un total de 35 % de matériau recyclé.

Noir = Sont fabriqués de matériau recyclé à 100 %.

Leur couleur foncée camoufle la saleté et le lieu de travail paraît propre.



SBA844

Barils non compris



SBA848



SBA855 avec rampe SBA859



Jaune No comm	No fab	Noir No comm	No fab	Description	Dim. extérieures la" x p" x h"	Cap. récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
SANS DRAIN								
SBA997	28622	SBA844	28623	2 barils, en ligne	49 x 25 x 15 1/2	66	2500	44
SBA853	28626	SBA846	28627	3 barils, en ligne	73 x 25 x 11 5/8	75	3750	58
SBA857	28630	SBA850	28631	4 barils, en ligne	97 x 25 x 9	75	5000	77
SBA855	28634	SBA848	28635	4 barils, en carré	49 x 49 x 10 1/4	72	5000	68
AVEC DRAIN								
SBA852	28624	SBA845	28625	2 barils, en ligne	49 x 25 x 15 1/2	66	2500	44
SBA854	28628	SBA847	28629	3 barils, en ligne	73 x 25 x 11 5/8	75	3750	58
SBA858	28632	SBA851	28624	4 barils, en ligne	97 x 25 x 9	75	5000	77
SBA856	28636	SBA849	28637	4 barils, en carré	49 x 49 x 10 1/4	72	5000	73
ACCESSOIRES								
SBA859	28620	-	-	Rampe pour 4 barils, en carré	49 x 33 x 10 1/2	-	1000	40
SBA860	28259	-	-	Grille de recharge pour 2 barils	24 x 48 x 2 1/2	-	-	16

CENTRES D'ACCUMULATION ECOPOLYBLEND^{MC}

LES SEULES PLATEFORMES POUR LE DÉVERSEMENT FABRIQUÉES DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ!

- Ayez un contrôle des déversements fiable à haute performance et aidez à réduire les décharges en utilisant des produits recyclés
- Ces plateformes à confinement secondaire économiques et à profil bas sont écologiques et fabriquées de polyéthylène durable, postindustriel et recyclé à 100 % qui, autrement, aurait été jeté dans le flux des déchets
- Les grilles solides ont une épaisseur de presque 2 1/2" (64 mm) pour une résistance supérieure aux craquelures
- Les grilles à auto-positionnement réduisent les chances de se déplacer et s'enlèvent rapidement pour faciliter le nettoyage
- Ce polyéthylène EcoPolyBlend^{MC}, durable est presque étanche aux produits chimiques dont les acides et les substances corrosives
- Les centres d'accumulation ont un concept sans joints pour assurer que toutes les fuites ou déversements sont capturés dans le bac de récupération avant qu'ils n'atteignent les drains du plancher ou qu'ils créent un danger de glisser
- Les centres modulaires offrent la capacité de créer un système personnalisé
- Si la capacité dont vous avez besoin augmente, utilisez les brides de liaison, en option, pour verrouiller fermement les palettes ensemble et agrandir votre espace d'entreposage
- Les bacs de récupération restent séparés et les brides de liaison s'enlèvent pour repositionner facilement les palettes
- Dans les utilisations qui demandent pour un bac de récupération continu, la trousse de drain Sump-to-Sump^{MC} (brides de liaison et tube de transfert compris), permet aux centres d'être joints ensemble sur le terrain pour conformité complète à EPA et aux codes de feux lorsque la capacité des bacs combinés doit être de 66 gallons (250 L)
- Une rampe complémentaire, en option, facilite le déplacement des barils pesants et est munie de nervures antidérapantes pour une sécurité maximale
- Elle peut être placée n'importe où sur des centres pour deux barils ou sur des centres plus grands

Jaune = pour une grande visibilité ou pour la ségrégation des liquides lorsque requis; le contenu des matériaux consiste de bacs de récupération en poly vierge avec des grilles recyclées à 100 %, ce qui donne un total de 35 % de matériau recyclé.

Noir = Sont fabriqués de matériau recyclé à 100 %. Leur couleur foncée camoufle la saleté et le lieu de travail paraît propre.



SBA866



SBA869 avec rampe
SBA871

Barils non compris



SBA867



Jaune No comm	No fab	Noir No comm	No fab	Description	la"	Dim. extérieures	Cap. récup. gallon US	Capacité de charge lb	Poids lb
					x	x			
SBA866	28652	SBA861	28653	Centre à 1 baril	25	x 25	12	1250	17
SBA867	28654	SBA862	28655	Centre à 2 barils	49	x 25	22	2400	40
SBA868	28656	SBA863	28657	Centre à 4 barils	49	x 49	43	6000	69
SBA869	28658	SBA864	28659	Centre à 6 barils	73	x 49	64	7000	93
SBA870	28660	SBA865	28661	Centre à 8 barils	97	x 49	85	8000	185
SBA871	28650	-	-	Rampe	48	x 33	-	1000	41

Gestion du confinement des déversements

CONTENANTS POLY-SAFETYPACK^{MD}

ENTREPOSAGE SÛR ET SÉCURITAIRE POUR DEUX BARILS!

- Contenant robuste pour l'extérieur ou l'intérieur protège deux barils de 55 gallons US
- Couvercle à charnières de style à battant qui permet un accès facile et sécuritaire pour décanter et enlever les barils
- Le polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Cadenas de sécurité compris pour un verrouillage sécuritaire
- Grille amovible en polyéthylène de 48" x 24" x 1 3/4"
- Les côtés jaune transparent permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles
- Se manipulent en toute sécurité avec un chariot-élévateur ou un transpalette sur deux côtés
- Pour plus de mobilité, utilisez le cadre à roulettes Poly-Safetypack^{MD} modèle SE565
- Capacité de récupération de 135 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/4" lo x 36 1/2" la x 45 3/4" h
- **Dimensions intérieures:** 52" lo x 26 1/2" la x 37" h

No comm	No fab	Description	Poids lb
SB757	2038-YE	Contenant Poly-Safetypack ^{MD}	103
SR415	2038-YE-D	Contenant Poly-Safetypack ^{MD} a/drain	103
SE565	2200-BK	Cadre à roulettes pour Poly-Safetypack ^{MD}	37
SR416	2077-YE	Poly-Safety Pack ^{MD} Plus	137
SR417	2077-YE-D	Poly-Safety Pack ^{MD} Plus a/drain	137



POLY-SAFETY PACK^{MD} PLUS

- Hauteur intérieure de 54 1/4"
- Permet aux couvercles d'être fermés avec les pompes en place
- Drain en option
- Capacité de récupération de 264 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/2" lo x 36 1/2" la x 63 1/4" h
- **Dimensions intérieures:** 51 1/4" lo x 26 1/4" la x 54 1/4" h



Barils non compris

SB757

ARMOIRES HAZARD HUT^{MD}

LA SOLUTION À VOS PROBLÈMES D'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR EST LE CONFINEMENT EXTÉRIEUR!

- Fabrication monobloc en polyéthylène moulé à 100% et sans joints pour éviter les fuites
- Évents moulés réduisant les gaz et la condensation à l'intérieur pendant qu'une protection des rayons UV la rend performante à l'extérieur
- Plateau intérieur amovible qui facilite le nettoyage
- Capacité de récupération de 72 gallons US qui assure un confinement des fuites et des déversements
- Portes doubles permettant d'y entreposer jusqu'à quatre barils de 55 gallons US
- Des parois doubles, des charnières très robustes et des loquets verrouillables gardent le contenu en toute sécurité
- Entrées pour chariot-élévateur sur quatre cotés
- Chargement du Hazard Hut^{MD} facilité avec la rampe en poly Hazard Hut^{MD}



RAMPES POLY-RAMP HAZARD HUT^{MD}

- Poignées moulées intégrées
- Roues de 5" en polyoléfine
- Une pente de 10° facilite le chargement
- Polyéthylène à 100%
- Surface nervurée non glissante



SB759



SB758
Barils non compris

No comm	No fab	Description	Dim. extérieures			Capacité de charge lb	Poids lb
			lo"	x la"	x h"		
SB758	4000-YE	Armoire Hazard Hut ^{MD}	63 1/2	x 67	x 71 1/2	4000	269
		Ouverture de la porte	41 1/2	x 48 1/2			
SB759	4001-BK	Rampe Poly-Ramp ^{MC}	115	x 31	x 16 1/2	1000	154

JOB HUT^{MC}

L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR N'A JAMAIS ÉTÉ SI PRATIQUE... NI SI ABORDABLE!

- Fabriquée de robuste polyéthylène à 100%
- Ne rouille pas, ne se corrode pas
- Grilles d'aération intégrées pour réduire les vapeurs et la condensation à l'intérieur
- Portes à doubles parois avec verrouillage gardant le contenu en toute sûreté
- Dispositif d'arrimage très sécuritaire
- Capacité d'entreposer huit barils de 55 gallons US
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de confinement jusqu'à un maximum de 72 gallons US (jusqu'au-dessus de la grille) éliminant ainsi les débordements et fuites
- Des grilles en mousse structurée facilitent le nettoyage
- Sa conception surbaissée permet d'y avoir accès facilement
- Accessible par chariot-élévateur de tous les côtés pour une manutention plus facile
- Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175, il n'a pas la classification des éléments résistants au feu
- La rampe tout usage s'attache au Job Hut^{MC} en quelques secondes

RAMPES TOUT USAGE

MINCES & FACILE À MANIPULER!

- La pente de 10° non glissante facilite le chargement rapide des barils et de façon sécuritaire
- Capacité de charge de 1000 lb



L'entrée de porte très large permet d'y entrer facilement avec un chariot-élévateur




No comm	No fab	Description	Dimensions			Poids lb
			lo"	x la"	x h"	
SE563	4010-YE	Job Hut ^{MC}	90	x 60 1/2	x 93 (ext)	480
			70	x 51	x 82 (int)	
SAQ187	5111-BK	Work Ramp ^{MC}	25 1/2	x 46	x 6 1/4	30

REMISES & SYSTÈMES SPILLPALLET^{MC}

- Idéale pour entreposer les barils de 55 gallons US à l'extérieur
- Modèle en dôme avec porte guillotine qui permet de l'utiliser dans les endroits restreints ou près des édifices où une porte à ouverture à l'avant serait un problème
- Chargement latéral ou par le dessus
- La rampe Poly-Ramp^{MC} aide au chargement des barils
- Drain en option

Barils non compris



SI743
Système à 2 barils

SEE974
Système à 2 barils a/rampe en option

REMISES À DEUX BARILS & PALETTES SPILLPALLET^{MC}

- Pour deux barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Spillpallet^{MC}
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Rallonge pour rampe pour convenir aux palettes de 17" de hauteur

REMISES À QUATRE BARILS & PALETTES SPILLPALLET^{MC}

- Pour quatre barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Slim Line^{MC} 6000
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

SYSTÈMES DE REMISE & SPILLPALLET^{MC} ÉCOLOGIQUES

- Mêmes avantages que la remise et Spillpallet^{MC} standard, mais en version écologique
- Fabriqué en matériau recycle à 100%



No comm	No fab	Description	Dim. extérieures			Poids lb
			lo" x la" x h"	lo" x la" x h"	lo" x la" x h"	
SYSTÈMES À DEUX BARILS						
SI743	4062-YE	Remise et Spillpallet ^{MC}	60 x 37 x 72			210
SI744	4062-YE-D	Remise et Spillpallet ^{MC} a/drain	60 x 37 x 72			210
SEI786	5222-YE	Poly-Spillpallet ^{MC}	53 1/2 x 29 x 17			55
SEI787	5222-YE-D	Poly-Spillpallet ^{MC} a/drain	53 1/2 x 29 x 17			55
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp ^{MC}	67 x 30 1/2 x 12 3/4			65
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2			6
SYSTÈMES À QUATRE BARILS						
SI740	4064-YE	Remise et Spillpallet ^{MC}	65 x 58 x 69			269
SI741	4064-YE-D	Remise et Spillpallet ^{MC} a/drain	65 x 58 x 69			269
SE408	5400-YE	Poly-Slim Line ^{MC} 6000 palette	54 x 54 x 12			91
SE409	5400-YE-D	Poly-Slim Line ^{MC} 6000 a/drain	54 x 54 x 12			91
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp ^{MC}	67 x 30 1/2 x 12 3/4			65
SYSTÈME ECO À DEUX BARILS						
SEE974	4062-ECO	Remise et Spillpallet ^{MC} écologique	60 x 37 x 72			197
SEE975	4062-ECO-D	Remise et Spillpallet ^{MC} écologique a/drain	60 x 37 x 72			197
SEE970	5253-ECO	Poly-Spillpallet ^{MC} 2000 écologique	53.5 x 29 x 17			52
SEE971	5253-ECO-D	Poly-Spillpallet ^{MC} 2000 écologique a/drain	53.5 x 29 x 17			52
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp ^{MC}	67 x 30 1/2 x 12 3/4			65
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2			6
SYSTÈME ECO À QUATRE BARILS						
SEE976	4064-ECO	Remise et Spillpallet ^{MC} écologique	65 x 58 x 69			32
SEE977	4064-ECO-D	Remise et Spillpallet ^{MC} écologique a/drain	65 x 58 x 69			232
SEE972	5400-ECO	Poly-Spillpallet ^{MC} 6000 écologique	54 x 54 x 12			73
SEE973	5400-ECO-D	Poly-Spillpallet ^{MC} 6000 écologique a/drain	54 x 54 x 12			73
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp ^{MC}	67 x 30 1/2 x 12 3/4			65
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2			6

IBC 2000^{MC}

FACILITE LE CONFINEMENT INTERMÉDIAIRE EN VRAC!

- Convient à 99% de tous les distributeurs IBC
- Grande capacité d'absorption de 385 gallons US, surpassant les réglementations EPA 40 CFR 264.175
- Équipé d'un porte sseau de 5 gallons intégré pour une distribution rapide et facile
- Fabrication monopiece légère en polyéthylène à 100%
- Emboîtable et prêt pour un chariot élévateur
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- Dimensions extérieur: 72" lo x 80" la x 29" h
- Dimensions du socle: 55" lo x 55 1/2" la x 29" h
- Drain offert en option



Unité de distribution IBC non comprise



IBC SPACE-SAVER^{MC}

- Option efficace et peu encombrante pour ranger, distribuer et contenir les boîtes IBC
- Fabrication solide en polyéthylène à 100%
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- Grande capacité d'absorption: 330 gallons US
- Capacité de chargement: 3000 lb
- Dimensions extérieures: 57" lo x 57" la x 47" h
- Drain offert en option



Unité de distribution IBC non comprise



No comm	No fab	Description	Poids lb
SR446	5469-YE	IBC 2000 ^{MC}	291
SR685	5469-YE-D	IBC 2000 ^{MC} a/drain	291

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEI788	5460-YE	IBC Space-Saver ^{MC}	245
SEI789	5460-YE-D	IBC Space-Saver ^{MC} a/drain	245

Gestion du confinement des déversements

PISCINES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS PROWLER POOL^{MC}

- Fabriquées de polyéthylène haute densité et d'un revêtement de faible densité
- Offre une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d'acides, d'essences au plomb et sans plomb, de carburants diesels et d'autres matières dangereuses
- Résistante aux températures froides, aussi bas que -65°F, de même qu'à l'abrasion, aux perforations et aux rayons ultraviolets
- Légère et pèse la moitié du poids des piscines en PVC ayant des dimensions comparables, tout en offrant le double de la solidité



No comm	No fab	Dimensions			Cap. de récupération	
		base"	x	dessus" x	hauteur"	gal US
SAQ189	5920-YE	28 dia.	x	18 dia.	x 13	20
SAQ190	5966-YE	48 dia.	x	36 dia.	x 13	66
SAQ191	5900-YE	48 dia.	x	32 dia.	x 18	100
SAQ192	5950-YE	60 dia.	x	44 dia.	x 18	150

BERMES STINGER BERM^{MC}

- Idéal pour le confinement des déversements à grande échelle
- Parois flexibles et faciles à assembler permettent une réponse immédiate aux situations qui demandent une intervention d'urgence
- Conçues pour être montées rapidement, être repliées, entreposées et transportées de façon compacte
- Offre une excellente résistance au fendillement, à la déchirure et à la perforation pour les applications les plus exigeantes
- Parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement
- Résistantes aux agents chimiques et aux mauvais traitements



No comm	No fab	Dim. extérieures			Ca. de récupération	Poids
		lo' x	la' x	h'	gallons US	lb
SAF806	4804-BK-SU	4 x	6 x	1	179	28
SAF807	4806-BK-SU	6 x	6 x	1	269	36
SAF808	4810-BK-SU	10 x	10 x	1	748	60
SAF809	4826-BK-SU	10 x	26 x	1	2333	112
SAF810	4836-BK-SU	12 x	36 x	1	3410	156

BERMES DRIPILLOW BERMS^{MC}

- Idéal pour les fuites à l'extérieur et pour les déversements sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement
- Conçue comme bac récepteur portable et durable
- Base lestée stable qui ne bascule pas et n'éclabousse pas lors de conditions venteuses
- Compatible avec tous les carburants et hydrocarbures
- Se replie pour faciliter le rangement et le transport
- Comprend: courroie de mise à la terre, base lestée et tampon amovible résistant aux rayons UV
- Tampons de rechange vendus par caisse de 5

No comm	No fab	Description	Dim. extérieures	Capacité	Poids
			lo" x la" x h"	gallons US	lb
SAH552	5650-YE	Petit a/tampon	22 x 22 x 3	1	7
SAH553	5660-YE	Moyen a/tampon	24 x 36 x 3	2	9
SAH554	5670-YE	Grand a/tampon	24 x 54 x 3	3	11
SAH555	5680-YE	T-Grand a/tampon	38 x 42 x 3	4	9

TAMPONS DE RECHANGE

No comm	No fab	Description
SAH556	5655-WH	Petit
SAH557	5665-WH	Moyen
SAH558	5675-WH	Grand
SAH559	5685-WH	T-Grand

COQUILLES ÉCONOMIQUES POUR LES DÉVERSEMENTS

- Parois latérales de 5" qui permettent plus d'espace de confinement
- Centre en diamant qui éloigne les déversements des barils
- Paramètre d'égouttement qui retient les liquides pour avoir une zone de confinement plus propre



No comm	No fab	Dimensions			Capacité
		lo" x	la" x	h"	gal US
SEC889	5002-BK	45 x	35 x	5	21,5
SEC890	5004-BK	51 x	47 x	5	36

PALETTES STINGER YELLOW JACKET^{MC}

C'EST UNE PALETTE PORTATIVE LÉGÈRE QUI PEUT ÊTRE TRANSPORTÉE N'IMPORTE OÙ AFIN DE PRÉVENIR LES DÉVERSEMENTS!

- Fabriquée de polyester enduit de vinyle et résistant aux produits chimiques
- Plaque-appui unique qui devient une paroi latérale robuste lorsque l'équipement est monté
- En option, grilles amovibles (SE553) de polyéthylène pour faciliter l'accès à la pompe
- Les grilles permettent d'être conforme avec EPA 40 CFR 264.175 lorsque utilisées avec une palette



No comm	No fab	Dimensions			Cap gal US	Poids lb
		lo" x	la" x	h"		
SE472	5700-YE	48 x	48 x	8	80	15
SE473	5710-YE	48 x	72 x	8	120	18
SE474	5720-YE	48 x	96 x	8	160	28
SE475	5730-YE	96 x	96 x	8	320	31
SE476	5740-YE	96 x	120 x	8	400	38

GRILLES AMOVIBLES

SE553	7006-BK	48 x	23 x	1 3/4	-	18
-------	---------	------	------	-------	---	----

Note: les dimensions intérieures pour les grilles ont 12" de moins que la longueur et la largeur extérieures



BERMES STINGER SNAP-FOAM BERM^{MC}



- Installez-le une fois et vous n'avez jamais besoin de l'enlever, vous avez la capacité d'y entrer et d'y sortir continuellement
- Côtés en mousse d'uréthane (spéc. féd. PPP-C-1752D, type 1, classe 1, calibre A)
- Connecteurs robustes en mousse et un système purgeur d'air à 2 directions qui facilitent la remise automatique des murs à la position verticale
- Enceinte de confinement résistante à l'essence et aux produits chimiques
- Dimensions personnalisées offertes pour votre commodité
- Accessoires prolongeant la durée de vie de la berme offerts

Montré avec Tracmat^{MC}
(vendu séparément)



No comm	No fab	Dim. extérieures			Cap. de récupération	Poids
		lo'	x	la' x h'	gal US	lb
SAP046	4820-BK-SF	10	x	26 x 1	1944	142
SAP047	4836-BK-SF	12	x	36 x 1	2231	170
SAP048	4854-BK-SF	14	x	54 x 1	5654	252

Tracmats^{MC} et sous-revêtements disponibles dans tous formats/dimensions pour convenir à tout style de berme.

ACCESSOIRES POUR BERNES

TAPIS TRACMAT^{MC}



- Placé dans la berme, il permet aux camions d'entrer et de sortir tout en protégeant la berme des perforations et des déchirures
- Offert dans des dimensions pour convenir à n'importe quel style de bermes Stinger Berm^{MC}
- Autres dimensions offertes



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC898	4812-TM	Pour berme 12' x 12'	60
SEC902	4850-TM	Pour berme 15' x 50'	200
SEC903	4854-TM	Pour berme 14' x 54'	220

TAMPONS POUR LE SOL

- Protège les bermes des roues des camions sur terrain rugueux
- Préviend la perforation du revers par les objets tranchants lorsque placé directement sous la berme
- Autres dimensions offertes



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC916	4812-GP	Pour berme 12' x 12'	56
SEC920	4850-GP	Pour berme 15' x 50'	192
SEC921	4854-GP	Pour berme 14' x 54'	124

SACS DE TRANSPORT & D'ENTREPOSAGE

- Sac robuste résistant aux produits chimiques pour faciliter la manoeuvrabilité et l'entreposage
- Autres dimensions offerts



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC908	4820-BAG	Pour SAP046	7
SEC909	4836-BAG	Pour SAP047 et SAF810	21
SEC910	4854-BAG	Pour SAP048	7

BERMES DRIPILLOW BERM^{MC}

Offertes en quatre dimensions pour contenir les petits déversements ou les petites fuites et avec sa base lestée stable, elles ne basculeront pas et n'éclabousseront pas lors de conditions venteuses. Éliminent les égouttures sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement.

- Les oeilletons dans les coins offrent des points d'attache
- Se replient pour les transporter facilement
- Tampon de remplacement protégé UV disponible
- Disponible en vert olive sur demande
- Accessoires prolongeant la durée de la berme offerts



No comm	No fab	Description	Dim. extérieures	Capacité	Poids
			lo" x la" x h"	gal US	lb
SAH552	5650-YE	a/tampon - Petit	22 x 22 x 3	1	7
SAH553	5660-YE	a/tampon - Moyen	24 x 36 x 3	2	9
SAH554	5670-YE	a/tampon - Grand	24 x 54 x 3	3	11
SAH555	5680-YE	a/tampon - T-Grand	38 x 42 x 3	4	9

ENSEMBLES POUR RÉPARATION DE BERME

ENSEMBLES DE LUXE

- Pour berme avec parois latérales de 12"

Comprend:

- 1 pistolet chauffant professionnel Leister
- 1 morceau de tissu XR de 1 vg ca. (noir)
- 1 morceau tissu en PVC de 1 vg ca. (jaune)
- 4 renforts de recharge pour berme
- 5 pièces peler et coller pour berme
- 1 rouleau à fourchettes en caoutchouc
- 1 coupeur
- 1 boîte à outils verrouillable



ENSEMBLES STANDARD

Comprend:

- 4 Quatre feuilles de pièces peler et coller de 8" x 11"



No comm	No fab	Description	Poids lb
SEC892	48-BRK-DLX-12	Ensemble de luxe pour réparation de berme	15
SEC891	48-BRK	Ensemble standard pour réparation de berme	1

BAZOOKA^{MC}

- L'eau s'écoulera continuellement du filtre, mais en cas de déversement dans la berme, lorsqu'une substance organique sera détectée, le système Imbiber Bead^{MD} prendra la relève (changement de couleur) et l'écoulement sera complètement arrêté
- Système d'arrêt automatique qui permet l'écoulement des eaux des applications de bermes de confinement
- Doté d'un système innovateur de détection des matières organiques de classes I et II comme le carburant diesel
- Lit bactérien qui permet aux eaux de s'écouler à un débit de 20 gallons par heure
- Compatible avec toutes les bermes Enpac



No comm	No fab	Description
SAR417	BAZOOKA	Filtre biologique a/système d'arrêt automatique
SAR418	BAZOOKA-12KIT	Bazooka ^{MC} et trousse d'installation

Aspirateurs pour le confinement des déversements

ASPIRATEUR INDUSTRIELS DE MATÉRIAUX SECS OU HUMIDES, 3,0 CV MOTEUR À DEUX ÉTAGES

- Aspirateur très robuste à grande capacité de 44 gallons avec assemblage de la tête construit pour les travaux d'atelier les plus rigoureux
- Le NG343 transforme votre baril d'acier en aspirateur de matériaux secs ou humides
- Chariot de qualité industrielle avec le NG342

COMPREND:

- Tuyau de 12' (NC249)
- Embout principal chromé 6" (NC239)
- Joint du coude 2 1/2" (NC277)
- Filtre à cartouche en tissu (NI735)



No comm	No fab	Cap rés. gal/litre	Électrique 120 V, 60 Hz	Pi.cu /min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG342	970-05	44/204,5	11 A	109	100	18	41
NG343	970-06	Ass. tête	11 A	109	100	-	30

FILTRES CLEANSTREAM^{MD}

- Efficace à 99,97% jusqu'à 0,3 microns
- Pour matières sèches ou humides, aucun besoin d'enlever le filtre
- Convient aux aspirateurs secs/humides de marque Shop-Vac^{MD}

No comm NI530
No fab 903-40



ASPIRATEUR POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, 2,5 CV MAX, MOTEUR À DEUX ÉTAGES

- Aspirateur industriel puissant à un coût modéré
- **Comprend:** panier pour accessoires, ensemble accessoires 11 morceaux 1 1/2" et trousse filtres



No comm	No fab	Cap rés. gal/litre	Électrique 120 V, 60 Hz	Pi.cu /min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NI732	962-21	10/45,5	9 A	100	90	35	27

ASPIRATEURS INDUSTRIELS LÉGERS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES, MOTEUR DE PUISSANCE MAX DE 6,5 CV, UN ÉTAGE

- Soufflerie, dispositif pour tuyau Lock-On^{MD}, panier porte-accessoires et décharge de réservoir
- Chariot à quatre roues compris
- **Comprend:** huit accessoires de 1 1/4" et trousse de filtre
- Partiellement démonté



No comm	No fab	Cap rés. gal/litre	Électrique 120 V, 60 Hz	Pi.cu /min	Pression d'aspiration"	Longueur cordon'	Poids lb
NG332	925-28	6,5/29,5	9,7 A	185	66	18	19

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
- Débit d'air: 100 pi³/min
- Pression d'aspiration: 100"
- Roues arrière robustes avec roulettes avant pivotantes pour faciliter les déplacements
- Poignée amovible en acier
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Grand compartiment pour les accessoires compris
- Longueur du cordon: 20'
- **Comprend:** accessoires 2 1/2", tuyau flexible, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No comm JC528

outilsaurora™



ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 5,5 CV
- Débit d'air: 85 pi³/min
- Pression d'aspiration: 72"
- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Longueur du cordon: 18'
- **Comprend:** accessoires 1 1/4", tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No comm JC525

outilsaurora™



Aspirateurs pour le confinement des déversements

ASPIRATEURS ATTIX 30 HEPA POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Puissance d'aspiration supérieure jumelée à un design compact
- Nettoyage simple et rapide du filtre grâce à la technologie Push & Clean; bloquez simplement l'entrée d'air ou le tuyau d'une main et appuyez sur le bouton de nettoyage du filtre
- Filtre certifié HEPA qui emprisonne 99,97% des débris, même ceux de 0,3 microns
- Aspirateur professionnel de haute qualité, idéal pour l'utilisation dans les ateliers d'entretien et de carrosserie, la préparation de surfaces, l'élimination de la moisissure et du plomb si on utilise le sac et le filtre HEPA; parfait pour le bran de scie et la poussière de panneaux de plâtre
- Réservoir en polypropylène de 8 gallons US
- Colonne d'eau max.: 92"
- Poids: 32 lb
- Ensemble de 10 accessoires standard de 1/2" inclus



Nilfisk
ALTO

No comm	No fab	Watt	Tension /fréquence	Débit pi.cu./min	Dimensions lo" x la" x h"
JD278	900130	1000	120V/60 Hz	135	18 x 15 x 23

ASPIRATEURS PORTATIFS POUR MATÉRIAUX SECS OMEGA^{MD} D.E.S

- Idéal pour les domaines de l'électronique, des télécommunications, des pharmaceutiques, vidéoludique, médical, militaire et de la robotique
- Réservoir en poly de 1 gallon
- Moteur silencieux à transfert de 1,2 CV avec écran insonore et filtre électrique en ligne
- 6,67 A c.a., 120 V, 60 Hz
- Pression statique 49", 83 pi³/min
- Accessoire à auto rangement (couverture)
- **Comprend:** tuyau de 1 3/16" dia x 6' lo, filtre à cartouche HEPA jetable de 0,3 micron et filtre standard, cordon d'alimentation de 12', courroie pour épaule, suceur à brosse et un col de cygne de 16" pour les endroits difficiles d'accès
- Dimensions: 19 1/4" lo x 7 3/8" la x 9 5/16" h
- Poids: 11 1/2 lb
- Homologué UL



JC155

No comm	Description
JC156	Filtre HEPA de 0,3 micromètre
JC157	Filtre simple
JC158	Filtre ULPA (99,999% à 0,12 micromètre)

ASPIRATEURS À AIR COMPRIMÉ

- Aspirateurs à air comprimé offrant de grands avantages au plan de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité en comparaison avec les aspirateurs conventionnels à alimentation électrique
- Aucune électricité requise - fonctionne exclusivement à l'air comprimé
- Remarquablement plus puissant - jusqu'à 259" de force de succion
- Toujours fiable - aucune pièce mobile pouvant s'user, aucun moteur pouvant brûler
- Sécuritaire pour pratiquement tout milieu humide
- Extrêmement polyvalent - ramasse les croustilles, la poussière, la poudre, les débris et la plupart des liquides

COMPREND:

- Tête génératrice de succion dotée d'une cartouche de filtre régulière pour JB511, filtre en tissu pour JB510
- Tuyau d'aspiration en vinyle de robustesse normale de 2" x 20' pour JB511 et 1 1/2" x 20' pour JB510
- Accessoire métallique pour l'aspiration au sol sec/humide (largeur de 12") avec tube-rallonge de 4'
- Suceur plat métallique de 24" de long
- Tuyau d'admission d'air de 3/4" x 20' avec raccords
- Pression de conduite d'entrée d'air: 100 PSI



NORTECH
VACUUM PRODUCTS

No comm	Description	Consom. d'air (pi.cu./min)	Taille minimale du compresseur	Levage par le vide (de l'H ₂ O)	Débit d'aspiration (pi.cu./min)	Poids lb
JB510	15 gallons	47	10 CV	213	60	79
JB511	55 gallons	68	15 CV	185	89	121

ASPIRATEURS ATTIX 50 POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- L'aspirateur Attix 50 est muni de la technologie de pointe Xtreme Clean qui nettoie automatiquement le filtre toutes les 30 secondes pendant que l'aspirateur est en marche
- L'aspirateur s'allume automatiquement lorsque l'on met un outil en marche
- Contrôle de la vitesse pour ajuster la puissance d'aspiration
- Aspirateur professionnel de haute qualité, idéal pour l'utilisation dans les ateliers d'entretien et de carrosserie, la préparation de surfaces, l'élimination de la moisissure et du plomb si on utilise le sac et le filtre HEPA; parfait pour le bran de scie et la poussière de panneaux de plâtre
- Réservoir en polypropylène de 12 gallons US
- Colonne d'eau max.: 92"
- Poids: 37,5 lb
- Filtre certifié HEPA en option
- Ensemble de 7 accessoires standard de 1/2" inclus



Nilfisk
ALTO

No comm	No fab	Watt	Tension /fréquence	Débit pi.cu./min	Dimensions lo" x la" x h"
JD279	302004235	1000	120V/60 Hz	135	18 x 15 x 30

ASPIRATEURS HAWG AIR VAC

- Durent plus longtemps et nécessitent peu d'entretien avec aucune pièce mobile; filtres nettoyables et réservoir enduit d'époxy résistant à la corrosion
- Système Venturi offre une efficacité motrice améliorée
- Aspirent des matériaux humides ou secs
- Moteur très silencieux
- Ramassage de matériaux fins et filtrage jusqu'à 5 micromètres
- Capacité d'aspiration d'eau de 60 gal/min



No comm	Description	Tuyau d'élévation"	Pression d'eau"	Débit pi.cu./min	Pi.cu. @ 90 PSIG	Prise d'air"	Poids lb
TG262*	55 gallons	1 1/2	116	110	5,5	3/8	18,5

ACCESSOIRES STANDARDS

TG284	Tuyau vinyle 10' x 1 1/2"	-	-	-	-	-	-
TG391	Filtre-cartouche deux étages	-	-	-	-	-	-

* Couvercle seulement, baril non compris

Attention: L'aspirateur doit être mis à la terre et un tuyau conducteur doit être utilisé pour contrôler l'électricité statique. Tuyau d'alimentation d'air recommandé: dimension intérieure 1/2". Rendement nominal de 90 PSIG.

UN GUIDE POUR LES DOUCHES OCULAIRES & LES DOUCHES D'URGENCE

Les douches d'urgence, les douches oculaires et les systèmes de distribution d'eau tiède sont requis pour les soins d'urgence afin de prévenir des dommages permanents aux yeux et à la peau suite à l'exposition à des produits chimiques, des dangers biologiques et des débris aériens.

Étant donné l'absence de réglementation canadienne régissant la conception et l'installation de douches oculaires et douches d'urgences, les autorités provinciales dans toutes les juridictions canadiennes ont adopté la norme ANSI Z358.1-2009

en ce qui concerne les exigences portant sur les douches oculaires et douches d'urgence.

Les installations d'immersion d'urgence doivent être faciles d'accès dans les usines de fabrication, les laboratoires, les raffineries, les sites de construction et tous les endroits où les ouvriers peuvent être accidentellement éclaboussés par des solvants, des acides, des particules dangereuses et, dans certains cas, des dangers biologiques.



VOIR LA PAGE 67 POUR PLUS D'INFORMATION AU SUJET DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D'EAU TIÈDE.

EXIGENCES PRINCIPALES DE LA NORME ANSI Z358.1-2009:

- L'appareil doit être placé à moins de 10 secondes (55') d'une balise de danger
- L'appareil doit être activé en une seconde ou moins
- L'appareil doit être capable de fournir un débit minimal de liquide pendant plus de 15 minutes*
- L'appareil doit fournir de l'eau « tiède » (16 à 38°C, 60 à 100°F)
- L'appareil doit être actionné une fois par semaine pour évacuer tout débris ou rouille
- Aucun objet ne doit obstruer la voie menant à l'appareil
- L'alimentation en eau doit être ininterrompue à la valve
- L'appareil doit être identifié à l'aide de signes très visibles
- L'appareil doit être bien éclairé
- L'appareil doit être entièrement inspecté une fois l'an



* Étant donné la quantité limitée de liquide qu'elles contiennent, les dispositifs supplémentaires pour douches oculaires (comme les douches oculaires en bouteilles) à eux seuls ne sont pas conformes à l'exigence de débit d'eau de 15 minutes de la norme ANSI. Ces douches devraient donc être utilisées à des fins de premiers soins seulement, en route vers une douche oculaire certifiée. Un dispositif supplémentaire ne devrait jamais servir de substitut à une douche oculaire entièrement conforme.

Les appareils d'urgence ne sont pas une alternative à l'équipement de protection personnelle tel que des lunettes et des vêtements de protection adéquats. Les fiches signalétiques des produits chimiques offrent des mesures de premiers soins en cas d'exposition accidentelle.

Selon les conditions sur le site et la sévérité du danger, les bains oculaires et douches d'urgence sont présentes sous différentes formes, ce qui comprend :

- Appareils raccordés dans la plomberie
- Douches d'urgence encastrées
- Appareils portatifs
- Laboratoires
- Systèmes de tempérage
- Appareils supplémentaires

LA NORME ANSI COMPLÈTE EST DISPONIBLE À L'ENDROIT SUIVANT:

International Safety Equipment Association
1901 North Moore Street, Suite 808
Arlington, VA 22209
USA

Bradley 



Douches oculaires, d'urgence & accessoires

Les douches et douches oculaires raccordées à la tuyauterie sont conçues pour fournir une source d'eau fixe et directe en cas d'urgence pour les yeux, le visage et le corps. Les douches oculaires/faciales montées sur pied ou au mur devraient être installées à proximité des besoins, mais à moins de 10 secondes (55') d'un endroit à risque.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MURALES HALO^{MC}

- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie, qui offrent une couverture faciale à 85%
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires munies de couvercles antipoussière basculants
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré), qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et les environnements rigoureux
- Accessible aux fauteuils roulants
- Aucun assemblage requis
- Certifié selon la norme ULC ANSI Z358.1-2009



Bradley **Halo**
EYE/FACEWASH

IMPORTANT: la réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C). Voir la page 67 pour des appareils de tempérage de l'eau

No comm	No fab	Bassin	Couvercle compris
DOUCHE OCULAIRE			
SEB793	S19224EW	Plastique	-
SEB794	S19224PT	Plastique	Plastique
SEB795	S19224B	Acier inoxydable	-
SEB796	S19224DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SEB797	S19224FW	Plastique	-
SEB798	S19224PCFW	Plastique	Plastique
SEB799	S19224T	Acier inoxydable	-
SEB800	S19224DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉES AU MUR AXION MSR^{MC}

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vitesse verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Se monte au mur avec un support en aluminium
- Bol d'un diamètre de 11" • Tamis en grillage qui ramasse les débris
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009

Haws
AXION
msr^{MC}



No comm	No fab	Description
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE		
SEB239	7260B-7270B	Bol en plastique ABS
SEB240	7360B-7460B	Bol en acier inoxydable
ACCESSOIRES		
SEB264	9102	Couvercle antipoussières

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE SUR PIED HALO^{MC}

- Douches oculaires sur pied idéales pour les endroits où un support mural est impossible, ce qui permet l'installation près des endroits requis
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85%
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires qui incorporent des couvercles antipoussière basculant
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris, et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis
- Accessible aux fauteuils roulants
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1-2009

IMPORTANT: la réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C). Voir la page 67 pour des appareils de tempérage de l'eau



Bradley **Halo**
EYE/FACEWASH

No comm	No fab	Bassin	Couvercle compris
DOUCHE OCULAIRE			
SEB785	S19214EW	Plastique	-
SEB786	S19214PDC	Plastique	Plastique
SEB787	S19214B	Acier inoxydable	-
SEB788	S19214DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SEB789	S19214FW	Plastique	-
SEB790	S19214CFW	Plastique	Plastique
SEB791	S19214PCFW	Acier inoxydable	-
SEB792	S19214DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable

Douches oculaires, d'urgence & accessoires

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉE AU MUR AXION MSR^{MC}

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Aucun bol, un drain au plancher est recommandé
- Se monte au mur avec un support mural en plastique ABS
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



No comm **SEB241**
No fab 7324

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE SUR SOCLE AXION MSR^{MC}

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bol d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée
- Tamis en grillage qui ramasse les débris
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



SEB242



No comm	No fab	Description
SEB242	7261-7271	Bol en plastique ABS
SEB243	7361-7461	Bol en acier inoxydable
SEB264	9102	Couvercle antipoussière

Les douches combinées et les accessoires pour douches oculaires regroupent les douches oculaires avec les douches d'urgence lorsque la fiche signalétique fait appel à l'irrigation des yeux et de la peau. Afin d'accommoder les diverses conditions d'un chantier, les unités combinées présentent plusieurs options, qui comprennent: composantes en acier inoxydable, PVC, opération à pédale, soupapes antigel ou antiéchaudage, et des détecteurs de chaleur protégés contre le gel.

STATIONS DE DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE COMBINÉES HALO^{MC}

- Combine la technologie des douches oculaires Halo^{MC} avec les caractéristiques des douches SpinTec^{MC} pour offrir des installations de sécurité de haute performance
- Douches SpinTec^{MC} qui offrent une distribution supérieure de l'eau
- Pomme de douche en ABS durable
- Compacte, requérant moins d'espace dans les installations
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante

- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85 %
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1-2009

IMPORTANT: la réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C). Voir la page 67 pour des appareils de tempérage de l'eau

No comm	No fab	Bol	Couvercle compris	Caractéristiques spéciales
DOUCHE OCULAIRE				
SEB801	S19314EW	Plastique	-	-
SEB802	S19314P	Plastique	-	Boyaux déluges
SEB803	S19314PDC	Plastique	Plastique	-
SEB804	S19314SB	Acier inoxydable	-	-
SEB805	S19314DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE				
SEB806	S19314FW	Plastique	-	-
SEB807	S19314PDCF	Plastique	Plastique	-
SEB808	S19314SBFW	Acier inoxydable	-	-
SEB810	S19314DCF	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-
SEB813	S19314BF	Acier inoxydable	-	Accessibles aux fauteuils roulants



SEB807



STATIONS DE DOUCHES OCULAIRE/FACIALE & DOUCHE D'URGENCE COMBINÉES

- Concept hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés

- Bol en plastique ABS vert d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée
- Tamis en grillage qui ramasse les débris
- Vanne à billes en acier inoxydable durable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009

No comm	No fab	Bol	Pomme de douche
SEB257	8320-8325	Plastique	Plastique
SEB258	8800-8309	Acier inoxydable	Plastique
SEB259*	8330	Acier inoxydable	Acier inoxydable

*Résistante à la corrosion



SEB257

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE SUSPENDUES À INSTALLATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- Conçues pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- La pomme de douche SpinTec^{MC} améliore la distribution de l'eau
- Actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et par la valve à bille de 1" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Fabriqué d'un tuyau en acier galvanisé de 1", avec un revêtement de polyuréthane jaune sécurité de BradTec^{MC} pour prévenir contre la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



SA414

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE ENCASTRÉES - ALIMENTATION HORIZONTALE

- Épaulement fixe se monte à la hauteur du plafond
- Tuyau et raccords encastrés
- Dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min à 30 PSI
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

No comm SAR320

No fab S19-120FM

Bradley




Bradley

No comm	No fab	Tête de douche
RÉSERVE HORIZONTALE		
SA414	S19-120	Plastique
SAK644	S19-120A	Acier inoxydable
RÉSERVE VERTICALE		
SA416	S19-130	Plastique
SAK645	S19-130A	Acier inoxydable

STATIONS DE DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE/FACIALE D'URGENCE CHAUFFANTES COMBINÉES

- Destinée pour les zones où les températures tombent sous zéro
- Le câble chauffant protège l'unité du gel jusqu'à -50°F
- L'unité est enchâssée dans une coquille amovible en plastique ABS jaune très visible, résistant aux produits chimiques et autres conditions ambiantes nuisibles
- La pomme de douche SpinTec^{MD} qui active la distribution de l'eau par une tige à tirer en acier inoxydable et un clapet à bille, restant ouvert, de 1/2" IPS en laiton chromé
- Fonctionne à l'aide d'une grande poignée à pousser très visible
- Deux têtes de douche oculaire/faciale avec couvercles antipoussière amovibles, pour protéger les têtes des débris
- Comprend une enseigne universelle d'identification et une étiquette d'inspection
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



SAK640

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE & DOUCHE OCULAIRE/FACIALE COMBINÉES RÉSISTANTES À LA CORROSION

- Comprend une pomme de douche Spintec^{MC} actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et une valve à bille 1" IPS chromée qui reste ouverte
- Bol de douche oculaire en plastique qui résiste aux impacts avec deux têtes de jet en plastique
- Actionnée par une poignée à pousser en PVC et une valve de 1/2" IPS acier inoxydable NPT chromée qui reste ouverte
- Tuyau de 2" en PVC de nomenclature 80 et brides de plancher pour résister aux environnements très corrosifs incluant le chlore
- Les raccords sont tous en acier inoxydable
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



SAK638

Bradley

No comm	No fab	Description
SAK638	S19-310PVC	Douche oculaire/faciale combinée
SR377	S53-063	Bouchons de rechange (vendu à l'unité)

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/ FACIALE & DOUCHE D'URGENCE CHAUFFANTES

- Concept hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Munie de composants Axion MSR^{MC}
- Câble chauffant des conduits de 120 V c.a.
- Parfait dans des conditions de températures extrêmes pouvant descendre jusqu'à -30°F
- Poteau en acier inoxydable plein et raccords galvanisés qui offrent une résistance à la corrosion et une durabilité
- Concept universel qui permet une alimentation en eau au-dessus ou au-dessous
- L'unité est préconstruite et entièrement testée pour l'eau /la pression afin de réduire le temps d'installation
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009

No comm SEB261

No fab 8317CTFP

Haws



Bradley


No comm	No fab	Description	Poids lb
120 VOLTS			
SAK640	S19-300D2T1AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK641	S19-300D2B1AEFW	Réserve d'eau en dessous	110
220 VOLTS			
SAK642	S19-300D2T2AEFW	Réserve d'eau au-dessus	110
SAK643	S19-300D2B2AEFW	Réserve d'eau en dessous	110

Douches oculaires, d'urgence & accessoires

Accessoires pour douche et douche oculaire pivotantes et montées sur robinet de laboratoire sont conçus de façon unique pour les environnements intérieurs là où l'espace est essentiel, ce qui comprend le milieu de la santé, les universités et le laboratoire Q.C. Les solutions de produits comprennent les articles activés par pivotement, les postes de douche oculaire montés sur robinet et les combinés d'accessoires: tous conçus pour offrir un environnement de laboratoire le plus sécuritaire possible.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉES SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- Maintenant sans plomb
- S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activation en une étape
- Actionnée par un interrupteur de mise en marche; lorsque l'interrupteur est en position fermée, le robinet peut être utilisé normalement
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



Bradley

No comm SAK621
No fab S19-200B

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES

- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90° actionne la douche oculaire au-dessus d'un lavabo pour débiter l'écoulement d'eau pour rincer les yeux
- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



Bradley

No comm	No fab	Description	Poids lb
DOUCHE OCULAIRE			
SEI776	S19274C	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SEI777	S19274HD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SEI778	S19274HW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE			
SEI779	S19274E	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5
SEI780	S19274JD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5
SEI781	S19274JW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE PIVOTANTE MONTÉE SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale qui pivote sur une simple action et pouvant être montée à la droite ou à la gauche du lavabo pour mieux convenir à différents endroits
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Couvercle antipoussière qui protège la douche des débris lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009

No comm SEB252
No fab 7611

AXION msr™ **Haws**



STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE À BAISSER MONTÉES SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale sans barrière à baisser qui peut être montée sur un lavabo ou sur un mur
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bras à longueur prolongé vers le bas conçu pour accommoder l'accès aux fauteuils roulants
- Montage à l'arrière qui permet de laisser le lavabo libre pour les autres usages
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009

No comm SEB251
No fab 7610

AXION msr™ **Haws**



DOUCHES OCULAIRES EYEPOD^{MC}

- Douche oculaire installée sur robinet, ensemble attrayant, compact et économique
- Flot inversé révolutionnaire éliminant les contaminants des cavités nasales vulnérables
- Extérieur en acier inoxydable élégant s'agençant à tout décor
- Comprend une gamme d'adaptateurs standards de l'industrie facilitant l'installation
- Facile à utiliser et à nettoyer, l'EyePOD^{MC} est activé à l'aide d'une simple rotation rapide
- Incorpore un robinet thermostatique interrompant le flot de la douche oculaire à 37°C (100°F)

No comm SEC658
No fab 7620

Haws



Les produits de tempérage de l'eau sont conçus en conformité avec les exigences de la norme ANSI Z358.1-2009 afin de fournir de l'eau « tiède » aux travailleurs blessés. En plus de décourager l'usage d'un système de rinçage de sécurité, un déluge d'eau froide d'une durée de 15 minutes peut affecter la température corporelle interne du travailleur blessé et causer l'hypothermie. Donc, la norme ANSI Z358.1-2009 exige que les douches d'urgence et les douches oculaires fournissent un jet d'eau « tiède » de 15,6°C à 38°C (60°F à 100°F). Les solutions de conditionnement incluent la vapeur, les réchauffeurs instantanés (sur demande) et les vannes de mélange thermostatique. Les vannes de mélange thermostatique mélangent l'eau chaude et l'eau froide afin d'obtenir une gamme de température strictement spécifiée.


VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

- Mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable.
- Thermostat fiable rempli de liquide; garantie de dix ans du fabricant
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage à l'intérieur de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à $\pm 3^\circ\text{F}$
- Faciles à installer et faciles d'entretien
- Résistent à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Les réglages de la température résiste au vandalisme
- Certifiées SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

Point de réglage ajustable à l'intérieur de la gamme par une vis de pression à clé hexagonale

Arrêts de vérification avec grille intégrée sur les arrêts d'eau

Thermostat fiable rempli de liquide



Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide



No comm SAI289
7,3 gallons par minute; pour jusqu'à trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/ faciale



No comm SAI294
19,5 gallons par minute; pour une combinaison douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires.



No comm SAI299
54 gallons par minute; pour jusqu'à deux combinaisons de douches de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires.

No comm	No fab	Description
SAI289	S19-2000	7,3 gal/min @ 30 PSI
SAI294	S19-2100	19,5 gal/min @ 30 PSI
SAI299	S19-2200	54 gal/min @ 30 PSI

Bradley

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUE

- Conçues pour mélanger l'eau chaude à l'eau froide
- Débit de 10 à 78 gal/min
- Concept modulaire en laiton qui incorpore des points de réglage internes
- Technologie thermostatique à base de cire pour un temps de réponse rapide
- Joints de vannes surdimensionnés qui résistent aux défaillances causées par les corps étrangers
- Contrôle de la température très fiable et éprouvé

Haws



SEC204



SEC205



SED975

No comm	No fab	Description
SEI814	9201EW	10 gal/min @ 30PSI
SEB268*	TWBSEWE	12 gal/min @ 30 PSI
SEC205	9201E	31 gal/min @ 30 PSI
SEC206	9202E	78 gal/min @ 30 PSI

*Sans plomb et avec dérivation à passage intégral

Douches oculaires, d'urgence & accessoires

Les douches oculaires portatives offrent une source de fluide intégrée dans les endroits où l'acheminement de l'eau par la tuyauterie n'est pas disponible. Ces douches oculaires portatives qui fonctionnent par gravité ou par pression doivent assurer une alimentation d'eau de 15 minutes, soit le minimum requis par les normes de sécurité ANSI. Un agent antibactérien est inclus, ou est offert séparément, afin de conserver l'eau entreposée dans ces systèmes sécuritaire pour l'utilisation ophtalmique. Ces appareils peuvent être protégés contre le gel pour l'utilisation à l'extérieur.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉES PAR GRAVITÉ ON-SITE^{MD}

- Idéale là où l'eau courante n'est pas disponible
- Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de la solution
- Le plateau à charnières de la douche oculaire s'active en un mouvement rapide
- Les pinces en acier inoxydable sécurisent le réservoir pendant le transport
- Unité résistante au vandalisme: aucun corps étranger ne peut s'introduire dans le réservoir, car toutes les ouvertures sont bouchées une fois que le réservoir est installé
- Une des douches oculaires portatives les plus légères du marché
- Comprend un support mural (peut également être monté sur un comptoir)
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

CHARIOTS À DÉCHETS ON-SITE^{MD}

- Jaune haute visibilité
- Recueille les liquides usagés; capacité de 56 gallons
- Bac fuselé, facile à vider

ENVELOPPES CHAUFFANTE ON-SITE^{MD}

- Protège contre le gel jusqu'à -23,3°C (-10°F)
- Bande chauffante isolée qui dissimule une chaufferette de 121 W
- Thermostat secondaire qui empêche la surchauffe si le thermostat principal tombe en panne
- Nécessite une ligne c.a. de 120 V
- Tous les composants sont approuvés UL



SAK609

SAK610

SAK611

Bradley 

No comm	No fab	Description
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité
SAK610	S19-921H	Douche oculaire alimentée par gravité a/enveloppe chauffante
SAK611	S19-399	Chariot à déchets
SEB751	133-140	Réservoir de rechange
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau, 8 oz, 4/caisse

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PORTATIFS ALIMENTÉES PAR GRAVITÉ

- Réservoir de 9 gallons en polyéthylène vert de haute densité fabriqué de matériaux conformant à la FDA
- Alimenté par gravité et procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentation en eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Large ouverture avec couvercle vissé qui facilite l'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Un concept léger et un support de montage (compris) facilite la relocalisation
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau jusqu'à trois mois
- La station protégée du gel SEI815 est idéale pour les endroits retirés et peu achalandés où les mesures de protection sont encore nécessaires et où la température ambiante peut descendre sous le point de congélation
- Certifiée CSA pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

 Haws

No comm	No fab	Description
SAR314	7501	Poste portatif alimenté par gravité
SEI815	7501.FP	Station par gravité protégée du gel
SAR315	9082	Bouteille d'additif bactériostatique, 5 oz, 4/caisse



SAR314

SEI815

AGENT DE CONSERVATION DE L'EAU POUR DOUCHE OCULAIRE IPRESERVE^{MC}

- Agent de conservation stérile de l'eau enrayant la croissance bactérienne pour une période allant jusqu'à 90 jours
- Pour usage avec les stations de douche oculaires alimentées par gravité ou autres stations portatives dans lesquelles l'eau doit demeurer stagnante pour des périodes prolongées
- La seule marque d'agent de conservation de l'eau au Canada ayant réussi l'essai d'efficacité microbienne standard
- Concentré haute efficacité traitant les réservoirs de 18,93 à 75,7 L
- Quatre bouteilles 5 oz par boîte

No comm SEI501
No fab 19PE-1.10.148



STATIONS DE DOUCHES OCULAIRES PURE FLOW 1000^{MC}

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message Warning Service Immediately à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessitent deux cartouches de liquide Eyesaline^{MD} de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

SD552



No comm	No fab	Description	Poids lb.
SAJ678	32-001000-000	Douche oculaire (instructions en français)	40
SD552	32-001000-022	Douche oculaire (instructions en anglais)	40
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70

Honeywell

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM^{MD} II

- Portabilité polyvalente et 15 minutes de rinçage ininterrompu - sans aucune plomberie coûteuse
- Installation et fonctionnement simples
- Muni d'une courroie pour robinets que l'on retire facilement pour activer le rinçage et laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes
- Peuvent être placées facilement et économiquement près de la plupart des dangers dans un lieu de travail avec un support de montage simple ou transportées avec un chariot universel ou un support universel en options
- La poignée moulée accepte le support de montage pour une installation sur une surface verticale ou horizontale
- Les options polyvalentes de liquides de rinçage comprennent le Eyesaline^{MD} - une solution saline avec agents de conservation et tamponnée, supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence pour les yeux et l'additif pour eau
- Grande capacité de 16 gallons (60,5 L)
- Le Porta-Stream^{MD} est chauffé électriquement par thermostat jusqu'à 72°F
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009



SA408

SEK529



Honeywell

No comm	No fab	Description	Poids lb
SEK529	32-000200-0000	Porta-Stream ^{MD} II - 16 gal, rinçage 15 min (trilingue)	36
SA408	32-000509-0000	Concentré Eyesaline ^{MD} , 70 oz, Français/Anglais	5,3
SA411	32-000513-0000	Concentré Eyesaline ^{MD} , 180 oz (pour Porta-Stream ^{MD} II, III)	13
SAJ677	32-001100-0000	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta-Stream ^{MD} I, II)	1
SEL253	32-000517-0020	Housse protectrice (pour Porta-Stream ^{MD} I, II)	2

CHARIOTS POUR LIQUIDES RÉSIDUAIRES PORTA-STREAM^{MD}

- Les douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrent la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence
- Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie
- Chariot industriel en polyéthylène sur roues
- Offre un moyen pratique pour transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination
- Peut être utilisé pour recueillir les liquides résiduaire des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation
- Capacité: 23,5 gallons
- Orifice de 3,94" de diamètre

No comm SE137

No fab 32-000511-0000

Honeywell



STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et couvercles protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acier inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Tuyau de rinçage de 8' avec une valve à pression manuelle
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Certifiée SEI pour se conformer à la norme ANSI Z358.1-2009

UNITÉ 10 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

UNITÉ 15 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau

UNITÉS CHAUFFANTES

- Unités de 510 W
- Température moyenne de l'eau de 24°C (75°F)
- Le thermostat secondaire empêche la surchauffe
- Composants cotés UL
- Se branchent dans une ligne c.a. de 120 V; disjoncteur de fuite à la terre recommandé



SAK628



SAK631



SAK632



No comm	No fab	Description	Poids lb
SAK628	S19-690	10 gallons	30
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/enveloppe chauffante	31
SAK630	S19-788	15 gallons	35
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/enveloppe chauffante	36
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau (4-8 oz)	3

*Douche oculaire seulement, sans tuyau de rinçage

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Réservoir en acier inoxydable coté par ASME
- Alimenté par pression pour fournir un débit d'eau continu pour 15 minutes à 0,4 gal/min
- Caractéristiques de sécurité qui comprennent une jauge de pression d'air, une vanne de décharge et une vanne de remplissage d'air de type pneu
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau pour jusqu'à trois mois
- Comprend un tuyau de 6' pour augmenter la portée
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009



SEB249



No comm	No fab	Description
SEB248	7601.10.2	Douche oculaire 13 gal.
SEB249	7601.37	Douche oculaire 37 gal.

BESOIN DE COMBINAISONS? VOIR LES PAGES 159 À 165



Les douches oculaires supplémentaires comprennent des douches oculaires en bouteille et d'autres dispositifs qui ne sont pas conformes au critère du rinçage de 15 minutes. Ces solutions supplémentaires sont conçues afin de traiter les dangers et/ou comme premiers soins aux travailleurs blessés pendant le déplacement vers une douche oculaire certifiée, mais ne sont pas conformes au critère de rinçage de la norme ANSI standard Z358.1-2009. Les douches oculaires en bouteille sont conçues pour être situées à proximité de l'endroit où elles seront nécessaires. Les douches oculaires sont acceptables comme premiers soins immédiats, et peuvent assister, et non substituer, la douche oculaire primaire ou à la douche d'urgence.

BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Facile à saisir et à ouvrir en cas d'urgence
- Bouteilles de 1, 4 et 8 oz avec distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



Honeywell

No comm	No fab	Cap oz
SEC467	32-000451-0000	1
SEC468	32-000452-0000	4
SEC469	32-000445-0000	8
SEC470	32-000454-0000	16
SEC471	32-000455-0000	32

BOUTEILLES DE SOLUTION OPHTALMIQUE CEDERROTH

- Bouteille facile à utiliser avec bassin oculaire ergonomique, ce qui permet un débit généreux de la solution
- Ouverture facile en dévissant
- Couvercle intégré qui garde le bassin propre et qui sert de système d'ouverture
- Solution tamponnée pour les yeux à effet neutralisant pour les éclaboussures de produits acides ou alcalins
- Non conforme à la norme ANSI 2358.1-2009 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

SAY474



SEB188

No comm	No fab	Description
SAY472	04100	Bouteille 235 ml
SAY473	04101	Étui pour SAY472
SAY474	04102	Bouteille 500 ml
SAY475	04103	Support mural pour SAY474
SAY476	04104	Courroie de support mural SAY475
SEB188	04106	Boîtier mural, 5 bouteilles de 500 ml
SEB189	04107	Support mural pour SEB188

STATIONS MURALES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Conserve la bouteille bien en place tout en assurant un accès facile en cas d'urgence
- S'installe sur le mur grâce aux vis fournies
- Couvercle intégré protégeant la bouteille contre la poussière et les débris
- Plastique durable facile à nettoyer
- Instructions simples, très visibles offertes avec chaque appareil
- Bouteille qui contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

SEC472



SEC473



Honeywell

No comm	No fab	Type de station	Cap bouteille oz
SEC472	32-000460-0000	Simple	16
SEC473	32-000465-0000	Double	16
SEC474	32-000461-0000	Simple	32
SEC475	32-000462-0000	Double	32

ARMOIRES CHAUFFÉES POUR DOUCHES OCULAIRES CEDERROTH

- Armoire chauffée montée au mur pour usage en zones froides
- Fabriquée en polypropylène expansé
- Conserve la solution à 20°C (pour température environnante allant jusqu'à -20°C)
- Peut contenir deux bouteilles de solution ophtalmique (SAY474, **vendue séparément**)
- Pour les milieux de travail stationnaires ou mobiles
- Comprend un cordon de 2 m pour usage avec une prise de courant auxiliaire 12 V ou 24 V de véhicule
- Mise hors tension automatique en cas de baisse de la tension sous une limite prédéterminée afin de prévenir l'épuisement de la pile
- Adaptateur pour prise de courant mural en option (**vendu séparément**)



SEJ550

No comm	No fab	Description
SEJ550	04120	Armoire chauffée pour douches oculaires
SEJ551	04121	Adaptateur pour prise de courant mural

Douches oculaires, d'urgence & accessoires

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM® I

- Offre un rinçage pendant 6 minutes
- Facile à installer, aucune tuyauterie requise
- Support simple inclus
- Monobloc, sans pièce en mouvement
- Grand orifice facilitant le remplissage et nettoyage
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence de rinçage de 15 minutes

Honeywell

No comm	No fab	Description	Poids lb
SA425	32-000100-0000	Porta-Stream ^{MD} I - 6 gal, rinçage 6 min (trilingue)	19
SA408	32-000509-0000	Concentré Eyesaline ^{MD} , 70 oz (pour Porta-Stream ^{MD} I)	5
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	-
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta-Stream ^{MD} I, II, III)	1



STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE FLASH FLOOD^{MD}

- Offre un rinçage pendant 3 minutes
- Cartouches scellées d'un gallon faciles à entreposer et à remplacer sans besoin de mixage ou de mesurage
- S'installe facilement sur une table ou un mur
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence de rinçage de 15 minutes

Honeywell

No comm	No fab	Description	Poids lb
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire Flash Flood (instructions en français)	14
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire Flash Flood (instructions en anglais)	14
SAM658	32-000401-0022	Recharge Eyesaline ^{MD} , 1 gal (4/pqt) (instructions en français)	36
SA403	32-000401-0000	Recharge Eyesaline ^{MD} , 1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3
SA421	32-000403-0000	Courroie de rechange	1



SOLUTION OPHTALMIQUE & DE RINÇAGE DU VISAGE NEUTRALISER^{MC}

- Assure les premiers soins et la neutralisation immédiate des brûlures chimiques
- Ingrédients neutralisant les acides et les alcalins plus efficaces que la solution saline standard
- Solution à tous les accidents avec une formule « tous risques » incluant un antiseptique pour prévenir l'infection
- Conçue pour le rinçage rapide: ouvert en 1/4 tour
- Support de bouteille BottlePod^{MC} permettant de placer la solution près des endroits à risque

No comm	No fab	Description
SEI502	80-1600-1	Solution Neutraliser ^{MC} 947 ml
SEI503	80-1600-2	Solution Neutraliser ^{MC} 474 ml
SEI504	80-1600-1BN	BottlePod ^{MC} 947 ml a/panneau Neutraliser ^{MC}
SEI505	80-1600-2BN	BottlePod ^{MC} 474 ml a/panneau Neutraliser ^{MC}



STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE

- Recommandé pour les lieux de travail, l'industrie, les laboratoires, les écoles, les garages et les entreprises de transformation des produits alimentaires
- Miroir en acrylique pour aider l'utilisateur
- S'installe sur le mur
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1-2009 pour l'exigence de rinçage de 15 minutes

SAY483



No comm	No fab	Description
SAY483	04074	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 946 ml vide
SAY487	01490	Poste en métal a/1 bouteille de solution 946 mL vide
SAY484	04066	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 1 L
SAY489	04068	Poste en métal a/1 bouteille de solution 1 L
SAY485	04757	Poste en plastique a/2 bouteille de solution 946 ml vide
SAY486	04067	Poste en plastique a/2 bouteille de solution 1 L

BOUTEILLE DE SOLUTION VIDE DE RECHANGE

SAY491	04700	Bouteille vide de 473 ml a/coquille oculaire
SAY492	04099	Bouteille vide de 946 ml a/coquille oculaire

GOUTTES OPHTALMIQUES STÉRILES

- Solution pour irrigation des yeux prête à utiliser
- Nettoie les yeux et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, le brûlements, l'irritation et les démangeaisons en évacuant les matières étrangères, les polluants atmosphériques (smog ou pollen) ou l'eau chlorée



No comm	No fab	Format
SAY477	04076	500 ml
SAY478	04077	1 L
SAY479	04078	4 L

Douches oculaires, d'urgence & accessoires

Les accessoires et les pièces de remplacement offrent une meilleure installation des douches d'urgence et des douches oculaires et comprennent tuyaux de rinçage, systèmes d'alarme, tapis, testeurs de douche, manomètres d'essai, rideaux d'intimité et des panneaux. Il existe une grande variété d'accessoires et de pièces de remplacement disponibles. Si vous ne pouvez pas trouver ici ce que vous cherchez, veuillez communiquer avec nous et nous nous ferons un plaisir de le trouver pour vous.

ENSEIGNES POUR STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE

- Assurez-vous que vos douches oculaires et douches d'urgences soient bien identifiées en conformité avec la norme ANSI Z358.1-2009
- Disponible dans une gamme variée et pratique de matériaux répondant à vos besoins :
 - Ruban adhésif (épaisseur 4 mils) résistant à l'humidité avec un adhésif acrylique permanent pour les besoins plus légers
 - Plastique semi-flexible (épaisseur 0,055") avec inhibiteurs UV, idéal pour l'intérieur et les endroits extérieurs protégés
 - Aluminium (épaisseur 0,040") avec pellicule laminée en polyester 2 mils, résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques, idéal pour l'extérieur et l'intérieur



	7" X 10"		10" X 14"	
	Français No comm	Anglais No comm	Français No comm	Anglais No comm
Vinyle adhésif	SP603	SAU145	SP604	SAU148
Plastique	SP601	SAU146	SP602	SAU149
Aluminium	SP599	SAU147	SP600	SAU150



PANNEAUX DE SÉCURITÉ PROJECTION^{MC}

- Plastique antichoc, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Trous de montage et quincaillerie compris




No comm	Description	Dimensions du panneau	Dimensions hors tout
FRANÇAIS			
SED962	3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"
SED963	90D	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"
ANGLAIS			
SAW431	3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"
SAW432	90D	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"

TESTEURS DE DOUCHE D'URGENCE

- Testeur professionnel robuste pour douche offrant un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI – sans se mouiller
- Entonnoir étanche en Tyvek^{MD} résistant aux produits chimiques, de 84" de longueur, empesé pour diriger l'eau vers un drain ou un seau
- Perche télescopique de 8' en aluminium

No comm SC338
No fab S19-330ST



TROUSSES DE TAPIS F.I.T.^{MC} NO 546 POUR DOUCHE D'URGENCE

- Tapis simple et compact pour douche d'urgence et douche oculaire
- Facile à assembler, aucun découpage ou outil requis
- Système d'enclenchement breveté LockSafe^{MC} facilitant l'assemblage et le désassemblage
- Vert recommandé pour les douches oculaires et rouge recommandé pour les douches d'urgence
- Tapis très visible servant à bien identifier l'emplacement des douches d'urgence
- Conçu de façon à être très visible selon les recommandations ANSI
- Conserve l'utilisateur en position surélevée, le protégeant des débordements de matières dangereuses
- Conformes à la norme ANSI Z535.1-1998
- Offerts en deux formats
- Épaisseur: 5/8"
- Comprend:
 - 6 carreaux
 - 2 rampes/angles mâles
 - 1 rampe sans languette mâle
 - 2 rampes sans languette mâles
 - 2 rampes femelles



GARANTIE DE 1 AN



No comm	Dimensions			Couleurs
	la"	x	lo"	
SEG993	27	x	30	Vert a/bordure jaune
SEG994	27	x	30	Rouge a/bordure jaune
SEG995	27	x	42	Vert a/bordure jaune
SEG996	27	x	42	Rouge a/bordure jaune

RIDEAUX D'INTIMITÉ

- Revêtement Tyvek^{MD} doublement laminé qui résiste aux produits chimiques
- Construction durable avec renforts aux extrémités supérieure et inférieure
- Couleur jaune très voyant
- Tringle à rideaux en acier inoxydable avec support de fixation compris
- Dimensions: 70" lo x 145" la

No comm SAQ295
No fab S19-330



Premiers soins

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Trousses de premiers soins pour le travail conformes aux réglementations fédérales, provinciales et territoriales. Pour plus de renseignements quant aux réglementations provinciales sur les trousses de premiers soins, visitez les sites web énumérés aux pages suivantes. La réglementation change de façon continue. Les exigences diffèrent d'une juridiction à l'autre et dépendent de plusieurs facteurs dont (sans être limitées à):

- Le nombre maximal d'employés au travail (ou par période de travail)
- Emplacement du travail/industrie
- Type d'industrie et dangers potentiels
- Proximité d'une installation médicale de l'endroit de travail



TROUSSES DE PREMIERS SOINS CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE

Les employeurs courants du domaine fédéral englobent les industries interprovinciales et internationales suivantes:

- Banques
- Chemins de fer, autoroutes et transport aérien
- Traversiers, tunnels, ponts et canaux
- Systèmes téléphoniques et télégraphiques
- Pipelines
- Système de télédiffusion, de radiodiffusion et de câblodistribution
- Compagnies d'expédition
- Opération de bateaux, trains et avions
- Élévateurs de grain autorisés, certains moulins et entrepôts d'aliments pour bétail, moulins à farine et entrepôts de filtration de grains, moulins à farine et usines de filtration de grains
- Fonction publique fédérale et employés de la fonction publique, des sociétés et organismes d'État
- Réserves autochtones
- Exploration et développement pétroliers sur terres assujetties à la juridiction fédérale

TROUSSES DE PREMIERS SOINS CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE -

<http://http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304>

No comm	No fab	Type de trousse
TYPE A, 2 - 5 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY106	51200	10 unités, plastique
SAY107	51203	10 unités, métal
SAY108	51212	Recharge
TYPE B, 6 - 19 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY109	51231	24 unités, plastique
SAY110	51234	24 unités, métal
SAY111	51242	Recharge
TYPE C, 20 - 199 TRAVAILLEURS (À TOUT MOMENT)		
SAY112	51260	# 2 plastique
SAY113	51263	# 2 métal
SAY114	51272	Recharge
TYPE D		
SAY115	51290B	Plastique moyenne, personnalisable



SAY106



SAY109



SAY113



SAY115

TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – COLOMBIE-BRITANNIQUE -
www.worksafebc.com/french

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SAY116	50000B	Plastique petite, personnalisable
DE BASE		
SAY117	50006	36 unités, plastique
SAY118	50009	36 unités, métal
SAY119	50021	Recharge
SAY120	50018B	Malette souple
NIVEAU 1		
SAY121	50026	# 2 plastique
SAY122	50024	# 2 métal
SAY123	50027	Recharge
NIVEAU 2 & NIVEAU 3		
SAY125	50032	# 2 plastique
SAY126	50030	# 2 métal
SAY127	50036	Recharge

SAY116



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY126



TROUSSES DE PREMIERS SOINS - ALBERTA - www.gov.ab.ca

No comm	No fab	Type de trousse
TYPE P		
SAY131	50154B	Sac-ceinture souple, petit
NO 1		
SAY132	50100	16 unités, plastique a/joint
SAY133	50103	16 unités, métal
SAY134	50112	Recharge
NO 2		
SAY135	50124	36 unités, plastique a/joint
SAY136	50127	36 unités, métal
SAY137	50136	Recharge
NO 3		
SAY138	50140	# 2 Plastique a/joint
SAY139	50139	# 2 Métal
SAY140	50148	Recharge

SAY135



SAY139



SAY141



SAY144



TROUSSES DE PREMIERS SOINS - SASKATCHEWAN -
www.labour.gov.sk.ca

No comm	No fab	Type de trousse
1 - 9 TRAVAILLEURS		
SAY141	50200	24 unités, plastique
SAY142	50203	24 unités, métal
SAY143	50212	Recharge
10 - 40 TRAVAILLEURS		
SAY144	50215	36 unités, plastique
SAY145	50218	36 unités, métal
SAY146	50227	Recharge
40+ TRAVAILLEURS		
SAY147	50228	36 unités, plastique
SAY148	50229	36 unités, métal
SAY149	50233	Recharge

SAY148



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - MANITOBA -
www.gov.mb.ca/labour/index.fr.html

No modèle	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SEJ355	50320	10 unités, plastique
SEJ356	50322	10 unités, métal

25 TRAVAILLEURS		
SAY150	50303	24 unités, plastique
SAY151	50306	24 unités, métal
SAY152	50318	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - ONTARIO -
<http://www.labour.gov.on.ca/french/hs>

No comm	No fab	Type de trousse
SEC. 8, 1 - 5 TRAVAILLEURS		
SAY153	50400	10 unités, plastique
SAY154	50402	10 unités, métal
SAY155	50408	Recharge

SEC. 9, 6 - 15 TRAVAILLEURS		
SAY156	50428	36 unités, plastique
SAY157	50430	36 unités, métal
SAY158	50436	Recharge

SEC. 10, 16 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY159	50449	# 2 plastique
SAY160	50448	# 2 métal
SAY161	50452	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS DE LUXE - ONTARIO -
<http://www.labour.gov.on.ca/french/hs>

No comm	No fab	Type de trousse
SEC. 8 DELUXE, 1 - 5 TRAVAILLEURS		
SAY162	50410	10 unités, plastique
SAY163	50412	10 unités, métal
SAY164	50418	Recharge

SEC. 9 DELUXE, 6 - 15 TRAVAILLEURS		
SAY165	50438	36 unités, plastique
SAY166	50440	36 unités, métal
SAY167	50446	Recharge

SEC. 10 DELUXE, 16 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY168	50455	# 2 plastique
SAY169	50454	# 2 métal
SAY170	50458	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - QUÉBEC - www.csst.qc.ca

No comm	No fab	Type trousse
SEC. 4		
SAY174	50500	36 unités, plastique
SAY175	50503	36 unités, métal
SAY176	50512	Recharge

SEC. 5		
SAY171	50515	10 unités, plastique
SAY172	50518	10 unités, métal
SAY173	50527	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - NOUVEAU-BRUNSWICK -
www.travailsecuritairenb.ca

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SAY177	50736	10 unités, plastique
SAY178	50745B	Sac-ceintures souple, petit

STANDARD		
SAY179	50754	36 unités, plastique
SAY180	50757	36 unités, métal
SAY181	50775	Recharge

SAY150



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY153



SAY156



SAY160



SAY162



SAY169



SAY165



SAY175



SAY171



SAY179



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – NOUVELLE-ÉCOSSE -
www.gov.ns.ca

No comm	No fab	Type de trousse
1 TRAVAILLEUR		
SAY182	50600	10 unités, plastique
SAY183	50603	10 unités, métal
SAY184	50612	Recharge
NO. 2, 2 - 19 TRAVAILLEURS		
SAY185	50615	16 unités, plastique
SAY186	50618	16 unités, métal
SAY187	50627	Recharge
NO. 3, 20 - 49 TRAVAILLEURS		
SAY188	50630	24 unités, plastique
SAY189	50633	24 unités, métal
SAY190	50645	Recharge
NO. 3 PLUS, 50 - 99 TRAVAILLEURS		
SAY191	50649	# 2 plastique
SAY192	50648	# 2 métal
SAY193	50651	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD -
www.wcb.pe.ca

No comm	No fab	Type de trousse
NO 1, 1 TRAVAILLEUR		
SAY194	50900	10 unités, plastique
SAY195	50903	10 unités, métal a/joint
SAY196	50912	Recharge
NO 2, 2-19 TRAVAILLEURS		
SAY197	50915	16 unités, plastique
SAY198	50918	16 unités, métal a/joint
SAY199	50927	Recharge
NO 3, 20+ TRAVAILLEURS		
SAY200	50930	24 unités, plastique
SAY201	50933	24 unités, métal a/joint
SAY202	50942	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS – TERRE-NEUVE ET LABRADOR
- www.gov.nf.ca

No comm	No fab	Type de trousse
POCHE		
SAY203	50848B	Plastique moyenne, personnalisable
NO. 1, 1 TRAVAILLEUR		
SAY204	50800	10 unités, plastique
SAY205	50803	10 unités, métal
SAY206	50812	Recharge
NO. 2, 2 - 14 TRAVAILLEURS		
SAY207	50815	16 unités, plastique
SAY208	50818	16 unités, métal
SAY209	50827	Recharge
NO. 3, 15 - 199 TRAVAILLEURS		
SAY210	50830	24 unités, plastique
SAY211	50833	24 unités, métal
SAY212	50845	Recharge

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.



TROUSSES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE (SUITE)

TROUSSES DE PREMIERS SOINS –
TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT - www.gov.nt.ca

No comm	No fab	Type de trousse
NO 1		
SAY213	51100	24 unités, plastique
SAY214	51103	24 unités, métal
SAY215	51115	Recharge
NO 2		
SAY216	51119	# 2 plastique
SAY217	51118	# 2 métal
SAY218	51121	Recharge
NO 3		
SAY219	51124	# 6 armoire en métal
SAY220	51127	Recharge

TROUSSES DE PREMIERS SOINS - YUKON - www.wcb.yk.ca

No comm	No fab	Type de trousse
PERSONNEL		
SEJ538	51301B	Ceinture
NIVEAU 1		
SAY221	51300	16 unités, plastique
SAY222	51303	16 unités, métal
SAY223	51312	Recharge
NIVEAU 2		
SAY224	51315	36 unités, plastique
SAY225	51318	36 unités, métal
SAY226	51327	Recharge
NIVEAU 3		
SAY227	51330	# 2, plastique
SAY228	51333	# 2, métal
SAY229	51342	Recharge

SAY213



SAY224



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY217



SAY228



CONTENANTS EN PLASTIQUE POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS

- Fabriquée en polypropylène léger de qualité supérieure
- Résistante aux intempéries et à l'eau
- Résistante à la corrosion et à la rouille
- Montable sur mur
- Dimensions: 14 1/4" la x 3 1/8" p x 9 3/4" h

No comm SAY252 No fab 01552

CONTENANTS EN MÉTAL POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS

- Fabrication en acier de qualité supérieure avec couche de laque blanche
- Résistent aux températures froides
- Poignée de transport
- Montable sur mur
- Certains modèles offrent un joint qui protège le contenu contre l'humidité, la poussière et la saleté

No comm	No fab	Dimensions				Joint d'étanchéité compris
		la"	x p"	x h"		
SAY253	01477	9 1/2	x 2 9/16	x 9 1/2	Oui	
SAY254	01030	14	x 2 9/16	x 9 1/2	Oui	
SAY255	01031	15 3/4	x 4 5/16	x 12 3/8	Non	

ARMOIRES DE STYLE MÉDICAL

- Fabriquées en acier de qualité supérieure avec couche de laque blanche cuite au four
- Tablettes fixes qui offrent suffisamment de rangement pour une gamme complète de fournitures de premiers soins
- SAY257: porte vitrée, serrure et 2 clés comprises
- Montables sur mur

No comm	No fab	la" x p" x h"	Description
SAY256	01034	14 1/2 x 6 3/8 x 18 5/16	Armoire No 6
SAY257	01798	18 x 8 x 27	Armoire No 7

SAY252



SAY253



SAY255



SAY254



SAY256



SAY257

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POLYVALENTES

SAY233

- Contient les fournitures pour traiter les blessures superficielles et plus sérieuses
- Idéale pour les véhicules motorisés, les bateaux, les véhicules récréatifs, le chalet et la maison

No comm SAY233 No fab 01363



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR CEINTURE

- Contient les fournitures pour traiter les blessures les plus communes qui peuvent subvenir lors des expéditions ou des vacances
- Compacte, portable, concept mince, sac en nylon étanche avec deux boucles robustes
- Idéale pour les activités à l'extérieur et les cyclistes

No comm SAY232 No fab 01350

SAY232



TROUSSES DE PREMIERS SOINS PERSONNALISABLES

- Pour les véhicules, les sports, les vacances, les activités récréatives et l'usage personnel
- Idéale pour la promotion et les programmes d'encouragement, les cadeaux aux employés, les levées de fonds et les remises de prix

No comm	No fab	Description
SEE503	01367	Promo A porte-feuille en vinyle
SAY230	01368	Promo B petite boîte en plastique
SAY231	01369	Promo C boîte moyenne en plastique

SAY231



SAY230



TROUSSES DE PREMIERS SOINS FORMAT RECTANGULAIRE

- Trousse de premiers soins universelle pour usage personnel et récréatif
- Convient aux activités extérieures, en vacances, lors des sorties en famille, aux véhicules amarrés, au chalet et à la maison

No comm SAY234 No fab 01341

SAY234



TROUSSES DE PREMIERS SOINS FORMAT MALLETTE

- Contient traitements pour piqûres d'insectes, gel nettoyant pour les mains, tampons et compresses oculaires, dispositif de protection RCR, couverture de secours aluminisée, eau potable purifiée, soins pour brûlures, assortiment de pansements et de bandages
- Idéale pour les véhicules motorisés, les bateaux, les véhicules récréatifs, le chalet et la maison

No comm SAY235 No fab 01375

SAY235



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR AVENTURIER

- Idéale pour soigner les blessures mineures qui peuvent survenir lors des activités extérieures
- Contient les fournitures pour la prévention et le soin des cloques, des piqûres d'insectes, des coupures et égratignures

No comm SAY236 No fab 01338

SAY236



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR RANDONNEUR PÉDESTRE

- Idéale pour les randonnées pédestres et le cyclisme ainsi que les autres activités extérieures
- Contient les fournitures pour soigner les blessures mineures et plus sérieuses ainsi que les piqûres d'insectes

No comm SAY237 No fab 01372

SAY237



Premiers soins

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR LES SPORTS

- Trousse de premiers soins complète et idéale pour les soins sur place des blessures sportives
- Contient un assortiment complet de produits jetables qui permettent de soigner les blessures de façon sanitaire
- Idéale pour les événements sportifs, les équipes sportives et recommandée pour les activités sur terrain de jeux

No comm SAY238 No fab 01376



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR ATHLÈTES

- Idéale pour les sports de piste et d'équipe tels que baseball, football, hockey, basketball, volleyball et soccer
- Aussi recommandé pour les activités de terrain de jeu
- Boîtiers durables et étanches qui incorporent des plateaux déployables, des poignées encastrées et des loquets de sécurité en métal

No comm SAY239 No fab 01360



TROUSSE SPÉCIALISÉE POUR L'ONTARIO - TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR CAMION

- Trousse de premiers soins polyvalente conçue pour les véhicules de transport
- Contient les fournitures nécessaires pour soigner les blessures mineures et plus sérieuses

No comm	No fab	Type de trousse
SAY240	01378	10 unités, plastique
SAY241	01386	10 unités, métal



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR ENTREPRENEUR

- Trousse de premiers soins polyvalente conçue pour les travailleurs à contrat
- Idéale pour l'industrie de la construction, dont les menuisiers, plombiers, électriciens, paysagistes et entrepreneurs généraux

No comm SAY242 No fab 01335



TROUSSES DE PREMIERS SOINS STANDARDS POUR LE BUREAU

- Idéale pour soigner les blessures qui peuvent survenir au bureau
- Contient un assortiment complet de produits pratiques, à usage unique, pour soigner les blessures de façon sanitaire

No comm SAY243 No fab 01361



POSTES DE PREMIERS SOINS POUR LE MILIEU DE TRAVAIL

- Trousse de premiers soins complète qui contient les fournitures pour soigner les blessures, les plaies et brûlures communes
- Contient gel nettoyant pour les mains, couverture de secours aluminisée, dispositif de protection RCR, manuel de références sur les premiers soins et la RCR, onguent et vaporisateur premiers soins, assortiment de pansements, bandages et d'attelles
- Trousse de premiers soins de luxe qui contient les fournitures additionnelles recommandées pour soigner les blessures, les plaies et les brûlures communes

No comm	No fab	Description
SAY244	01379	Standard
SAY245	01391	De Luxe



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS

- Pour réaction rapide aux urgences dues aux étincelles et brûlures d'arc causées par l'équipement de soudage
- Contient un assortiment de fournitures de soins immédiats et pour soulagement de la douleur causée à la peau ou aux yeux

No comm SAY248 No fab 01250

SAY248



SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

TROUSSES DE PREMIERS SOINS & DE SECOURS D'URGENCE

- Contient un grand assortiment de fournitures de secours et de premiers soins
- Idéale pour les urgences reliées aux motoristes; aussi convenable comme article promotionnel pour les programmes d'encouragement pour employés et cadeaux, collectes de fonds, prix et tournois de golf

No comm SAY249 No fab 01365

SAY249



TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR TRAUMA & CRISE

- Offre un assortiment complet de fournitures de premiers soins et de secours pour réaction rapide aux urgences médicales mineures et plus sérieuses
- Convenable pour personnel de secours, policiers, pompiers, ambulanciers paramédicaux, secouristes, sauveteurs, infirmières et patrouilles de ski
- La trousse de luxe comprend toutes les caractéristiques de la trousse standard, mais avec en plus les fournitures additionnelles pour traiter les blessures plus sérieuses

SAY250



SAY251



No comm	No fab	Description
SAY250	01377	Standard dans un sac en nylon
SAY251	01356	De luxe dans un sac en nylon

TROUSSES D'URGENCE POUR BRÛLURES WATER JEL^{MD}

- Trousse d'intervention pour les équipes de sauvetage, l'industrie, les entrepreneurs, les restaurants, les cafétérias, les bateaux, les écoles et les bureaux
- Contient un assortiment de pansements stériles pour les brûlures et *Cool Jel*
- Emballée dans un contenant en plastique montable sur mur avec fixation

SAY458



SAY459



No comm	No fab	Description	Type de trousse
SAY458	06641	Trousse I standard	10 Unités
SAY459	06639	Trousse II grande	16 Unités

TROUSSES D'URGENCE POUR BRÛLURES BURNFREE^{MD}

- La trousse contient un assortiment de gel Burnfree^{MD}, de bandages Burnfree^{MD} et de pansements moulants
- Les produits Burnfree^{MD} peuvent s'utiliser sur toutes les brûlures
- La solution Burnfree^{MD} permet un soulagement de la douleur en rafraîchissant la brûlure, arrête le processus de brûlure et réduit la profondeur de la blessure
- Les produits Burnfree^{MD} sont stériles, non toxiques, non irritants, bactériostatiques et ne contiennent aucune graisse
- Couverture antifeu/pour traumatismes Burnfree^{MD} (non compris dans les trousse) est un produit optionnel pour compléter les trousse pour brûlures Burnfree^{MD}

SD858



SD866



No comm	Description
SD858	10 unités, boîte en plastique
SD859	16 unités, boîte en plastique
SD866	Couverture de laine, 72" x 60"
SD867	Couverture de laine, 96" x 60"

SACS DE TRAUMA

- Compartiment interne et pochettes latérales spacieux qui conservent le contenu organisé et en sécurité
- Pochette frontale qui incorpore plusieurs poches et compartiments faciles d'accès et des boucles élastiques pour ranger accessoires et instruments
- Support stabilisateur en plastique qui aide à conserver le sac propre et sec

SACS DE TRAUMA EN NYLON

- Fabriqué en nylon plastifié, léger, 420 deniers, avec revêtement étanche
- Sac qui offre un grand compartiment et quatre pochettes latérales faciles d'accès, poignées renforcées durables avec raccord rapide, bandoulière détachable et ajustable, bande réfléchissante pour visibilité et sécurité, boucles en plastique, glissières à double curseur, fond remplaçable et sac en plastique clair pour étiquette d'identification
- Idéal pour les secouristes, les sauveteurs, le personnel de santé et sécurité, les écoles, les industries et les véhicules motorisés
- Convenable pour les activités extérieures et les événements sportifs
- Dimensions: 19 1/2" la x 11 1/2" p x 13 1/4" h

No comm **SAY258** No fab 01444

SACS DE TRAUMA TRÈS ROBUSTES

- Fabriqué en nylon robuste enduit d'uréthane, 1 000 deniers, durable, étanche
- Offre des poignées robustes renforcées avec connecteur rapide, bandoulière détachable et ajustable, boucles robustes en métal et glissières à double curseur
- Renforcé avec doublures en mousse qui absorbent les impacts
- Bande réfléchissante double pour visibilité et sécurité
- Idéal pour secouristes, sauveteurs, policiers, pompiers, ambulanciers, personnel de santé et sécurité, écoles, industries et véhicules motorisés

No comm	No fab	Dimensions		
		la"	x p"	x h"
SAY259	01446	19 1/2	x 11 1/2	x 13 1/4
SAY260	01445	26 1/2	x 11	x 12 1/2



BANDAGES EN TISSU

- Bandages tissés en coton/rayonne haute qualité pour protéger les plaies et offrir protection contre l'infection
- Pour les coupures, les éraflures et les brûlures mineures
- Tissu ajouré qui permet à la peau de respirer et de guérir plus rapidement
- Adhésif puissant qui conserve le bandage en place
- Tampons non adhésifs très absorbants qui conservent la plaie propre et sèche pour une guérison plus rapide
- Spécialement conçus pour les jointures et le bout des doigts pour offrir une protection et une flexibilité maximales
- Sans latex

No comm	No fab	Description	la"	Dim x	lo"	Quantité /boîte
BANDAGES STANDARDS						
SAY261	03569	Lourd	7/8	x 1 1/2		50
SAY262	02122	Lourd	7/8	x 3		12
SAY263	03026	Lourd	7/8	x 3		100
SAY264	03029	Léger	7/8	x 3		100
SAY265	03570	Lourd	1 1/2	x 1 1/2		50
SAY266	03533	Lourd	2	x 3		12
SAY267	03035	Lourd	2	x 3		50

POUR JOINTURE

SAY268	02123		1/2	x 3		12
SAY269	03025		1/2	x 3		50
SAY270	03451		1/2	x 3		100

POUR BOUTS DE DOIGT

SAY271	02124		1 3/4	x 2		12
SAY272	03016		1 3/4	x 2		50
SAY273	03454		1 3/4	x 2		100
SAY274	02125		1 3/4	x 3		12
SAY275	03017		1 3/4	x 3		50
SAY276	03455		1 3/4	x 3		100

POUDRE TOPIQUE WOUNDSEAL^{MD}

- Poudre topique vendue sans ordonnance qui aide à contrôler les saignements externes
- Composée d'un polymère hydrophile et de ferrite de potassium
- Appliquez sur une blessure qui saigne, puis appuyez pour former un pansement instantané à l'épreuve de l'eau qui interrompt le saignement et protège la blessure
- Tombe naturellement lorsque la blessure est guérie

No comm	No fab	Format de paquet	Utilisations
SEB214	06022	Poudre, 2/pqt	Blessures faciles d'accès
SEB215	06025	Applicateur, 2/pqt	Saignements de nez, blessures à la tête et les blessures difficiles d'accès
SEB216	06028	Bouteille réutilisable	Blessures multiples ou plus grandes pour utilisation rapide



SEB214

SEB215

SEB216

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY266



SAY267

SAY268



SAY269

SAY271



SAY272



BANDAGES EN PLASTIQUE

- Bandages en plastique haute qualité qui encouragent la guérison et qui protègent contre l'infection
- Pour coupures, écorchures, éraflures et brûlures mineures
- Un adhésif puissant qui permet au bandage de demeurer en place
- Tampon très absorbant et non adhésif qui conserve la plaie propre et au sec pour une guérison plus rapide
- Résistant à l'eau • Sans latex • Stérile

No comm	No fab	Dim la" x lo"	Quantité /boîte
SAY282	02021	3/4 x 3	24
SAY283	03041	3/4 x 3	100
SAY284	02203	1 x 3	25
SAY285	03040	1 x 3	100

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

SAY285

SAY284



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE BANDAGES SALVEQUICK^{MD}

- Couverture transparente qui permet à l'utilisateur de voir le contenu pour s'assurer que le système soit bien approvisionné
- Incorpore un système de verrouillage automatique qui assure la distribution des pansements un à la fois
- Réduit la consommation et le vol des bandages
- L'adhésif est exposé dès la sortie de l'appareil pour un usage immédiat
- Support en plastique durable facile à installer sur un distributeur mural
- Stérile

DISTRIBUTEURS

No comm	No fab	Description
SAY302	03460	Assortiment de bandages stériles 45 plastique/40 tissu
SAY303	03461	Assortiment de 70 bandages stériles en plastique détectables (métal)

RECHARGES


No comm	No fab	Type	Contenant	Quantité /boîte
SAY304	03462	Plastique	27 - 3/4" x 2 27/32" 18 - 1" x 2 27/32"	6
SAY305	03463	Tissu	24 - 3/4" x 2 27/32" 16 - 1" x 2 27/32"	6
SAY306	03464	Détectable (métal)	21 - 3/4" x 2 27/32" 14 - 1" x 2 27/32"	6

BANDAGES DÉTECTABLES

- Bandages en plastique haute qualité détectables qui protègent les plaies et qui protègent contre l'infection
- Pour coupures, éraflures, écorchures et brûlures mineures
- Couleur bleu brillant et métallique, ce qui permet de facilement détecter et récupérer les pansements perdus
- Recommandés pour l'industrie alimentaire et la restauration
- Sans latex
- Stérile



No comm	No fab	Type	Dim la" x lo"	Quantité /boîte
SAY307	03197	Tissu	1 x 3	100
SAY311	03358	Plastique	1 x 3	100
SAY310	03198	Tissu jointure	1 1/2 x 3	50
SAY309	03199	Tissu doigt	1 3/4 x 3	50
SAY308	03200	Pièce tissu	2 x 3	50



PANSEMENTS STYLE PAPILLON

- Pansements résistants à l'eau conçus pour maintenir les plaies et les sutures
- et pour offrir un support postopératoire suite à l'enlèvement des sutures
- Stérile



No comm	No fab	Description	Quantité /boîte
SAY312	03674	Assortis (10 moyens, 10 grands)	20
SAY313	03219	Moyens 3/8" x 1 3/4"	100
SAY314	03220	Grands 1/2" x 2 3/4"	100

PANSEMENTS STYLE PAPILLON RENFORCÉS STERI-STRIP^{MC}

- Pansements supérieurs fabriqués en rayonne non tissée poreuse qui permettent à la peau de respirer; renforcés par des filaments qui offrent un support additionnel
- Pour refermer la peau suite à des lacérations ou des incisions chirurgicales
- Pour utiliser avec ou sans sutures
- Offre un support additionnel suite à l'enlèvement des sutures
- Stérile

SD935



3M

No comm	No fab	Dimensions la" x lo"	Bandes /enveloppe	Enveloppes /boîte
SD935	R1540	1/8 x 3	5	50
SD937	R1541	1/4 x 3	3	50
SAY317	03486	Assortis	Assortis	19

Premiers soins

BANDAGES COMPRESSIFS **SAFE CROSS** **FIRST AID LTD.**

- Utilisés pour arrêter le saignement, sans avoir recours à des tampons de gaze et des rouleaux de bandages séparés
- Tampon non adhésif qui n'interfère pas et ne colle pas à la plaie
- Emballage à l'épreuve de l'humidité, résistant à l'eau et qui assure la stérilité
- Faciles et rapides à appliquer lors d'une urgence
- Comprimés et emballés sous vide pour minimiser l'espace requis dans les trousseaux de premiers soins
- Stérile



No comm	No fab	Dim		Unités
		la"	lo"	
SAY365	02020	2	x 2	4/boîte
SAY367	02011	2 1/2	x 3 3/8	1/boîte
SAY369	02024	3 1/2	x 4 1/4	1/boîte
SAY371	02760	4 1/2	x 6	1/boîte

RUBAN SÉCURITAIRE COHÉSIF BANTEX^{MD}

- Résiste à la transpiration, au lavage, au trempage, à la baignade et à l'immersion dans les solutions savonneuses ou de détergent; ne risque pas de se détendre ni de se défaire lorsque mouillé
- Sans risque pour la peau sensible; ne colle pas à la peau, aux cheveux ni aux vêtements
- Usages médicaux: protéger les coupures, brûlures, entorses et autres blessures; conserve les pansements en place et offre un support pour entorses, arches affaiblies, chevilles et poignets
- Usages industriels: protège les doigts et les mains contre les dangers industriels; améliore la prise, protège les produits délicats contre les contaminants propagés par les doigts et les mains



No comm	No fab	Dim		Quantité /paquet
		la"	lo'	
SAY391	07271	3/4	x 90	16
SAY392	07799	1	x 90	12

BANDAGES DE GAZE EN ROULEAUX & TAMPONS

- Gaze de haute qualité fabriquée de coton à 100%
- Pour panser, nettoyer et recouvrir les plaies
- Enveloppés individuellement dans un emballage résistant à l'eau et inviolable



No comm	No fab	Dim		Quantité /boîte
		la"	lo'	
ROULEAUX				
SAY324	02102	1	x 15	6
SAY326	02018	2	x 15	4
SAY330	02022	4	x 15	2
SAY333	02150	2	x 30	1
SAY336	02152	4	x 30	1

No comm	No fab	Dim		Quantité /boîte
		la"	lo'	
TAMPONS				
SAY343	03186	2	x 2	25
SAY344	03143	2	x 2	100
SAY345	03052	3	x 3	25
SAY346	03085	3	x 3	100
SAY347	02221	4	x 4	25
SAY348	03222	4	x 4	100

PANSEMENTS COMPRESSIFS GRAND FORMAT



- Pansement compressif super-absorbant et polyvalent
- Offre un tampon non adhésif et des bouts en gaze élastique
- Dimensions 5 1/2" x 5 1/2" lorsqu'utilisé comme tampon triple
- Dimensions 15" x 5 1/2" lorsqu'utilisé à sa pleine longueur
- Stérile

No comm SAY373
No fab 02567



PANSEMENTS COMPRESSIFS AVEC BOUTS ÉLASTIQUES EN CAOUTCHOUC



- Pansement compressif haute qualité
- Muni de bouts élastiques en caoutchouc pour plus de compression ainsi que port sécuritaire et confortable
- Tampon triple non adhésif qui offre absorption et confort additionnels
- Fixé en place à l'aide des agrafes comprises
- Dimensions du tampon: 4" x 6"
- Stérile

No comm SAY374
No fab 02727



BANDAGES COMPRESSIFS A/SUPPORT ÉLASTIQUE

- Bandages légers, sans effilochage, réutilisables qui offrent tension, soutien ferme et compression pour encourager la guérison adéquate des entorses et des foulures
- Usages additionnels dont: soutien suite à l'enlèvement d'un plâtre, soutien d'un bandage, contrôle de l'enflure, prévention des éraflures et des ecchymoses
- Offert avec agrafes en métal
- Rouleaux de 4,5 m (5 verges) lorsque déroulés
- Sans latex



No comm	No fab	Largeur"	Usages
SAY394	08048	2	Poignets, pieds
SAY395	08049	3	Coudes, genoux, chevilles, jambes
SAY396	08050	4	Épaules, genoux, jambes
SAY397	08051	6	Poitrine, shoulders

BANDAGES TRIANGULAIRES

- Fabriqués en coton 100%
- Offerts avec deux épingles de sûreté
- Emballé sous vide pour minimiser l'espace requis dans les trousseaux de premiers soins
- Dimensions: 40" x 40" x 56"

No comm SAY375 No fab 02019



BANDAGE LIQUIDE NEW-SKIN^{MD}

- Pansement antiseptique liquide pour traitement des blessures mineures en remplacement d'un pansement conventionnel
- Sèche rapidement et forme une couverture de protection rigide
- Prévient et protège contre les cloques
- Flexible et résistant à l'eau
- Permet de respirer à la peau
- Aérosol 285 g (1 oz)

No comm SAY322 No fab 03322



RUBAN CHIRURGICAL HYPOALLERGÉNIQUE MICROPORE^{MC}

- Ruban en papier hypoallergénique léger, doux, perméable à l'air
- Idéal pour les applications répétées sur les peaux sensibles ou fragiles
- Colle bien aux peaux humides
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux par boîte

No comm SD953
No fab 1530-1



RUBAN CHIRURGICAL À L'ÉPREUVE DE L'EAU BLENDERM^{MC}

- Ruban transparent qui protège les plaies contre l'humidité, les liquides et les contaminants
- Ruban transparent à l'épreuve de l'eau qui permet de constater l'état de la plaie
- Flexible pour les endroits difficiles à panser
- Hypoallergénique
- Offert en rouleaux de 5 verges
- 1" x 15 verges

No comm SN767
No fab 1525-1



RUBAN CHIRURGICAL EN PLASTIQUE TRANSPORE^{MC}

- Ruban en plastique résistant et fiable conçu spécialement pour tenir en place des tubes et des pansements plus épais
- Ruban transparent qui permet de constater l'état de la plaie
- Perforé pour déchirer facilement dans les deux directions
- Facile à manipuler avec des gants
- Hypoallergénique
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux par boîte

No comm SN770
No fab 1527-1



RUBAN EN PLASTIQUE À L'ÉPREUVE DE L'EAU LEUKOPLAST^{MD}

- Ruban en plastique à l'épreuve de l'eau et polyvalent
- Fabriqué à partir d'un mince film de PVC de couleur chair
- Idéal pour garder en place et protéger les pansements susceptibles d'être soumis à l'humidité et aux liquides
- Spécialement conçu pour le contact avec la peau
- Protège contre l'eau, l'huile et les contaminants
- Dimensions: 1" x 10' • Sans latex

No comm SAY390 No fab 03699



DÉCAPANT-SOLVANT POUR RUBAN ADHÉSIF

- Décolle ruban adhésif et résidus rapidement
- Formule non irritante
- Bouteille de 100 ml

No comm SAY393 No fab 14883



RUBAN ADHÉSIF À L'ÉPREUVE DE L'EAU

- Résistance élevée à la traction, tissu enduit de vinyle avec revêtement adhésif à l'oxyde de zinc
- Bobine et coquille de protection comprises
- SAY385 est pré-coupé à trois endroits; chaque rouleau inclut trois largeurs pré-coupées: 1/2", 5/8" et 7/8"



No comm	No fab	la"	Dim x	lo'
SAY383	07045	1/2	x	15
SAY384	07037	1	x	15
SAY385	07392	Coupé 3 fois	x	15

BANDAGES AUTO-ADHÉSIFS COBAN^{MC}

- Bandages poreux à base de caoutchouc conçus pour compression, tension et soutien, et ce, sans agrafes, épingles ni ruban
- Ne colle pas à la peau ou aux bandages
- Léger et confortable
- Peut être coupé à la longueur désirée
- Utilisations: soutien pour les entorses et foulures, soutien pour attelles, soutien et protection des bandages compressifs principaux
- Rouleaux de 4,6 m (5 verges) lorsque déroulés



No comm	No fab	Largeur"
SN461	1581	1
SD907	1582	2
SD908	1583	3
SD909	1584	4

RUBAN EN TISSU ÉLASTIQUE TENSOPLAST^{MD}

- Ruban flexible fabriqué à partir de tissu style filet extensible et confortable avec un adhésif puissant à l'oxyde de zinc
- Utilisé pour conserver les pansements en place et pour le soutien des fractures et blessures sportives
- Offre flexibilité maximale, soutien important et circulation de l'air



No comm	No fab	la"	Dim x	lo'
SAY402	03042	1	x	15
SAY403	03399	2	x	15
SAY404	03400	3	x	15

BANDAGES ADHÉSIFS ÉLASTIQUES TENSOPLAST^{MD}

- Bandages de soutien adhésifs et poreux fabriqués en coton et rayonne
- Offre soutien sans glissement, compression ferme et confort avec étirement minimal
- Usages comprennent: prévention et traitement des entorses, foulures, joints meurtris et dislocations, soutien pour conserver pansements en place
- Adhésif qui permet l'évaporation, même à travers plusieurs couches de bandage



No comm	No fab	Largeur"	Longueur' (dérouler)
SAY405	03307	2	15
SAY406	03308	3	15
SAY407	03434	4	15

PANSEMENTS NON ADHÉSIFS SANS DOULEUR TELFA^{MC}

- Utilisé comme pansement principal sur les incisions chirurgicales, les lacerations et les écorchures
- N'interfère pas et ne colle pas à la plaie
- Encourage la circulation d'air et la collecte légère des fluides
- Stérile



No comm	No fab	Dim la" x lo"	Quantité /boîte
SAY359	03183	2 x 3	100
SAY360	03184	3 x 4	100
SAY488	03185	2 x 3 3/4	50

COMPRESSES OCULAIRES CURITY^{MD}

- Compresses oculaires ovales fabriquées en coton absorbant incorporées dans un filet de gaze fin non tissé
- Convenable pour les blessures aux yeux et l'application de médicaments
- Emballées individuellement dans un emballage inviolable
- Cinquante compresses 1 5/8" x 2 5/8" par boîte
- Stérile



No comm SAY470
No fab 04273

NETTOYANT ANTISEPTIQUE SAFECROSS^{MD}

- Nettoyant médicamenteux antiseptique, antibactérien et antimicrobien
- Idéal pour coupures, éraflures, brûlures mineures et piqûres d'insectes
- Nettoie, désinfecte et prévient l'infection
- Matière active: gluconate de chlorhexidine 2% (par volume)

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.



No comm	No fab	Format
SAY417	06104	125 ml

SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU CHLORURE DE BENZALKONIUM

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineures
- N'irrite pas la peau sensible
- Emballées séparément en sachets unidoses
- Matière active: chlorure de benzalkonium 0,40%



No comm	No fab	Quantité /boîte
SAY432	02619	12
SAY433	06061	100

BANDAGES DE GAZE TUBULAIRES SURGITUBE^{MD}

- Bandages en coton tubulaire sans couture utilisés pour conserver les bandages principaux en place
- Peut être coupé à la longueur désirée et mis en place à l'aide d'un applicateur
- Offert avec un applicateur pour doigts et orteils
- Un rouleau de bandages 5/8" x 15" par boîte

No comm SAY361
No fab 31651



ALCOOL À FRICTION ISOPROPYLIQUE

- Pour usage comme nettoyant antiseptique et agent antibactérien

No comm	No fab	% USP	Format
SAY423	06270	70	500 ml
SAY425	06274	99	500 ml
SEJ345	06272	70	3,78 L
SEJ346	06273	99	3,78 L



SAY426

TAMPONS ANTISEPTIQUES ALCOOLISÉS

- Tampons non tissés imbibés d'alcool isopropylque 70%
- Agent antiseptique et antimicrobien pour traitement des blessures mineures, injections et préparation de niveau IV
- Emballées séparément en sachets unidoses



No comm	No fab	Quantité /boîte
SAY429	06575	10
SAY430	06450	100
SAY431	06095	200

POLYSPORIN^{MD}

- Prévient l'infection et aide la guérison des coupures, éraflures, écorchures et égratignures mineures
- Onguent apaisant qui forme une couche de protection
- Non irritant et inodore
- Tube de 15 g



No comm	No fab	Description
SAY443	05257	Crème
SAY444	05253	Onguent antibiotique
SAY445	05564	Onguent à triple antibiotique

ONGUENT ANTIBIOTIQUE BACITIN

- Onguent topique de premiers soins qui aide à prévenir l'infection et à soigner les coupures et brûlures mineures
- Contient de la bacitracine USP pour tuer les bactéries qui causent l'infection
- Tube de 15 g

No comm SAY442
No fab 05262



ANTISEPTIQUE DETTOL^{MD}

- Solution antiseptique et antibactérienne pour coupures, éraflures, piqûres d'insectes et écorchures
- Efficace contre un grand nombre de bactéries et germes qui causent l'infection
- Pour les besoins de désinfection générale des planchers, des meubles et des salles de premiers soins
- Préviens la moisissure
- Bouteille 1 litre

No comm SAY420

No fab 06246



PEROXYDE D'HYDROGÈNE 3% USP

- Antiseptique topique pour coupures, éraflures et plaies; aussi utilisé pour l'hygiène buccale

No comm	No fab	Format
SAY418	06271	100 ml
SAY419	06036	250 ml



GELÉE DE PÉTROLE BLANCHE

- Offre un soulagement de la peau sèche, des brûlures mineures, des coups de soleil et des lèvres asséchées

No comm	No fab	Description
SAY508	05274	Tube de 460 ml (15,6 oz)
SAY509	05644	Seau de 2,3 L (78 oz)
SEC455	05645	Seau de 20 L (5,3 gallons US)



BAUME POUR LES LÈVRES (SPF 15) BLISTEX^{MD}

- Préviens et guérit les lèvres sèches et gercées par le soleil et le vent
- Protection UVA/UVB avec facteur de protection solaire (SPF) de 15
- Bâtonnet de 4,25 g

No comm SAY511

No fab 05112



ANTIACIDES TUMS^{MD}

- Comprimés à croquer pour le soulagement rapide de l'acidité d'estomac, des brûlures d'estomac et des autres maux de l'estomac causés par un excès d'acidité
- Bouteille de 100 comprimés

No comm SAY502

No fab 16384



SACS MALAISE EMESIS

- Pochette en polyéthylène haute densité avec fond scellé à chaud
- Idéal pour les autobus, les avions et les bateaux
- Inclut deux attaches pour fermer le sac après usage
- Conçu pour protection maximale contre les fuites
- Dimensions: 4 1/2" x 8 1/2" x 2 1/2"

No comm SAY630

No fab 14241



PRODUITS DE COTON

BOULES ABSORBANTES

- Boules absorbantes en rayonne à usage général

SAY377



APPLICATEURS PORTE-COTONS

- Porte-cotons haute qualité à usage médical général



SAY378

No comm	No fab	Description	Longueur"	Quantité
SAY377	20107	Boules absorbantes	-	300/sac
SAY378	20139	Un côté	3	100/pqt
SAY379	20140	Un côté	6	100/pqt

PASTILLES CEPACOL^{MD}

- Formule antibactérienne pour soulagement rapide des maux de gorge et des irritations mineures de la gorge
- Contient 576 pastilles par boîte

No comm SEH648

No fab 28602



ADVIL^{MD}

- Comprimés enrobés pour le soulagement des maux de tête, de la fièvre, des maux de dents, des maux de dos, des crampes menstruelles, de l'arthrite, et des douleurs musculaires et des joints
- Contient 200 mg d'ibuprofène
- Bouteille de 50 comprimés

No comm SAY497

No fab 09217



TYLENOL^{MD}

- Pour soulagement rapide des maux de tête, de la douleur de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, de la fièvre, des crampes menstruelles et des douleurs provoquées par la grippe

No comm	No fab	Description
SAY495	09080	Régulier, 100 x 325 mg
SAY496	09466	Extra-fort, 100 x 500 mg



COUPELLES MÉDICALES

- Plastique, graduées (traits et symboles) avec unités métriques et impériales (ml, cc, oz, drams)
- Pratique, hygiénique et économique
- Capacité: 30 ml/30 cc/1 oz/8 drams
- 100 coupelles par paquet

No comm SAY629

No fab 14415



Premiers soins

COMPRESSES INSTANTANÉES FROIDES À USAGE UNIQUE

- Prêtes à utiliser et faciles à activer pour les urgences qui nécessitent une thérapie par le froid
- Refroidissement à 0° C (32° F) en quelques secondes

SAY516

SAY517



No comm	No fab	Description	Dim		
			la"	x	lo"
SAY516	14190	Petite, emballage unique	4	x	6
SAY517	14189	Petite, en boîte	4	x	6
SAY518	14130	Grande, emballage unique	6	x	9

SPLINTER OUT^{MC} DE SAFECROSS^{MD}

- Conception à biseau triple, ce qui facilite l'extraction des échardes avec un minimum d'inconfort
- Compact et facile à ranger dans toute trousse de premiers soins
- Emballé individuellement, unidose
- Acier inoxydable
- Stérile



No comm	No fab	Quantité /paquet
SAY541	19181	10
SAY542	19182	20




CISEAUX CHIRURGICAUX

- Ciseaux tout usage pour couper les pansements, le gaze, les rubans, les bandages, les attelles en bois ou en métal ou mousse
- Bout pointu/arrondi
- Acier inoxydable, longueur de 5 1/2"

No comm SAY533

No fab 19091



CISEAUX À BANDAGES

- Lame inclinée avec bout arrondi qui aide à enlever les bandages sans toucher à la plaie
- Acier inoxydable, longueur de 5 1/2"

No comm SAY534

No fab 19161



TROUSSES D'INSTRUMENTS

- Trousse complète qui contient les fournitures suivantes: 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté assorties

No comm SAY544

No fab 02695



COMPRESSES CHAUDES/FROIDES RÉUTILISABLES

- Compresse réutilisable pour thérapie par le chaud ou le froid
- Peut être mis au congélateur pour thérapie par le froid ou dans l'eau chaude ou un four à micro-ondes pour thérapie par la chaleur
- Demeure flexible en tout temps
- Non toxique



No comm	No fab	Dim		
		la"	x	lo"
SAY522	14535	4	x	6
SAY523	14281	5	x	10

COMPRESSES INSTANTANÉES FROIDES AVEC ENVELOPPE AUTO-ADHÉSIVE

- Tampon très absorbant muni d'une bande adhésive qui le garde bien en place
- Activation facile avec la nouvelle technologie FTP^{MC}
- Procure un soulagement plus sécuritaire que la glace
- Sans latex
- Taille: Grand

No comm SEJ382

No fab 14138



PINCES À ÉCHARDES

- Aide à extraire les échardes de la peau
- Idéale pour le travail, les ateliers, l'industrie forestière, les aciéries, la maison, le chalet et les activités extérieures
- Acier inoxydable

SAY537

SAY538



No comm	No fab	Description	Longueur"
SAY537	19156	Pince à pointe fine	4 1/2
SAY538	19157	Pince de Feilchenfeld	4 1/2

ABAISSÉ-LANGUES

- Utilisés pour: secours aux victimes de suffocation, préparation d'attelles et examen de la gorge
- 100 par boîte



No comm	No fab	Description
SAY381	14186	Junior, 5/8" x 5 1/2"
SAY382	14184	Sénior, 3/4" x 6"

WATER JEL^{MD}

- Soulagement rafraîchissant temporaire de la douleur, protégé contre la contamination et la progression de la brûlure
- Abaisse et stabilise la température de la peau; baisse de la température par effet de transfert et non par évaporation, ce qui réduit le risque d'hypothermie
- Gel à base d'eau, soluble à l'eau, facile à enlever et facilitant l'enlèvement des vêtements brûlés
- Non toxique et non irritant
- Non affecté par le gel, le transport aérien ou les températures élevées

SAY451



PANSEMENTS POUR BRÛLURES WATER JEL^{MD}

- Pansements emballés individuellement, non-tissés et imbibés de WaterJel^{MD}, ne collent pas à la plaie
- Stérile

SEJ381



No comm	No fab	la"	Dim. x lo"
SAY451	06630	2	x 6
SAY452	06629	4	x 4
SAY453	06628	4	x 16
SAY454	06626	8	x 18
SAY455	06627	12	x 16
SEJ381	06632	8	x 20

GEL RAFRAÎCHISSANT WATER JEL^{MD}

- Gel hydratant qui soulage la douleur et les brûlures, et qui offre une barrière de protection contre les contaminants et les irritants

SAY456



No comm	No fab	Description
SAY456	06643	Pochettes unidoses 25 x 3,5 g (boîte)
SAY457	06635	Flacon souple 1 x 118 ml

AÉROSOLS DE LIDOCAÏNE PREMIERS SOINS SOLARCAINE^{MD}

- Offre soulagement rapide de la douleur associée aux blessures superficielles, brûlures mineures, coups de soleil, brûlures par le vent et démangeaisons
- Contient de l'aloès et de la vitamine E pour soulager et réhydrater la peau sèche et gercée
- Canette aérosol de 115 g

No comm SAY437

No fab 06491



GELS AU GLUCONATE DE CALCIUM SAFECROSS^{MD}

- Antidote pour les brûlures de la peau causées par l'acide fluorhydrique
- Guérit et assouvit la douleur
- Application facile et sans douleur
- Sans risque d'augmenter la tension dans les tissus
- Réduit le risque d'hypocalcémie
- Compact; se glisse dans la poche ou dans une trousse de premiers soins pour accès rapide lors d'une urgence
- Tube de 30 g

SAFE CROSS
FIRST AID LTD.

No comm SAY447

No fab 06645



TAMPONS MOUILLÉS POUR BRÛLURES 2ND SKIN^{MD} SPENCO^{MD}

- Tampons humides transparents imbibés d'eau stérile
- Offre une barrière de protection qui encourage la guérison des brûlures mineures
- Soulagement rafraîchissant temporaire de la douleur
- Bandages non adhésifs qui ne collent pas à la plaie
- Stérile



No comm	No fab	Dimensions la" x lo"	Quantité /paquet
SAY448	05635	1 1/2 x 2	6
SAY449	05636	2 x 3	4
SAY450	05637	3 x 4	3
SAZ539	05638	1 x 1	200

COUVERTURES ANTI-FEU WATER JEL^{MD}

- Couverture anti-feu à usages multiples fabriquée en laine 100%, saturée de gel Water Jel^{MD}
- Emballée dans une caisse en polyéthylène haute densité à l'épreuve de l'eau
- Dimensions: 60" x 72"

Utilisations:

- Soins des victimes de brûlures et protection contre le feu
- Pour éteindre les petits feux
- Pour créer un corridor de secours à travers le feu
- Pour créer une barrière antifeu et protéger les victimes des flammes

No comm SAY460

No fab 06622

SUPPORT MURAL

No comm SAY461

No fab 06623



GEL BURNFREE^{MD} BURNGEL^{MC}

- Le gel aide à soulager la douleur pour toutes les brûlures, mais il est spécialement conçu pour les brûlures mineures telles les coups de soleil
- Pansements pour brûlures en mousse spéciale à cellules ouvertes
- Non adhérents et ne laissent pas de fils ou de fibres qui pourraient s'accrocher à la plaie


SD862



No comm	Description
SD862	Sachet de 1/8 oz, 6/boîte
SD863	Sachet de 1/8 oz, 24/boîte
SD864	4" x 4"
SD865	8" x 8"
SAJ502	12" x 12"

BARQUETTES DE SAUVETAGE

- Barquette de sauvetage en acier durable pour les procédures de désincarcération
- Peut être utilisée avec un ensemble de bride de levage, un coussin de barquette de sauvetage, une planche dorsale et des courroies d'immobilisation
- Dimensions: 26" x 80 1/2" x 8"
- Poids: 10,3 kg (22,7 lb)
- Capacité: 182 kg (400 lb)



No comm **SAY602**

No fab 26610

BRIDES DE BARQUETTE DE SAUVETAGE

- Ensemble de bride robuste qui comprend joint torique et agrafe extra-fortes à double verrou en acier forgé
- Charge de rupture: sangles 4545 kg (10000 lb); agrafe à double verrouillage: 1136 kg (2500 lb) chacune; joint torique: 2272 kg (5000 lb)

No comm **SAY603**

No fab 26611

MATELAS POUR BARQUETTE DE SAUVETAGE


- Matelas en mousse avec housse en vinyle qui offre un confort additionnel à la victime
- Dimensions: 40,6 x 177,8 x 2,5 cm (16" x 70" x 1")

No comm **SAY604**

No fab 26613

K.E.D.^{MD} (APPAREILS DE DÉSPINCARCÉRATION KED KENDRICK)

- Polyvalent, permettant l'immobilisation et la désincarcération des patients des endroits restreints et lors d'accidents automobiles
- Immobilise le torse et le cou, permettant la désincarcération rapide tout en minimisant les risques de blessures additionnelles
- Adaptable aux besoins des enfants et des femmes enceintes




No comm **SEE495**

No fab 26465

SYSTÈMES D'IMMOBILISATION RAPIDE

- Système de 5 courroies en 10 points
- Courroies robustes en nylon individuellement ajustables avec code couleur pour usage rapide et facile
- Ajustage universel pour enfants et adultes
- Pour usage avec les planches dorsales



No comm **SAY600**

No fab 26500

COURROIES AVEC FIXATION PIVOTANTE RAPIDE

- Courroies d'immobilisation en deux pièces qui incorporent sangles de nylon de 5,1 cm (2"), fixations rapides avec boucles à bouton-poussoir (style automobile) et des fixations pivotantes rapides en métal
- Pour usage avec planches dorsales et chevilles
- Longueur: 152,4 cm (5')

No comm **SAY599**

No fab 26501



CIVIÈRES & ARMOIRES

CIVIÈRES

- Pour le transport des blessés ou des malades
- Fabriqués en aluminium léger
- Toile de nylon 18 oz enduite de vinyle, durable, résistante à l'usure et aux taches
- Le modèle à pli double se replie sur la longueur et la largeur pour faciliter le rangement, poignées caoutchoutées pour transport sûr et confortable incluses

SAY592



ARMOIRES POUR CIVIÈRES

- Fabriquées en acier haute qualité avec finition emailée (blanc), taquets de tension inclus
- « CIVIÈRE » imprimé sur l'armoire (en français et anglais) pour identification rapide
- Disponibles pour civières à plis simples ou doubles
- Montable sur mur



SAY591

No comm

No fab

Description

CIVIÈRES

SAY591	26153	Pli simple
SAY592	26718	Pli double

ARMOIRES POUR CIVIÈRES

SAY593	26280	Pour civières à pli simple
SAY594	26719	Pour civières à pli double

PLANCHES DORSALES EN PLASTIQUE A/CHEVILLES

- Planche dorsale légère en polyéthylène, remplies de mousse, pour faciliter le transport des patients
- Compatibles avec la plupart des immobilisateurs pour la tête
- Peuvent être utilisées lors de la prise de rayons X
- Convenable pour sauvetage flottant
- Munies de chevilles robustes pour utiliser avec les courroies à fixations rapides
- Dimensions: 45,7 x 182,9 x 5,1 cm (18" x 72" x 2")
- Poids: 7,7 kg (17 lb)
- Capacité: 205 kg (450 lb)

No comm **SAY595**

No fab 26458



COLLIERS AJUSTABLES PERFIT^{MD} ACE^{MD} D'AMBU^{MD}

- Offre un système de mesurage compréhensif et une seule pièce à appliquer pour un ajustement parfait sur le patient, grandeurs de « sans cou » à grand
- Fabrication rigide en une seule pièce, aucun assemblage requis
- Radiotransparent, compatible TDM et IRM
- Grandes fermetures Velcro^{MD}
- Ajustement pour 16 grandeurs différentes, de « sans cou » à grand



No comm **SAY590**

No fab 14970

ATTELLES POLYVALENTES SPEEDSLINT^{MC}

- Attelles rapides et faciles à appliquer pour l'immobilisation temporaire des bras, des jambes ou des pieds
- Permet le plein usage de rembourrage pour une meilleure immobilisation
- Peuvent être portées lors de la prise de rayons X
- Format unique – adultes et enfants
- Compactes, plates, faciles à ranger et à transporter
- Fabriquées en plastique léger, couleur jaune très visible
- Dimensions (non assemblées): 8 3/4" x 30 1/2" x 1/8"



No comm SAY588
No fab 14352

TROUSSE DE TRACTION DU FÉMUR SPEEDSLINT^{MC}

- Attelles rapides et faciles à appliquer pour l'immobilisation temporaire du fémur (partie supérieure de la jambe/hanche)
- Convenable pour le sauvetage en mer et sous la pluie abondante; insubmersible, elle incorpore des orifices de drainage
- Permet le plein usage de rembourrage pour une meilleure immobilisation
- Peuvent être portées lors de la prise de rayons X
- Format universel pour les patients qui mesurent jusqu'à 1,9 m (6' 4") et pour toutes les grosseurs de cuisses
- Fabriquées en plastique léger, couleur jaune très visible
- Dimensions (non assemblée): 14 3/4" x 19 7/8" x 2 3/8"

No comm SAY589
No fab 14713

REMBOURRAGE/TAMPONS POUR ATTELLES

- Rembourrage doux utilisé avec une attelle pour ajouter du confort pour le patient
- Dimensions: 4" x 8"

No comm SAY585
No fab 02028

SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.



ÉCLISSES EN FILS D'ALUMINIUM

- Facilement malléables afin de se conformer aux contours du corps
- Peuvent être coupées à l'aide de ciseaux
- Une 3 7/8" x 12" unité par boîte

No comm SAY584
No fab 02027

SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.



ATTELLES SAM^{MD}

- Attelles en aluminium avec caoutchouc-mousse prêtes à utiliser lors d'une urgence
- À l'épreuve de l'eau, flexibles, malléables et réutilisables
- Facile à immobiliser sur le corps avec du gaze ou ruban
- Radiotransparentes, elles peuvent être portées lors de la prise de rayons X
- Peuvent être enroulées ou pliées pour insertion dans une trousse d'urgence
- Dimensions: 4 1/4" x 36" x 3/16"

No comm SAY586
No fab 14515



TROUSSES DE RÉANIMATION D'URGENCE

- Trousse de réanimation pour intervention rapide lors d'urgences respiratoires
- Inclut les fournitures pour aider à réduire les risques de contamination croisée et de transfert de virus et bactéries entre la victime et le secouriste
- Comprend: un contenant en plastique à l'épreuve de l'eau, poignée de transport et support mural



No comm SAY572
No fab 01435

MASQUES FACIAUX RCR DE POCHE SAFECROSS^{MD}

- Barrière de protection physique réutilisable, qui protège le secouriste de l'exhalation et des sécrétions de la victime
- Fabrication innovatrice qui inclut un filtre antiviral et antibactérien spécialement conçu pour offrir une protection supplémentaire
- Muni d'un rebord gonflable doux qui sert de joint étanche
- Incorpore une entrée pour l'alimentation en oxygène du patient en option
- La trousse du masque RCR réutilisable SAY571 comprend:
 - Le masque RCR réutilisable
 - Une paire de gants en vinyle
 - Une serviette antimicrobienne pour les mains



SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.

No comm	No fab	Description
SAY569	17746	Masque RCR réutilisable avec mallette
SAY570	17747	Valve unidirectionnelle de rechange
SAY571	17744	Trousse de masque RCR réutilisable

VALVES UNIDIRECTIONNELLES POUR RCR

- Barrière de protection physique à usage unique qui protège le secouriste de l'exhalation et des sécrétions de la victime
- Masque semi-transparent en de PVC de qualité médicale
- Fabrication innovatrice qui inclut un filtre antiviral et antibactérien spécialement conçu pour offrir une protection supplémentaire

No comm SAY567
No fab 17738

SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.




MASQUES RCR SAFECROSS^{MD}

- Valve unidirectionnelle qui protège le secouriste, usage unique
- Aide à réduire le risque de contamination croisée et le transfert de virus et bactéries entre la victime et le secouriste lorsque le bouche-à-bouche est nécessaire
- Filtre antiviral et antibactérien compris, spécialement conçu afin d'offrir une protection supplémentaire
- Sert aussi comme outil de formation pour les cours de RCR afin de protéger contre la contamination croisée

No comm SAY563
No fab 17745

SAFE + CROSS
FIRST AID LTD.



LITS PLIANTS SUR ROULETTES AVEC MATELAS

- Lits pliants sur roulettes robustes, cadre en acier, plateforme en polypropylène et roulettes pivotantes de 2"
- Matelas avec corps en mousse de haute qualité et housse en coton
- Lits et matelas disponibles en deux grandeurs
- Dimensions: longueur du lit et matelas: 74"; hauteur du lit (roulettes et matelas inclus): 16"

No comm	No fab	Largeur"	Poids lb
SAY617	26279	30	42,9
SAY618	26638	39	44,4

LITERIE JETABLE

- Minimise les risques de contamination croisée et élimine les dépenses liées au blanchissage
- Pour usage dans les salles de soins, les chambres de patients, les établissements de santé et les ambulances
- Texture en relief douce et confortable

Draps d'examen

- Drap doux et résistant à double pli, tissu opaque; préserve l'intimité lors de procédures de drapage

Taies d'oreiller

- Taie d'oreiller durable de grande qualité munie d'un endos en plastique et de côtés scellés
- Résiste à l'eau

No comm	No fab	Description	Dim"	Qté/pqt
SAY620	22800	Drap	72 x 40	25
SAY622	26397	Taie d'oreiller	29 x 21	25



OREILLERS

- Oreiller format standard rembourré de fibre de polyester avec housse en coton
- Hypoallergène

No comm SAY621

No fab 26712

COUVRE-MATELAS

- Couvre-matelas en vinyle qui épouse les contours du corps et protège contre les fluides
- Résistant à l'eau et hypoallergène
- Pour usage sur les lits pliants à roulettes et les matelas d'hôpital standards

No comm SDL040

No fab 26274

COUVERTURES À USAGES MULTIPLES

- 30% laine et 70% fibres mélangées (60" x 84")

No comm SAY611

No fab 26156

RIDEAUX SÉPARATEURS

- Cadre léger en aluminium, trois panneaux sur charnières, rideaux en vinyle blanc et roulettes de 5,1 cm (2")
- Rideaux ignifuges et bactériostatiques
- Peut être utilisé replié ou entièrement dépliés
- Dimensions: extension de 68,6 cm (27") à 2 m (79"); hauteur totale: 175,3 cm (69")
- Poids: 11,1 kg (24,4 lb)

No comm SAY627

No fab 26160



CONTENANTS POUR OBJETS POINTUS ET TRANCHANTS BECTON-DICKINSON^{MC}

- Pour protection et élimination appropriée des seringues, des scalpels et des lames
- Fabriqués en polypropylène robuste et durable
- Couvercle et ouverture inviolables, insertion du côté pointu/poignée en premier
- Protecteurs encastrés contre les violations, ce qui prévient la contamination par le toucher et le retour des aiguilles
- Recommandés pour les salles de premiers soins, les hôpitaux, les cliniques médicales et dentaires et les laboratoires



SAY558



No comm	No fab	Description
SAY558	14545	Capacité 1, 4 L
SAY559	14547	Capacité 5,1 L
SAY560	14552	Support mural pour modèle SAY559

FAUTEUILS ROULANTS

- Cadre en acier chromé
- Rembourrage similicuir ignifuge
- Roulements étanches pour les roues arrières, roues avant et arrière style « roue en alliage » qui offrent durabilité et roulement confortable
- Sac de transport • Accoudoirs fixes
- Plateau rétractable et ajustable
- Largeur totale (déplié): 62,2 cm (24-1/2"); Largeur (plié): 27,9 cm (11"); Largeur du siège: 45,7 cm (18")
- Poids: 19,4 kg (42,7 lb)

No comm SAY628 No fab 26111



STÉTHOSCOPES CLASSIQUES SE II LITTMANN^{MD}

- Stéthoscope de qualité supérieure avec acoustiques très sensibles
- Ensemble compact et durable
- Rebord « sans frisson » plus confortable pour le patient
- Paire d'embouts mous pour oreilles comprise

No comm SAY615

No fab 27200



CRAYONS LUMINEUX DE DIAGNOSTIC

- Crayon lumineux de poche avec faisceau lumineux concentré et agrafe en métal
- Utilise 2 piles AAA (incluses)

No comm SAY632

No fab 14790



CRAYONS LUMINEUX DE DIAGNOSTIC – JETABLE

- Crayon lumineux de poche avec faisceau lumineux très intense
- On l'allume en appuyant sur l'agrafe métallique

No comm SAY631 No fab 14394

COUVERTURES DE SECOURS

- Couverture de secours à usages multiples avec couche à l'épreuve de l'eau et doublure interne en tissu doux
- Compacte, légère et portable
- Jaune très visible
- Dimensions: 142,2 x 228,6 cm (56" X 90")
- Poids: 340 g (12 oz)

No comm SAY609
No fab 26710

SAY609



SAY610

COUVERTURES DE SECOURS ALUMINISÉE

- Couverture de secours aluminisée à usages multiples fabriquée en polyester non extensible
- Réfléchit la chaleur vers l'utilisateur
- Demeure flexible à des températures sous zéro
- Légère et compacte
- À l'épreuve du vent et de l'eau
- Dimensions: 142,2 x 203,2 cm (56" x 80")
- Poids: 42,5 g (1,5 oz)

No comm SAY608
No fab 26297



REGISTRES D'ACCIDENTS

- Pour gestion appropriée et conformité avec la réglementation
- Enregistre tous les renseignements relatifs aux accidents et aux blessures en milieu de travail
- Bilingue (anglais/français)



No comm	No fab	Description
SAY530	14237	Format trousse, 30 rapports
SAY531	14958	Grand format, 180 rapports

COUVERTURES À USAGES MULTIPLES

- Mélange de fibres multiple 100 % (60" x 84")
- Couverture à usages multiples, douce, non tissée qui offre une excellente isolation pour les blessés ou victimes de chocs
- Idéale pour brancards, salles de premiers soins, automobiles, chalets ou soins à basses températures

No comm SAY610
No fab 26154

CHAISES POUR PREMIERS SOINS

- Offre un maximum de confort pour le patient et facilite le traitement
- Surface durable, *Naugahyde*^{MD} 24,5 oz, facile à nettoyer, antibactérienne, résistante à la moisissure et à l'huile, antistatique et ignifuge
- Inclut un support pour la tête ajustable et indépendant, accoudoirs rembourrés et un support ajustable pour bassin
- Pour usage avec cuvette SAY547 (vendu séparément)
- Poids: 11,6 kg (25,5 lb)

No comm SAY624 **No fab 26666**



BASSINS

- Bassins polyvalents pour l'hygiène buccale, les malaises, traitements et trempages des patients



No comm	No fab	Description
SAY545	12129	Bassin réinorme, plastique, capacité de 500 ml
SAY546	12428	Bassin réinorme, acier inoxydable, capacité de 380 ml
SAY547	12483	Cuvette, acier inoxydable, capacité de 3 L

LITS DE RÉTABLISSEMENT/LITS MÉDICAUX AVEC SUPPORT POUR LA TÊTE

- Inclut un traversin triangulaire recouvert pour confort additionnel
- Housse épaisse, *Naugahyde*^{MD} 24,5 oz, facile à nettoyer, antibactérienne, résistante à la moisissure et à l'huile, ignifuge, antistatique
- Dimensions: 61 x 182,9 x 45,7 cm (24" x 72" x 18")
- Poids: 32,7 kg (72 lb)

No comm SAY619
No fab 26155



GUIDES DE PREMIER SOINS DE L'AMBULANCE SAINT-JEAN

- Guide de poche et manuel de références facile à utiliser pour diagnostiquer et pratiquer les premiers soins
- Sujets abordés englobent de manuel de références: gestion d'urgence, urgences respiratoires et étouffements, RCR, blessures et saignements, blessures communes, poisons/morsures/piqûres, brûlures, conditions médicales, accouchement d'urgence et fausses couches, urgences psychologiques, techniques pour soulever les patients et physiologie de base

No comm	No fab	Description	Langue
SAY527	02457	Guides de poche	Bilingue
SAY528	02458	Manuel de références	Anglais
SAY529	02054	Manuel de références	Français



ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELL^{MD}

- La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
- Tue 99,99 % de la majorité des germes ordinaires pouvant causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Contient un système hydratant unique qui laisse les mains douces (plus doux pour les mains que la plupart des savons)
- Testé par des dermatologues, sans colorant

JA357



SAQ140



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD}				
JA357	2156-08-CAN00	Recharge de 1000 ml pour distributeur NXT ^{MD}	JA355	8
SAQ140	5456-04-CAN00	Recharge de 1200 ml	SAQ139	4
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL^{MD} AVEC ALOÈS				
JA360	9674-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) avec aloès	-	12

DISTRIBUTEURS

No comm	No fab	Description	Recharge
SAQ139	2720-06-CAN00	Purell ^{MD} 1200 ml TFX ^{MC} distributeur sans contact	SAQ140
JA355	2120-06-CAN00	Purell ^{MD} 1000 ml NXT ^{MD} SpaceSaver ^{MC}	JA357

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS AVANCÉ PURELL^{MD}

- Antiseptique sans parfum Purell^{MD} dans une solution à 70 % d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine

JA722



SAR856



SAR854



No comm	No fab	Description	Distributeur /caisse	Qté
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT ^{MD} de 1000 ml	JA355	8
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX ^{MC} de 1200 ml	SAQ139	4
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 59 ml (2 oz)	-	24
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 118 ml (4 oz)	-	24
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz)	-	12
SAR856	3770-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 ml (12 oz)	-	12
SBA838	5395-02-CAN00	Recharge 1200 ml de mousse Touchfree TFX TM	-	-
SBA839	5795-04-CAN00	Bouteille à pompe de mousse 535 ml	-	-

DISTRIBUTEURS POUR LES SAVONS PURELL^{MD} & MICRELL^{MD}

NXT^{MD} MAXIMUM CAPACITY^{MC} & SPACE SAVER^{MC}

- Offre deux fois la capacité des distributeurs traditionnels dans le même espace
- Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité de 1000 ml ou de 2000 ml
- Couleur: gris colombe

JA363



JA355



DISTRIBUTEUR SANS CONTACT TFX^{MC}

- Recharge à grande capacité de 1200 ml
- Fenêtre qui permet de voir quand il faut recharger l'unité
- Distributeur qui s'éteint automatiquement lorsque l'unité est ouverte
- Voyant lumineux DEL visible lorsque le niveau de charge des piles est faible
- Entièrement conforme à ADA, homologué UL/CE
- Performance garantie de 3 ans

SAQ139



No comm	No fab	Description	Recharge
JA355	2120-06-CAN00	Purell ^{MD} Space Saver ^{MC} , 1000 ml	JA357
JA363	2125-06-CAN00	Micrell ^{MD} Space Saver ^{MC} , 1000 ml	JA366
SAQ139	2720-12-CAN00	Purell ^{MD} 1200 ml TFX ^{MC}	SAQ140

LINGETTES DÉSINFECTANTES PURELL^{MD}

- Tous les bienfaits permettant antigermes de l'antiseptique instantané pour les mains de PURELL^{MD} offerts par une lingette durable non pelucheuse
- Désinfection des mains tout en essuyant la saleté et les salissures
- Élimine 99,99 % de la plupart des germes communs pouvant causer des maladies
- Testées pour la compatibilité avec les surfaces; sans danger sur le vinyle, plastique, métal ou caoutchouc
- Vendues dans un contenant en plastique servant à la fois de distributeur



No comm	No fab	Qté /contenant
JC670	9030-12-CAN00	80
JC671	9031-06-CAN00	175
JD602	9113-06-CAN00	270



SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS

- Laisse les mains propres et douces avec une agréable odeur fraîche
- Biodégradable, sans phosphate



No comm	Format	Qté /caisse
NI343	4 L	4



SAVON BLANC PERLE POUR LES MAINS

- Un riche mélange d'émollients qui laissent les mains douces, fraîches et propres
- Agréable senteur d'amande
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Biodégradable, sans phosphate



No comm	Format	Qté /caisse
NI347	4 L	4



SAVON EN GEL VERT POUR LES MAINS

- Gel doux avec nettoyant doux pour les cheveux, les mains et le corps
- Enlève la saleté et les taches tenaces avec facilité
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate



No comm	Format	Qté /caisse
NI349	4 L	4



SAVON LIQUIDE ANTIMICROBIEN BIO-LUX

- Savon liquide supérieur, antimicrobien
- Efficace pour réduire le risque de contamination croisée
- Biodégradable, sans phosphate et avec de la glycérine
- Gel transparent au parfum frais d'orange
- Contient: 0,1% de triclosan, aide à être conforme à l'ARMPC
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No comm JA420
No fab CCCBIORG04



DISTRIBUTEURS DE SAVON

TYPE RÉSERVOIR

Distributeurs de savon liquide montés en surface avec une capacité de 40 oz. Fabriqué en acier inoxydable de calibre 20. Trou de remplissage antivandalisme qui s'ouvre avec une clé spéciale (comprise).



No comm	No fab	Description	Dimensions			Poids lb
			la"	x p"	x h"	
JC566	6542	Horizontal	8 3/16	x 5 3/8	x 4 7/8	2 1/4
JC567	6562	Vertical	4 13/16	x 5 3/8	x 8 3/16	2 1/4

DISTRIBUTEURS DE SAVON MONTÉS EN SAILLIE

Ces distributeurs de savon avec soupape à enfoncer dirigent l'écoulement vers le mur. La soupape auto-nettoyante et résistante à la corrosion permet l'écoulement de plusieurs savons liquides, lotions ou détergents synthétiques. Le couvercle à l'épreuve du vandalisme offre un dispositif de verrouillage sans clé unique. Le couvercle pivote vers le haut suite au désengagement du verrou pour permettre le remplissage. Un contenant à grande capacité translucide permet de vérifier le niveau de savon. Capacité de 40 onces liquide. Pièces d'attache murales dissimulées. Il s'enlève du mur pour le nettoyage. 5 13/16" la x 6 7/8" h.



No comm	No fab	Couleur
NG435	B-40	Noir et gris
NG436	B-42	Noir



DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE

- Soupape à pulsion qui permet l'écoulement du savon liquide
- Réservoir interne amovible de 1 litre qui facilite le nettoyage et l'entretien
- Hauteur hors tout: 9"
- Couleur: bleu et blanc

No comm NC895
No fab 707



SAVONS LIQUIDES ANTIBACTÉRIEN MICRELL^{MD}

- Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
- Contient l'agent microbien chloroxylyène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
- Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente



JA365



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA367	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe, 354 ml (12 oz) liquide	-	12
JA368	9755-04-CAN00	1 gallon	-	4
JA366	2157-08-CAN00	Recharge, 1000 ml	JA363	8
JA365	2257-04-CAN00	Recharge, 2000 ml	-	4

*Voir la page 94 pour les distributeurs

Soins de la peau

NETTOYANT À MAINS MULTI GREEN^{MD} DE GOJO^{MD}

- Un nettoyant à mains polyvalent et prisé pour enlever les saletés industrielles de type léger ou modéré
- Contient un nettoyant dégraissant naturel aux agrumes avec des particules nettoyantes non abrasives



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA375	7265-04	Recharge de 2000 ml	JA370	4
JA383	7565-02	Recharge de 5000 ml	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

SAVON POUR LES MAINS MOUSSANT DE LUXE GOJO^{MD}

- Savon riche et doux
- Savon mousse
- Pour le nettoyage général de type léger
- Parfum de canneberge



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA412	5161-03	Recharge de 1250 ml	JA407, JA408	3
JA409	5261-02	Recharge de 2000 ml	JA405, JA406	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs de séries FMX^{MC}

NETTOYANTS POUR LA PEAU POLYVALENT GOJO^{MD}

- Savon liquide économique
- Idéal pour l'usage général dans les toilettes
- Savon rose avec un parfum floral léger
- Un gallon



No comm	No fab	Format	Qté /caisse
JA398	1807-04	1 gallon	4

Voir la page 95 pour les distributeurs de savon liquide en vrac

NETTOYANT À MAINS SUPRO MAX^{MC} DE GOJO^{MD}

- Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève les saletés tenaces et collantes et les adhésifs
- Mélange unique de nettoyants et de récurseurs doux
- Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
- Formule qui n'assèche pas la peau



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA377	7272-04	Recharge de 2000 ml	JA370	4
JA385	7572-02	Recharge de 5000 ml	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN RICH PINK^{MC} DE GOJO^{MD}

- Savon liquide antibactérien, doux et de haute performance
- Pour nettoyer les saletés légères



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA371	7220-04	Recharge de 2000 ml	JA370	4

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

LOTION POUR LA PEAU GOJO^{MD}

- Lotion hydratante non grasseuse contenant de l'allantoïne, de l'aloès et de la vitamine E
- Apaise et protège la peau
- Sans silicone



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA395	8240-06	Recharge de 800 ml	JA388, JA389	6

*Voir la page 98 pour les distributeurs série 800

REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR LA PEAU HAND MEDIC^{MD} DE GOJO^{MD}

- Utiliser avant le travail, après le lavage des mains et la nuit pour rétablir et maintenir la barrière protectrice naturelle de la peau
- Sans silicone ni parfum



JD466

JA391



JD467

DISTRIBUTEURS HAND MEDIC^{MD} ADX-7^{MC} GOJO^{MD}

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions aide à réduire le gâchis
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 500 ml
- Couleur: noir



No comm	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse
JA391	8150-12	Tube de 5 oz	-	12
JD467	8745-04	Recharge de 500 ml	JD466	6
JD466	8782-06	Distributeur pour JD467	-	6

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD}

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Parfum d'orange



Essayez notre
pompe de 1 gallon
notre format le plus demandé!
No comm JA152

No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA330	0947-12	Bouteille de 14 oz	-	12
JA329	0948-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
JA152	0945-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO ^{MC} TDX ^{MC} 2000	JA370	4

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

NETTOYANT À MAINS POWER GOLD^{MD} DE GOJO^{MD}

- Un nettoyant à mains très efficace et à action rapide pour enlever graisses, goudrons et huiles les plus visqueux
- Aucun solvant corrosif
- Contient des particules nettoyantes naturelles et non irritantes



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA334	0987-12	Bouteille de 14 oz	-	12
JA335	0988-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
JA378	7295-04	Recharge de 2000 ml pour PRO ^{MC} TDX ^{MC} 2000	JA370	4
JA386	7596-02	Recharge de 5000 ml pour PRO ^{MC} TDX ^{MC} 5000	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE A/PIERRE PONCE

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- Bouteille de 3,6 L
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No comm JG223

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE^{MC} DE GOJO^{MD} A/PIERRE PONCE

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Parfum d'orange



Essayez notre
pompe de 1 gallon
notre format le plus demandé!
No comm NI254

No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
JA327	0957-12	Bouteille de 14 oz	-	12
JA328	0958-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4
NI254	0955-04	A/pompe, 1 gallon	-	4
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO ^{MC} TDX ^{MC} 2000	JA370	4
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO ^{MC} TDX ^{MC} 5000	JA379	2

*Voir la page 98 pour les distributeurs PRO^{MC} TDX^{MC}

NETTOYANT À MAINS A/PIERRE PONCE CHERRY GEL^{MD} GOJO^{MD}

- Nettoyant à mains puissant de type gel avec pierre ponce pour nettoyer rapidement la grosse saleté, la graisse et l'huile
- Contient de la crème revitalisante et à pH équilibré pour assurer une peau en santé
- Rince rapidement, facilement et complètement et laisse à la peau une douce sensation rafraîchissante
- Parfum de cerise agréable qui élimine les odeurs de poussière et qui fait en sorte que les mains propres sentent bon
- Trousse de départ SEA256 qui comprend un distributeur et une recharge



No comm	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse
SEA254	7590-02	Recharge 5000 ml	JA379	2
SEA255	7290-04	Recharge 2000 ml	JA370	4
SEA256	7290-D2	Trousse de départ 2000 ml	-	1
SEA257	2350-02	Boîte-présentoir, 50 bouteilles de 0,5 oz liq	-	2
SEA258	2352-15	Bouteille de 6 oz	-	15
SEA259	2354-08	Bouteille de 10 oz	-	8
SEA260	2356-02	Bouteille de 1/2 gallon	-	4
SEA261	2358-02	Bouteille de 1 gallon	-	2

* Voir page 98 pour les distributeurs

SYSTÈMES PRO^{MC} TDX^{MC} GOJO^{MD}

DISTRIBUTEURS PRO^{MC} TDX^{MC} 2000 GOJO^{MD}

- Ce distributeur robuste pour sacs de savon offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo^{MD}
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 2000 ml
- Offert en gris

No comm JA370
No fab 7200-01



DISTRIBUTEURS PRO^{MC} TDX^{MC} 5000 GOJO^{MD}

- Ce distributeur robuste à grand capacité, pour sacs de savon, offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo^{MD}
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 5000 ml
- Offert en gris

No comm JA379
No fab 7500-01



DISTRIBUTEURS SÉRIE 800 GOJO^{MD}

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo^{MD}
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 800 ml

No comm JA388 Noir
No fab 9033-12
No comm JA389 Blanc
No fab 9034-12



DISTRIBUTEURS NXT^{MD} GOJO^{MD}

DISTRIBUTEURS SPACE SAVER^{MC} NXT^{MD} GOJO^{MD}

- Deux fois plus petit que les distributeurs traditionnels de sacs de savon de 800 ml
- La poussée à une main renforce le montage à chaque utilisation
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo^{MD}
- Conforme à l'ADA pour être placé n'importe où
- Capacité: 1000 ml

No comm JA554 Gris colombe
No fab 2130-06

No comm JA555 Noir
No fab 2135-06



DISTRIBUTEURS MAXIMUM CAPACITY^{MC} NXT^{MD} GOJO^{MD}

- Offre deux fois la capacité des systèmes traditionnels pour sacs de savon, dans le même espace
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo^{MD}
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité: 2000 ml

No comm JA417 Gris colombe
No fab 2230-08

No comm JA418 Noir
No fab 2235-08



DISTRIBUTEURS FMX^{MC} GOJO^{MD}

FMX-20^{MC}

- Parfait pour les zones très achalandées
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une grande recharge scellée de 2000 ml
- Offre plus de 2800 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option

No comm JA405 Gris
No fab 5250-06

No comm JA406 Noir
No fab 5255-06



FMX-12^{MC}

- Parfait pour les endroits où un distributeur plus petit et traditionnel est préférable
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une recharge scellée de 1250 ml
- Offre plus de 1700 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option

No comm JA407 Gris
No fab 5150-06

No comm JA408 Noir
No fab 5155-06



NETTOYANT POUR LES MAINS AU CITRON GOJO^{MD} A/PIERRE PONCE

- Formule en crème avec un parfum frais de citron et des récurateurs pierre ponce
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA287	0915-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS ORIGINAL FORMULA^{MC} GOJO^{MD}

- La crème Original Formula^{MC} Gojo^{MD} contient de la lanoline et des émoullissants apaisants
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau - frotter puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA338	1109-12	14 oz	-	12
JA169	1115-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

LINGETTES NETTOYANTES GOJO^{MD}

- Pour nettoyer les mains les plus sales sans eau
- Pour enlever l'huile, la graisse, les lubrifiants, l'asphalte, la poussière, l'encre, la peinture, le polyuréthane, les uréthanes, les produits d'étanchéité, les résines à base d'époxyde, les adhésifs et les produits de calfeutrage
- Lingettes à deux finis texturés
- Côté rugueux qui permet d'enlever les souillures tenaces et le côté doux qui offre une absorption rapide et efficace
- Contiennent de la crème hydratante



No comm	No fab	Description	Qté /caisse
JB623	6398-02	Seau de 170 morceaux	2
JB624	6396-06	Distributeur de 72 morceaux	6
JB625	6383-06	Distributeur 25 morceaux	6
JB626	6380-04	Carton pour étalage de 80 morceaux	4

DISTRIBUTEURS POUR CARTOUCHES GOJO^{MD}

- Distributeur pour cartouches de savon en crème
- Pour les recharges en plastique de 4 lb, et 4,5 lb de la marque Gojo^{MD}
- Fonctionne avec les savons lisses ou avec pierre ponce

No comm JA171
No fab 1204-01



NETTOYANT POUR LES MAINS FINE ITALIAN PUMICE GOJO^{MD}

- Formule en crème contenant des particules de nettoyage en pierre ponce italienne fine pour une action nettoyante supplémentaire
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif



No comm	No fab	Format	Distributeur*	Qté /caisse
JA339	1132-12	14 oz	-	12
JA340	1135-06	4,5 lb	JA171	6

*Voir ci-dessous pour le distributeur à cartouches

NETTOYANT POUR LES MAINS GOJO^{MD} POUR ATELIERS DE CARROSSERIE/PEINTURE PROFESSIONNELS

- Nettoyant pour les mains conçu particulièrement pour enlever rapidement une variété de peintures et de taches
- Ne contient aucun distillat de pétrole
- Tube de 22 oz liquide

No comm JA337
No fab 1018-06



SERVIETTES FAST WIPES^{MD} POUR USAGE MULTIPLE

- Serviettes nettoyantes résistantes pour les mains
- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
- Supports de fixation pratiques pour JA342



JA342



JA341



No comm	No fab	Description	Qté /caisse
JA341	6285-06	Pqt de 60 pour boîte à outils	6
JA342	6298-04	Seau de 130 serviettes	4
JA343	6299-02	Seau de 225 serviettes	2
JA344	6201-01	Support pour JA342	1

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA SWIPES

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, incluant VIH-1 (SIDA) et TB en une minute
- 160 chiffons par contenant

No comm JA984



ÉCRAN SOLAIRE FPS 30

- Protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB
- Résiste à l'eau et la transpiration
- Testé par les dermatologues
- Protection élevée contre les coups de soleil
- Sans PABA
- Durée de conservation de trois ans



No comm	No fab	Description
JD319	18200	Pochettes de 10 ml (0,3 oz), 50/boîte
JD320	18220	Bouteille de 120 ml (4 oz)
JD321	18225	Vaporisateur de 220 ml (7,5 oz)
JD322*	18230	Bouteille de 1 L (34 oz)

* Support mural JD406 offert en option

BAUME TOUTES SAISONS POUR LES LÈVRES

- Hydrate et protège contre le soleil, le vent et le froid
- Résistant à l'eau
- 4,25 g (0,15 oz)

No comm JD407
No fab 18205



INSECTIFUGE REPEX^{MC}

- Contient 30% de DEET
- Repousse les moustiques, les mouches noires, les moucheron, les mouches piquantes des étables et les puces



No comm	No fab	Description	Format
SAL789	I/1525R	Bouteille	50 ml
SAL790	I/1525L	Pulvérisateur	114 ml
SAL791	I/1525ASOL	Aérosol	140 g

TAMPONS AFTERBITE^{MD} POUR LE SOULAGEMENT DES PIQÛRES D'INSECTES

- Solution topique médicamenteuse qui offre soulagement temporaire immédiat de la douleur et de l'irritation causées par les piqûres d'insectes
- Emballée en sachets individuels unidoses compacts
- 25 sachets par boîte

No comm SAY504
No fab 02894



VAPORISATEUR D'INSECTIFUGE SKEETSAFE^{MD}

- Formule non grasseuse pour ne pas perdre prise sur les outils manuels, le volant, etc.; n'accumule pas la saleté
- Petite bouteille de 100 ml, idéale pour le rangement et le transport
- Vaporisateur à pompe qui réduit le gaspillage lié à la surapplication, permettant une application locale

JD316

- Contient 10% de DEET et procure 3 heures de protection continue

JD317

- Contient 30% de DEET et procure 6 heures de protection continue

No comm	No fab	Description
JD316	18115	DEET 10%
JD317	18120	DEET 30%



INSECTIFUGE EN AÉROSOL SKEETSAFE^{MD}

- Formule contenant 25% de DEET qui procure jusqu'à 6 heures de protection
- Canette aérosol pratique de 110 g qui peut être rangée dans une boîte à outils, une boîte à gants, une trousse de premiers soins ou un sac à dos
- Sans danger pour l'ozone

No comm JD315
No fab 18110



INSECTIFUGE EN AÉROSOL SKEETSAFE^{MD}

- Pour maîtriser les guêpes, abeilles, frelons et guêpes jaunes
- Insectifuge à base de solvant utilisant le dioxyde de carbone
- Puissance diélectrique minimum de 35 kV
- Plus sécuritaire pour l'utilisation à proximité des fils électriques et des transformateurs que les produits à base d'eau
- Produit un jet constant sur une distance maximale de 2,5 m

No comm JD318
No fab 18140



SERVIETTES INSECTIFUGE SKEETSAFE^{MD}

- Grandes serviettes jetables imbibées d'insectifuge; 4" x 8", soit 32 po²
- Serviettes de 1 oz/vg², excellente application et hautement résistantes aux déchirures
- Se rangent partout: bourse, poches, boîte à gants ou sac banane
- 20 serviettes par boîte

JD313

- Contient 10% de DEET et procure jusqu'à 3 heures de protection continue

JD314

- Contient 25% de DEET et procure jusqu'à 6 heures de protection continue

No comm	No fab	Description
JD313	18100	DEET 10%
JD314	18105	DEET 25%

